

Doporučené skladby vnějších a vnitřních omítek Cemix pro jednovrstvé zdivo HELUZ

Pro omítání cihel HELUZ ze strany **exteriéru**, zejména pro tl. zdiva od 380 mm, jsou určeny vápenocementové lehčené a tepelněizolační omítky, které svými vlastnostmi korespondují s vlastnostmi cihel. Omítky se vyznačují nízkou objemovou hmotností, vysokou paropropustností a zlepšenými tepelněizolačními vlastnostmi. Těchto vlastností je dosažováno přidáním lehkých plniv, jako je perlit nebo polystyren a dalších speciálních přísad. Omítky tak mají vysokou odolnost proti objemovým změnám podkladu a dále snižují energetickou náročnost vytápění budovy. Omítkové skladby jsou určeny zejména pro zdivo z broušených cihel, ale lze je použít i na cihly klasické.

Doporučené skladby vnějších omítek Cemix pro jednovrstvé zdivo HELUZ					
Cihla	FAMILY 2in1		FAMILY		STI
Podklad	Cemix 052 Cementový postřik				
Jádrová omítka	Cemix 032 Jádrová omítka lehčená, tl. 15 mm, spotřeba 15 kg/m ² nebo Cemix 057 SUPERTHERM TO, tl. 25 mm, spotřeba 26 l/m ²		Cemix 077 SUPERTHERM TO EXTRA, tl. 40 mm, spotřeba 38 l/m ²		
Penetrace	Cemix Penetrace hloubková, spotřeba 0,2 kg/m ²				
Vrchní omítka*	Cemix 023 Vnější štuk, tl. 3 mm, spotřeba 4,1 kg/m ² nebo Cemix 223 Trasový štuk, tl. 2 mm, spotřeba 2,6 kg/m ² nebo Cemix 043 b Flexi štuk, tl. 3 mm, spotřeba 4,0 kg/m ²		-		
Stěrka	Cemix 155 Vyrovnávací stěrka MULTI, tl. 3 mm, spotřeba 3,8 kg/m ²				
Penetrace	Cemix Penetrace ASN COLOR, spotřeba 0,2 kg/m ²	Cemix Penetrace ST COLOR, spotřeba 0,2 kg/m ²	Cemix Penetrace ASN COLOR, spotřeba 0,2 kg/m ²	Cemix Penetrace ST COLOR, spotřeba 0,2 kg/m ²	
Pastovitá omítka	Cemix ACTIVCEM nebo Cemix Silikonová omítka COMFORT nebo Cemix Silikonová omítka, spotřeby omítek se řídí vybranou strukturou a zrnitostí a pohybují se v rozmezí 1,7-4,3 kg/m ²	Cemix Silikonsilikátová omítka COMFORT nebo Cemix Silikonsilikátová omítka nebo Cemix Silikátová omítka, spotřeby omítek se řídí vybranou strukturou a zrnitostí a pohybují se v rozmezí 1,7-4,3 kg/m ²	Cemix ACTIVCEM nebo Cemix Silikonová omítka COMFORT nebo Cemix Silikonová omítka, spotřeby omítek se řídí vybranou strukturou a zrnitostí a pohybují se v rozmezí 1,7-4,3 kg/m ²	Cemix Silikonsilikátová omítka COMFORT nebo Cemix Silikonsilikátová omítka nebo Cemix Silikátová omítka, spotřeby omítek se řídí vybranou strukturou a zrnitostí a pohybují se v rozmezí 1,7-4,3 kg/m ²	
	nebo				
Penetrace	Cemix Penetrace ASN START, spotřeba 0,2 kg/m ²	Cemix Penetrace ST START, spotřeba 0,2 kg/m ²	Cemix Penetrace ASN START, spotřeba 0,2 kg/m ²	Cemix Penetrace ST START, spotřeba 0,2 kg/m ²	
Fasádní nátěr	Cemix Silikonový fasádní nátěr, spotřeba 0,30-0,40 kg/m ² (při 2 nátěrech)	Cemix Silikátový fasádní nátěr, spotřeba 0,30-0,40 kg/m ² (při 2 nátěrech)	Cemix Silikonový fasádní nátěr, spotřeba 0,30-0,40 kg/m ² (při 2 nátěrech)	Cemix Silikátový fasádní nátěr, spotřeba 0,30-0,40 kg/m ² (při 2 nátěrech)	

*v případě použití pastovité omítky a dokonalé úpravy jádrové omítky do roviny je možné tuto vrstvu vynechat

Pro omítání cihel HELUZ ze strany **interiéru** jsou určeny zejména vápenocementové a sádrové jednovrstvé omítky, případně jejich lehčené varianty. Tyto omítky jsou vhodné na rovně vyzděné podklady s minimální tloušťkou spár mezi zdícími prvky. Tento požadavek splňují zejména broušené cihly.

Doporučené skladby vnitřních omítek Cemix pro jednovrstvé zdivo HELUZ						
Cihla	FAMILY 2in1		FAMILY		STI	
Podklad	Cemix Penetrace základní, spotřeba 0,15 kg/m ²					
Omítka	Cemix 073 Jednovrstvá omítka strojní a ruční, tl. 10 mm, spotřeba 12,5 kg/m ²	Cemix 083 Jednovrstvá omítka strojní a ruční lehčená, tl. 20 mm, spotřeba 23 kg/m ²	Cemix 016 F Sádrová omítka filcovaná, tl. 10 mm, spotřeba 10,5 kg/m ²	Cemix 016 F j Sádrová omítka filcovaná jemná, tl. 10 mm, spotřeba 10,5 kg/m ²	Cemix 016 G Sádrová omítka gletovaná, tl. 10 mm, spotřeba 10 kg/m ²	Cemix 036 Sádrová omítka lehčená, tl. 10 mm, spotřeba 8,5 kg/m ²
Povrchová úprava	Interiérový nátěr, spotřeba dle typu nátěru					

Sídlo společnosti: LB Cemix, s.r.o., Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Czech Republic, tel.: +420 387 925 275, fax: +420 387 925 214
IČ 27994961, spisová značka C 16853 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

E-mail: info@cemix.cz
www.cemix.cz

Pracoviště:

Nová Ves nad Lužnicí
Nová Ves nad Lužnicí 42
378 09 Nová Ves nad Lužnicí
Tel.: +420 384 705 217
Fax: +420 384 795 944

Loděnice
Karlštejnská 110
267 12 Loděnice
Tel.: +420 311 674 129
Fax: +420 311 674 286

Čebín
Čebín 47
664 23 Čebín
Tel.: +420 549 438 174
Fax: +420 549 410 178

Studénka
Průmyslová 819
742 13 Studénka
Tel.: +420 556 414 625
Fax: +420 556 400 797

Plzeň
Adelova 2549/1
320 00 Plzeň
Tel.: +420 378 021 111
Fax: +420 378 021 119

Obchodní a technické informace k omítkám jsou dostupné na níže uvedených kontaktech:

www.cemix.cz

Obchodní kontakt:

Jindřich Tomášek

Tel.: 602 645 951

jindrich.tomasek@cemix.cz

a síť obchodně technických poradců <http://www.cemix.cz/obchodne-technicti-poradci>

Technické poradenství:

Ing. Martin Bureš

Tel.: 602 546 855

martin.bures@cemix.cz

Odkazy na jednotlivé produkty:

Cemix 052 <http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/jadrove-omitky-a-postriky/jadrove-omitky/052-cementovy-postrik>

Cemix 032 <http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/jadrove-omitky-a-postriky/jadrove-omitky-lehcene/032-jadrova-omitka-lehcena>

Cemix 057 http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/tepelneizolacni-materialy-supertherm_3/tepelneizolacni-materialy-supertherm_2/057-supertherm-to

Cemix 077 http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/tepelneizolacni-materialy-supertherm_3/tepelneizolacni-materialy-supertherm_2/077-supertherm-to-extra

Cemix 023 http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/vrchni-omitky_3/vrchni-omitky_2/023-vnejsi-stuk

Cemix 223 http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/vrchni-omitky_3/vrchni-omitky_2/223-trasovy-stuk

Cemix 043 b http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/vrchni-omitky_3/vrchni-omitky_2/043-b-flexi-stuk

Cemix 155 <http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/lepidla-pro-zateplovaci-systemy/lepici-a-sterkovaci-hmoty/155-vyrovnavaci-sterka-multi>

Cemix Penetrace hloubková <http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/penetrace/penetracni-pripravky/penetrace-hloubkova>

Cemix Penetrace ASN COLOR <http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/penetrace/penetracni-pripravky/penetrace-asn-color>

Cemix Penetrace ST COLOR <http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/penetrace/penetracni-pripravky/penetrace-st-color>

Cemix Penetrace ASN START <http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/penetrace/penetracni-pripravky/penetrace-asn-start>

Cemix Penetrace ST START <http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/penetrace/penetracni-pripravky/penetrace-st-start>

Cemix Penetrace základní <http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/penetrace/penetracni-pripravky/penetrace-zakladni>

Cemix ACTIVCEM <http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/slechtene-omitky/slechtene-omitky-pastovite/activcem>

Cemix Silikonová omítka COMFORT <http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/slechtene-omitky/slechtene-omitky-pastovite/silikonova-omitka-comfort>

Cemix Silikonová omítka <http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/slechtene-omitky/slechtene-omitky-pastovite/silikonova-omitka>

Cemix Silikonsilikátová omítka COMFORT <http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/slechtene-omitky/slechtene-omitky-pastovite/silikonsilikatova-omitka-comfort>

Cemix Silikonsilikátová omítka <http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/slechtene-omitky/slechtene-omitky-pastovite/silikonsilikatova-omitka>

Cemix Silikátová omítka <http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/slechtene-omitky/slechtene-omitky-pastovite/silikatova-omitka>

Cemix Silikonový fasádní nátěr http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/fasadni-barvy_3/fasadni-barvy_2/fnb--fnc-silikonovy-fasadni-nater

Cemix Silikátový fasádní nátěr http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/fasadni-barvy_3/fasadni-barvy_2/ftb--ftc-silikatovy-fasadni-nater

Cemix 073 http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/vrchni-omitky_3/vrchni-omitky_2/073-jednovrstva-omitka-strojni-a-rucni

Cemix 083 http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/vrchni-omitky_3/vrchni-omitky_2/083-jednovrstva-omitka-strojni-a-rucni-lehcena

Cemix 016 F, 016 F j http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/sadrove-omitky_3/sadrove-omitky_2/016-f-sadrova-omitka-filcovana

Cemix 016 G http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/sadrove-omitky_3/sadrove-omitky_2/016-g-sadrova-omitka-gletovana

Cemix 036 http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/sadrove-omitky_3/sadrove-omitky_2/036-sadrova-omitka-lehcena