



CENÍK



NUTRI

pro ČR platný
od 1. 9. 2016





PROČ jednovrstvé zdivo BEZ ZATEPLENÍ?

Doporučujeme jednovrstvou konstrukci rodinných domů z cihelných bloků Family 2in1, Family a STI, které jsou vhodné pro stavby v nulovém, pasivním, nízkoenergetickém a energeticky úsporném standardu.

Snížením počtu technologických kroků se výrazně **zrychluje výstavba a omezuje se riziko konstrukčních závad.**

Díky jedinečným vlastnostem cihel zdivo **vykazuje dlouhou životnost a zajišťuje příjemné vnitřní klima místností**, kdy omítnuté zdivo přispívá k regulaci vlhkosti.

Jednovrstvé zdivo vykazuje vysoký **tepelný odpor, stabilitu, požární odolnost** a umožňuje snadné řešení stavebních detailů.

Na vnější straně se používají lehčené nebo tepelněizolační omítky, které zajišťují ochranu samotného zdiva a svou povahou přispívají k zachování estetické hodnoty finální vrstvy fasády.

NORMÁLNÍ JE NEZATEPLOVAT

ZVÝHODNĚNOU NABÍDKU na stavby včetně RD vám zpracujeme individuálně dle projektové dokumentace.

POUZE 3 KROKY Vám stačí k získání ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY ZDARMA

krok 1 Kontaktní informace

krok 2 Výběr materiálu

krok 3 Projektová dokumentace

více na www.heluz.cz Výpočet
materiálu zdarma

Všechny ceny se vztahují na dodávky
v ucelených paletách nebo celých baleních.

Při vrácení zboží např. z důvodu chyby
v objednávkě cena sklad prodávajícího je
dobropisována 50 % původně fakturované ceny.
Zboží je možné vrátit pouze v ucelených paletách,
bez poškození materiálu a obalu pouze na výrobní
závod, odkud bylo expedováno. Podmínkou pro
vrácení zboží je písemné odsouhlasení vrácení
zboží Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo
zboží zpět nepřijmout.

OBSAH

■ CÍHLY	4
■ POJIVA A OSTATNÍ MATERIÁLY	7
■ POMŮCKY	8
■ PŘEKLADY HELUZ	9
■ STROPY HELUZ MIAKO	10
■ STROPNÍ PANELE HELUZ	12
■ CIHELNÉ KOMÍNY HELUZ	14
■ DOPRAVA	16
■ PALETY A PROKLADY	16
■ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKŮM SPOLEČNOSTI HELUZ	17

HELUZ FAMILY 2in1	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	doporučená cena v Kč včetně DPH		
	mm					W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³		ks/m²	ks/m³	Kč/ks
50 2in1 broušená	247	500	249	0,11	8	200,40	3 206,-	6 413,-	16	32	60	169,70	2 716,-	5 432,-
44 2in1 broušená	247	440	249	0,13	10	185,90	2 974,-	6 767,-	16	36,4	72	157,50	2 519,-	5 731,-
38 2in1 broušená	247	380	249	0,15	10	162,90	2 606,-	6 858,-	16	42,1	72	138,-	2 208,-	5 809,-
30 2in1 broušená	247	300	249	0,22	10	128,80	2 061,-	6 865,-	16	53,3	96	109,10	1 745,-	5 815,-
25 2in1 broušená	247	250	249	0,26	10	107,10	1 714,-	6 854,-	16	64	120	90,70	1 451,-	5 806,-

Doplňky

50-K 2in1 broušená	247	500	249		10	278,50					60	235,90		
50-K-1/2 2in1 broušená	125	500	249		10	138,80					100	117,60		
STI 49-N 2in1 broušená	247	490	166		8	215,50					80	182,50		
44-K 2in1 broušená	247	440	249		10	251,80					72	213,30		
44-K-1/2 2in1 broušená	125	440	249		10	126,10					120	106,80		
44-R 2in1 broušená	187	440	249		10	198,20					84	167,90		
STI 44-N 2in1 broušená	247	440	166		10	193,50					96	163,90		
38-K 2in1 broušená	247	380	249		10	218,80					72	185,30		
38-K-1/2 2in1 broušená	125	380	249		10	109,70					120	92,90		
STI 38-N 2in1 broušená	247	380	166		10	167,60					96	142,-		
30-1/2 2in1 broušená	125	300	249		10	91,80					192	77,80		
30-R 2in1 broušená	182	300	249		10	131,10					128	111,-		

HELUZ FAMILY

50 broušená	247	500	249	0,14	8	131,30	2 101,-	4 202,-	16	32	60	111,20	1 779,-	3 559,-
44 broušená	247	440	249	0,17	10/8	122,60	1 962,-	4 463,-	16	36,4	72	103,80	1 661,-	3 780,-
38 broušená	247	380	249	0,19	10	109,90	1 758,-	4 627,-	16	42,1	72	93,10	1 489,-	3 919,-
30 broušená	247	300	249	0,25	10	78,20	1 251,-	4 168,-	16	53,3	96	66,20	1 060,-	3 530,-
25 broušená	247	250	249	0,29	10	65,10	1 042,-	4 166,-	16	64	120	55,10	882,-	3 529,-

Doplňky

50-K broušená	247	500	249		10	154,-					60	130,40		
50-K-1/2 broušená	125	500	249		10	78,40					100	66,40		
44-K broušená	247	440	249		10	141,-					72	119,40		
44-K-1/2 broušená	125	440	249		10	73,60					120	62,30		
44-R broušená	187	440	249		10	117,50					84	99,50		
38-K broušená	247	380	249		10	126,30					72	107,-		
38-K-1/2 broušená	125	380	249		10	64,20					120	54,40		
30-1/2 broušená	125	300	249		10	45,50					192	38,50		
30-R broušená	182	300	249		10	73,60					128	62,30		

HELUZ STI

49 broušená	247	490	249	0,18	8	100,20	1 603,-	3 277,-	16	32,7	60	84,90	1 358,-	2 775,-
44 broušená	247	440	249	0,19	8	92,60	1 482,-	3 371,-	16	36,4	72	78,40	1 255,-	2 855,-
44	247	440	238	0,20	8	74,50	1 192,-	2 712,-	16	36,4	72	63,10	1 010,-	2 297,-
40 broušená	247	400	249	0,21	8	82,70	1 323,-	3 308,-	16	40	72	70,-	1 121,-	2 802,-
38 broušená	247	380	249	0,22	8	82,70	1 323,-	3 482,-	16	42,1	72	70,-	1 121,-	2 949,-

HELUZ PLUS

44 broušená	247	440	249	0,21	10	82,-	1 312,-	2 985,-	16	36,4	72	69,50	1 111,-	2 528,-
44	247	440	238	0,22	10	65,90	1 054,-	2 399,-	16	36,4	72	55,80	893,-	2 032,-
40 broušená	247	400	249	0,23	10	73,90	1 182,-	2 956,-	16	40	72	62,60	1 001,-	2 504,-
40	247	400	238	0,24	10	59,70	955,-	2 388,-	16	40	72	50,60	809,-	2 023,-
38 broušená	247	380	249	0,24	10	73,90	1 182,-	3 111,-	16	42,1	72	62,60	1 001,-	2 635,-
38	247	380	238	0,25	10	56,80	909,-	2 391,-	16	42,1	72	48,10	770,-	2 025,-
36,5 broušená	247	365	249	0,25	10	68,30	1 093,-	2 992,-	16	43,8	72	57,90	926,-	2 534,-
36,5	247	365	238	0,26	10	54,50	872,-	2 387,-	16	43,8	72	46,20	739,-	2 022,-

HELUZ UNI

30 broušená	247	300	249	0,50	12,5	61,70	987,-	3 289,-	16	53,3	96	52,30	836,-	2 785,-
30	247	300	238	0,56	12,5	50,-	800,-	2 665,-	16	53,3	96	42,40	678,-	2 257,-
25 broušená	375	250	249	0,66	12,5	73,90	791,-	3 163,-	10,7	42,8	72	60,70	650,-	2 599,-
25	375	250	238	0,74	12,5	59,60	638,-	2 551,-	10,7	42,8	72	49,-	525,-	2 099,-

HELUZ P15

44 broušená	247	440	249	0,27	15	91,70	1 467,-	3 338,-	16	36,4	72	77,70	1 243,-	2 827,-
44	247	440	238	0,27	15	75,90	1 214,-	2 763,-	16	36,4	72	64,30	1 029,-	2 340,-
30 broušená	247	300	249	0,50	15	61,70	987,-	3 289,-	16	53,3	96	52,30	836,-	2 785,-
30	247	300	238	0,59	15	50,70	811,-	2 702,-	16	53,3	96	42,90	687,-	2 289,-
25 broušená	375	250	249	0,58	15	74,50	797,-	3 189,-	10,7	42,8	72	63,10	675,-	2 701,-
25	375	250	238	0,65	15	61,50	658,-	2 632,-	10,7	42,8	72	52,10	557,-	2 229,-

Vysvětlivky:

 změna paletizace (doprodej původního balení)  nový sortiment 2016  výhodná cena za m²  paleta 134x105 cm  paleta 118x105 cm

Hodnoty součinitele prostupu tepla „U“ jsou uvedeny s omítkami pro výrobní závod Hevlín při pevnosti 8/10 MPa a tepelněizolační maltou, respektive s maltou pro celoplošnou tenkou spáru Heluz u broušených cihel, není-li uvedeno jinak.

Doplňky k cihlám STI, PLUS, P15

označení výrobku	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	doporučená cena v Kč včetně DPH		
	mm					ks	m²	m³	ks/m²	ks/m³		Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³
STI 49-K broušená	247	490	249	8	125,-						60	105,90		
STI 49-K-1/2 broušená	125	490	249	8	63,60						120	53,90		
STI 49-N broušená	247	490	166	8	104,40						80	88,40		
STI 44-K broušená	247	440	249	10	114,50						72	97,-		
STI 44-K	247	440	238	10	89,50						72	75,80		
STI 44-K-1/2 broušená	125	440	249	10	59,80						120	50,70		
STI 44-K-1/2	125	440	238	10	47,30						120	40,10		
STI 44-R broušená	187	440	249	10	95,40						84	80,80		
STI 44-R	187	440	238	10	67,30						84	57,-		
STI 44-N broušená	247	440	166	10	94,60						96	80,10		
STI 40-K broušená	247	400	249	10	102,50						72	86,80		
STI 40-K	247	400	238	10	81,60						72	69,10		
STI 40-K-1/2 broušená	125	400	249	10	52,10						120	44,10		
STI 40-K-1/2	125	400	238	10	43,10						120	36,50		
STI 40-R broušená	147	400	249	10	85,30						120	72,20		
STI 40-R	147	400	238	10	69,20						120	58,60		
STI 40-N broušená	247	400	166	10	86,50						96	73,30		
STI 38-K broušená	247	380	249	10	102,50						72	86,80		
STI 38-K	247	380	238	10	81,60						72	69,10		
STI 38-K-1/2 broušená	125	380	249	10	52,10						120	44,10		
STI 38-K-1/2	125	380	238	10	43,10						120	36,50		
STI 38-N broušená	247	380	166	10	84,10						96	71,20		
PLUS 36,5-K broušená	247	365	249	10	95,-						72	80,50		
PLUS 36,5-K	247	365	238	10	71,90						72	60,90		
PLUS 36,5-K-1/2 broušená	125	365	249	10	49,70						144	42,10		
PLUS 36,5-K-1/2	125	365	238	10	34,20						144	29,-		
PLUS 36,5-N broušená	247	365	166	10	83,20						96	70,50		
P15 30/24-N broušená	240	300	166	15	73,80						120	64,40		

HELUZ pro vnitřní zdivo a příčky

označení výrobku	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	doporučená cena v Kč včetně DPH		
	mm					ks	m²	m³	ks/m²	ks/m³		Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³
24 broušená	372	240	249	0,84	10	72,40	775,-	3 215,-	10,7	44,4	72	61,30	656,-	2 723,-
24	372	240	238	0,91	10	58,50	626,-	2 597,-	10,7	44,4	72	49,50	530,-	2 200,-
20 broušená	497	200	249	0,97	10	92,60	741,-	3 704,-	8	40	70	78,40	627,-	3 137,-
20	497	200	238	1,04	10	65,-	520,-	2 600,-	8	40	70	55,10	440,-	2 202,-
17,5 broušená	497	175	249	1,07	10	78,70	630,-	3 597,-	8	45,7	80	66,70	533,-	3 046,-
17,5	497	175	238	1,15	10	63,60	509,-	2 907,-	8	45,7	80	53,90	431,-	2 462,-
14 broušená	497	140	249	1,25	10	64,40	515,-	3 677,-	8	57,1	100	54,50	436,-	3 115,-
14	497	140	238	1,33	10	49,-	392,-	2 798,-	8	57,1	100	41,50	332,-	2 370,-
11,5 broušená	497	115	249	1,42	10	55,-	440,-	3 828,-	8	69,6	120	46,60	373,-	3 242,-
11,5	497	115	238	1,51	10	46,70	374,-	3 250,-	8	69,6	120	39,60	316,-	2 753,-
8 broušená	375	80	249	1,76	10	38,50	412,-	5 132,-	10,7	133,3	180	32,60	349,-	4 347,-
8	375	80	238	1,85	10	27,10	290,-	3 612,-	10,7	133,3	180	23,-	246,-	3 060,-



CIHLY

HELUZ AKU	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvuč- nost R _w	pevnost cihly	základní cena v Kč bez DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	doporučená cena v Kč včetně DPH				
	mm					MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²		ks/m³	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	
25 zalévaná broušená	497	250	249	57	8	90,30	722,-	2 890,-	8	32	60	≡	76,50	612,-	2 447,-	
36,5 MK		247	365	238	58	20/15	85,90	1 374,-	3 762,-	16	43,8	72	≡	72,80	1 164,-	3 187,-
30/33,3 MK		333	300	238	58	20	118,10	1 417,-	4 724,-	12	40	48	≡	100,-	1 200,-	4 001,-
						15	115,50	1 386,-	4 620,-				97,80	1 174,-	3 913,-	
30/33,3		333	300	238	56	20	118,10	1 417,-	4 724,-	12	40	48	≡	100,-	1 200,-	4 001,-
15	115,50					1 386,-	4 620,-	97,80	1 174,-				3 913,-			
25 MK	375	250	238	56	20	108,40	1 160,-	4 629,-	10,7	42,7	60	≡	91,80	982,-	3 920,-	
					15	104,10	1 114,-	4 445,-				88,20	943,-	3 765,-		
25		375	250	238	55	20/15	117,90	1 262,-	5 034,-	10,7	42,7	60	≡	97,-	1 038,-	4 141,-
20		375	200	238	53	15	73,60	788,-	3 923,-	10,7	53,3	60	≡	62,30	667,-	3 323,-
17,5 MK		375	175	238	53	20/15	75,90	812,-	4 630,-	10,7	61	60	≡	64,30	688,-	3 922,-
11,5		375	115	238	47	15	40,90	438,-	3 796,-	10,7	92,8	96	≡	34,60	371,-	3 215,-
2x20 ¹⁾		497	200	238	62	10	2x65 ¹⁾	2x520	-	16	-	70	≡	2x55,1	2x440,4	2 202,-
2x AKU 17,5 MK ¹⁾		375	175	238	62	20	2x75,9 ¹⁾	2x812	-	21,4	-	60	≡	2x64,3	2x687,9	3 922,-

Vysvětlivky:

 výhodná cena za m²  nový sortiment 2016 ¹⁾ cena bez vloženého izolantu ²⁾ SB = malta pro tenkou spáru, SBC = malta pro celoplošnou tenkou spáru

AKU zalévaná	AKU s maltovou kapsou	AKU	AKU systém s izolantem	Spotřeba malt u AKU cihel:		spotřeba l/m ²			zalévaná
				zdicí	malt. kapsa	SB/SBC ²⁾			
				25 zalévaná broušená	-	-	2,5/3,8	155	
				36,5 MK	26	13			
				30/33,3 MK	22	18			
				30/33,3	22	-			
				25 MK	18	16			
				25	18	-			
				20	14	-			
				17,5 MK	13	11			
				11,5	9	-			

Ostatní cihelné výrobky	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvučnost R _w	pevnost cihly	základní cena v Kč bez DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	doporučená cena v Kč včetně DPH			
	mm					MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²		ks/m³	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³
HELUZ NATURE Energy															
12/25	250	120	240	49	207	36.40	561,-	4 666,-	15,4	128,2	80	=	30.80	475,-	3 953,-
	120	250	240	59	433	36.40	1 121,-	4 481,-	30.8	123,1		30.80	950,-	3 795,-	

HELUZ maloformátové cihly				mrazuvzdornost											
				cyklů											
CDm (2DF), P20	240	115	113	0,35/25	20	16,50	528,-	4 592,-	32	278,3	320	=	14,-	447,-	3 889,-
CV 14, P20	290	140	140	0,43/25	20	20,10	446,-	3 190,-	22,2	158,7	224	=	17,-	378,-	2 702,-

Pásek, dlažba														
Cihelný obkladový pásek HELUZ 25	250	15	65	-/25	-	7,80	406,-	-	52 ³⁾	-	3224	6,60	344,-	-
Cihelná dlažba HELUZ	200	200	30	-	-	34,-	850,-	-	25 ³⁾	-	375	28,80	720,-	-

Speciální tvarovky														
Trativodka 10	250	100	100	-/15	-	23,30	93,-	-	4	-	320	19,70	79,-	-
Vínovka 1I	250	160	330	-	-	59,30	1 394,-	-	23,5	-	72	50,20	1 180,-	-

Vysvětlivky:

³⁾ spotřeba při spáře 10 mm  paleta 134x105 cm  paleta 118x105 cm

NATURE Energy	Maloformátové cihly	Pásek	Dlažba	Trativodka	Vínovka
					

POJIVA A OSTATNÍ MATERIÁLY

Malty a pěna HELUZ	základní cena v Kč bez DPH		rozdílné cen mezi zimní a standardní směsí ²⁾	ks na paletě (v krabicích)	doporučená cena v Kč včetně DPH		
	standardní	zimní			standardní	zimní	rozdílné cen mezi zimní a běžnou směsí
	pytel	pytel	pytel				
HELUZ SB malta pro tenkou spáru ¹⁾	177,20	197,80	20,6	48	214,40	239,30	24,90
HELUZ SBC malta pro celoplošnou tenkou spáru ¹⁾	353,20	394,40	41,2	30	427,40	477,20	49,90
HELUZ základací malta	152,-	178,30	26,3	48	183,90	215,70	31,80
HELUZ TREND tepelněizolační zdicí a základací malta	246,90	322,30	75,4	35	298,70	390,-	91,20
HELUZ M5 zdicí malta	107,50	141,70	34,2	35	130,10	171,50	41,40
HELUZ pěna (tenkovrstvé lepidlo)	262,40	-	-	12	317,50	-	-
HELUZ nature energy hliněná malta	160,-	-	-	40	193,60	-	-

Malty a lepidla pro obkladové pásy a dlažby

CEMIX 045/Flex 25 kg	498,40	-	48	603,10	-
CEMIX 045/Flex 5 kg	139,50	-	200	168,80	-
CEMIX 121	137,20	-	48	166,-	-
CEMIX 135 šedá	305,20	-	48	369,30	-

Vysvětlivky:

¹⁾ SB = malta pro tenkou spáru (vydatnost 19,5 l/pytel), SBC = malta pro celoplošnou tenkou spáru (vydatnost 36,0 l/pytel).

²⁾ Při požadavku na dodávku cihel s pojivem v zimní variantě je fakturován rozdíl oproti standardní směsí. Pojiva jsou dodávána na europaletách a pěna v krabicích.

Polystyrén pro vysypávání cihel

HELUZ polystyrén PLUS (200 l)	409,20	-	495,10	-
HELUZ R drcený polystyrén (300 l)	443,50	-	536,60	-

Polystyrén pro ostění s krajovými cihlami

Extrudovaný polystyrén XPS 1250/600/30	141,10	-	170,70	-
Extrudovaný polystyrén XPS řezaný 1250/150/30	42,10	-	50,90	-

Polystyrén k věncovkám, EPS 70 Z

Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 210 mm, délka 1,5 m	50,50	-	61,10	-
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 230 mm, délka 1,5 m	53,70	-	65,-	-
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 250 mm, délka 1,5 m	58,30	-	70,50	-

Polystyrén mezi překlady 23,8, EPS 70 Z

Polystyrén HELUZ tl. 70 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	38,60	-	46,70	-
Polystyrén HELUZ tl. 90 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	49,70	-	60,10	-
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	55,20	-	66,80	-
Polystyrén HELUZ tl. 120 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	66,20	-	80,10	-
Polystyrén HELUZ tl. 140 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	77,30	-	93,50	-
Polystyrén HELUZ tl. 150 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	82,90	-	100,30	-

Zakládací malta	Malta pro celoplošnou tenkou spáru	Malta pro tenkou spáru	Tepelněizolační zdicí a základací malta
			
Hliněná malta	Extrudovaný polystyrén	Polystyrén pro vysypávání	Pěna
			

POMŮCKY

Pro zdění z broušených cihel	základní cena v Kč bez DPH			doporučená cena v Kč včetně DPH		
	prodej	půjčovné/ den	vratná záloha	prodej	půjčovné/ den	vratná záloha
HELUZ nanášecí válec SB (50; 44; 38; 30; 25 cm) ¹⁾	9 208,80	177,-	8 809,-	11 142,60	214,20	10 658,90
HELUZ nanášecí válec SBC (17,5-25; 30-38; 24-44; 40-50 cm) ¹⁾	9 208,80	177,-	8 809,-	11 142,60	214,20	10 658,90
Nivelační souprava (rotační laser)	32 273,90	832,-	32 970,-	39 051,40	1 006,70	39 893,70
Vyrovňovací souprava	16 866,10	468,-	16 359,-	20 408,-	566,30	19 794,40
Vyrovňovací souprava HELUZ LIGHT	1 411,60			1 708,-		
Aplikační pistole pro aplikaci HELUZ pěny - profi	690,30			835,30		
Univerzální hradítko pro válce na SBC (libovolná tl. zdíva)	667,-			807,10		
Stativ	6 223,50			7 530,40		
Lať	1 645,80			1 991,40		
Kotva z korozivzdorné oceli HNK	10,20			12,30		

Pily HELUZ						
Profi pila HELUZ se základní sadou pilových listů	12 382,70	500,-	14 520,-	14 983,10		
Základní sada pilových listů 48 zubů	2 730,-			3 303,30		
Základní sada pilových listů 78 zubů s delší životností	5 238,10			6 338,10		

Doprodej pomůcek						
HELUZ nanášecí válec SB - 20 cm	4 914,-	ceny půjčovného - viz tabulka pomůcky pro zdění z broušených cihel.		5 945,90	ceny půjčovného - viz tabulka pomůcky pro zdění z broušených cihel.	
HELUZ nanášecí válec SB - 24 cm	5 187,-			6 276,30		
HELUZ nanášecí válec SB - 36,5 cm	5 547,70			6 712,70		
HELUZ nanášecí válec SB - 40 cm	5 635,30			6 818,70		
HELUZ nanášecí válec SB - 49 cm	5 784,10			6 998,80		

Vysvětlivky:

¹⁾ SB = malta pro tenkou spáru, SBC = malta pro celoplošnou tenkou spáru

Doprava zapůjčených pomůcek: 127 Kč doprava + 61 Kč dobírka (dopravu hradí prodávající, dobírku zákazník, balík do 30 kg po celé ČR)

Doprava prodaných pomůcek: 127 Kč doprava + 61 Kč dobírka (dopravu i dobírku hradí zákazník, balík do 30 kg po celé ČR)

V ceně pracovních pomůcek je zahrnut návoz při dodávce společně se stavebním materiálem na uceleném kamionu. Objednávky zapůjčení pracovních pomůcek jsou prováděny elektronicky formulářem na www.heluz.cz, příp. e-mailem pomucky@heluz.cz.

Nanášecí válec SB	Nanášecí válec SBC	Nivelační souprava	Vyrovňovací souprava	Vyrovňovací souprava LIGHT
				
Stativ	Aplikační pistole	Univerzální hradítko	Kotva	Profi pila
				

Překlady			základní cena v Kč bez DPH	doporučená cena v Kč včetně DPH
rozměry D / Š / V				
mm				
Nosné žaluziové a roletové překlady HELUZ				
1250	365-490	238	5 864,-	4 967,-
1500	365-490	238	6 974,-	5 907,-
1750	365-490	238	8 042,-	6 812,-
2000	365-490	238	9 173,-	7 770,-
2250	365-490	238	10 328,-	8 748,-
2500	365-490	238	11 485,-	9 728,-
2750	365-490	238	12 616,-	10 686,-
3000	365-490	238	13 771,-	11 664,-
3250	365-490	238	14 926,-	12 642,-
3500	365-490	238	16 523,-	13 995,-
3750	365-490	238	17 704,-	14 995,-
4000	365-490	238	18 902,-	16 010,-
4250	365-490	238	20 090,-	17 016,-

expediční údaje	ks/balení	ložení na kamion bm/24t	inf. hmot. kg/bm
do délky 2500mm	1	120	115,0
od délky 2750mm	2		

Nosné překlady HELUZ 23,8				
1000	70	238	241,-	204,-
1250	70	238	321,-	272,-
1500	70	238	385,-	326,-
1750	70	238	499,-	422,-
2000	70	238	652,-	552,-
2250	70	238	746,-	631,-
2500	70	238	949,-	804,-
2750	70	238	1 013,-	858,-
3000	70	238	1 077,-	912,-
3250	70	238	1 165,-	986,-
3500	70	238	1 253,-	1 061,-

Překlady HELUZ ploché				
1000	115	71	143,-	121,-
1250	115	71	181,-	153,-
1500	115	71	221,-	187,-
1750	115	71	269,-	228,-
2000	115	71	305,-	258,-
2250	115	71	344,-	292,-
2500	115	71	391,-	331,-
2750	115	71	437,-	370,-
3000	115	71	476,-	403,-
1000	145	71	183,-	155,-
1250	145	71	230,-	195,-
1500	145	71	276,-	234,-
1750	145	71	329,-	278,-
2000	145	71	378,-	320,-
2250	145	71	426,-	361,-
2500	145	71	488,-	414,-
2750	145	71	539,-	456,-
3000	145	71	590,-	500,-
1000	175	71	204,-	173,-
1250	175	71	255,-	216,-
1500	175	71	306,-	259,-

expediční údaje	ks/balení	ložení na kamion bm/24t	inf. hmotnost kg/bm
nosné 23,8	20	620	35,0
ploché 11,5	40	1650	14,5
ploché 14,5	30	1350	17,5
ploché 17,5	24	1150	20,0

Nosný překlad	Nosný žaluziový a roletový překlad	Ploché překlad
---------------	------------------------------------	----------------



Vysvětlivky:

Nosný žaluziový a roletový překlad šířky 490 mm je vhodný i pro použití ve zdivu šířky 500 mm.

STROPY HELUZ MIAKO

Stropní nosníky HELUZ MIAKO			základní cena v Kč bez DPH			doporučená cena v Kč včetně DPH		
rozměry D/Š/V			Kč/ks	cena/m2		Kč/ks	cena/m2	
mm				OVN 50	OVN 62,5		OVN 50	OVN 62,5
1500	160	175	355,-	473,-	379,-	301,-	401,-	321,-
1750	160	175	413,-	472,-	378,-	350,-	400,-	320,-
2000	160	175	469,-	469,-	375,-	397,-	397,-	318,-
2250	160	175	527,-	468,-	375,-	446,-	397,-	317,-
2500	160	175	585,-	468,-	374,-	495,-	396,-	317,-
2750	160	175	645,-	469,-	375,-	546,-	397,-	318,-
3000	160	175	790,-	527,-	421,-	669,-	446,-	357,-
3250	160	175	857,-	527,-	422,-	726,-	447,-	357,-
3500	160	175	922,-	527,-	421,-	781,-	446,-	357,-
3750	160	175	987,-	526,-	421,-	836,-	446,-	357,-
4000	160	175	1 161,-	581,-	464,-	983,-	492,-	393,-
4250	160	175	1 236,-	582,-	465,-	1 047,-	493,-	394,-
4500	160	175	1 350,-	600,-	480,-	1 143,-	508,-	407,-
4750	160	175	1 453,-	612,-	489,-	1 231,-	518,-	415,-
5000	160	175	1 563,-	625,-	500,-	1 324,-	530,-	424,-
5250	160	175	1 699,-	647,-	518,-	1 439,-	548,-	439,-
5500	160	175	1 778,-	647,-	517,-	1 506,-	548,-	438,-
5750	160	175	1 859,-	647,-	517,-	1 575,-	548,-	438,-
6000	160	175	2 070,-	690,-	552,-	1 753,-	584,-	468,-
6250	160	175	2 153,-	689,-	551,-	1 824,-	584,-	467,-
6500	160	230	2 455,-	755,-	604,-	2 079,-	640,-	512,-
6750	160	230	2 634,-	780,-	624,-	2 231,-	661,-	529,-
7000	160	230	2 868,-	819,-	656,-	2 429,-	694,-	555,-
7250	160	230	2 970,-	819,-	655,-	2 516,-	694,-	555,-
7500	160	230	3 128,-	834,-	667,-	2 649,-	707,-	565,-
7750	160	230	3 386,-	874,-	699,-	2 868,-	740,-	592,-
8000	160	230	3 495,-	874,-	699,-	2 960,-	740,-	592,-
8250	160	230	3 606,-	874,-	699,-	3 054,-	740,-	592,-

Vysvětlivky:

OVN = osová vzdálenost nosníků. Informativní hmotnost 1 bm stropního nosníku 22-25 kg. Naložení na kamion cca 800-900 bm/24t. Způsob ložení: 6 ks nosníků na dřevěných prokladech 80/80/1030 mm. Při skladování a přepravě musí být proklady nad sebou s umístěním na styčníky výztuže.

Stropní vložky HELUZ MIAKO	rozměry D/Š/V			cena v Kč bez DPH		spotřeba cihel	vzduchová neprůzvuč- nost	kročejová neprůzvuč- nost	požární odolnost	ks na paletě		doporučená cena v Kč včetně DPH	
	mm			ks	m²	ks/m²	R _w (dB)	L _{n,w} (dB)		Kč/ks	Kč/m²		
23/50	250	400	230	54,80	438,-	8	60	49	REI 180 DP1	72	-	46,40	371,-
19/50	250	400	190	44,50	356,-	8	59	50		96	-	37,70	302,-
										72 ¹⁾	≡		
15/50	250	400	150	35,60	285,-	8	58	51		120	≡	30,20	241,-
										72 ¹⁾	≡		
8/50	250	390	80	35,10	281,-	8	-			144	-	29,70	238,-
23/62,5	250	525	230	70,70	452,-	6,4	60	49		60	-	59,90	383,-
19/62,5	250	525	190	58,20	372,-	6,4	59	50		70	≡	49,30	315,-
										50 ¹⁾	≡		
15/62,5	250	525	150	48,80	312,-	6,4	58	51		90	≡	41,30	265,-
										60 ¹⁾	≡		
8/62,5	250	515	80	37,30	239,-	6,4	-			120	-	31,60	202,-

Vysvětlivky:

¹⁾ Menší balení minimalizuje potřebu rozebrání palet. Toto balení je dodáváno za stejných podmínek jako větší balení. Od každého sortimentu HELUZ MIAKO je maximální množství menšího balení 3 palety v jedné dodávce. Při skladování stropních vložek MIAKO se doporučuje skladovat max. 2 palety na sobě.

≡ paleta 134x105 cm

≡ paleta 118 x105 cm

Věncovky HELUZ	rozměry D/Š/V			základní cena v Kč bez DPH		spotřeba cihel	ks na paletě	doporučená cena v Kč včetně DPH	
	mm			ks	bm	ks/bm		Kč/ks	Kč/m²
8/15	333	80	150	32,90	99,-	3	216	27,90	84,-
8/19 broušená	333	80	189	34,60	104,-	3	180	29,30	88,-
8/21 broušená	333	80	209	40,80	122,-	3	135	34,60	104,-
8/23 broušená	333	80	229	41,70	125,-	3	135	35,30	106,-
8/25 broušená	333	80	249	46,-	138,-	3	144	39,-	117,-
8/27 broušená	333	80	269	54,70	164,-	3	144	46,30	139,-
8/29 broušená	333	80	289	59,60	179,-	3	144	50,50	151,-
8/23 2in1 broušená	375	80	229	95,60	258,-	2,7	144	81,-	219,-
8/25 2in1 broušená	375	80	249	105,20	284,-	2,7	144	89,10	241,-
U-17,5	240	175	238	43,10	172,-	4	120	36,50	146,-
U-24	240	240	238	59,10	236,-	4	100	50,10	200,-
U-30	240	300	238	74,-	296,-	4	96	62,70	251,-
U-36,5	240	365	238	90,10	360,-	4	60	76,30	305,-

Doplňky ke stropům					
KARI síť KA 17 (ø 4/150 - ø 4/150)				320,-	-
Těžký asfaltový pás š. 330mm, tl. 3,5mm, d. 10m				555,80	-



STROPNÍ PANELE HELUZ

Základní řada panelů		základní cena v Kč bez DPH			
mm					
šířka		1200		900	600
délka		ks	m²	ks	m²
1500		3 905,-	2 169,-	3 147,-	2 100,-
1750		4 556,-		3 670,-	2 448,-
2000		5 205,-		4 197,-	2 797,-
2250		5 856,-		4 722,-	3 147,-
2500		6 507,-		5 245,-	3 496,-
2750		7 160,-		5 770,-	3 849,-
3000		7 808,-		6 295,-	4 197,-
3250		8 459,-		6 820,-	4 548,-
3500		9 112,-		7 345,-	4 896,-
3750		9 761,-		7 870,-	5 245,-
4000		10 412,-		8 392,-	5 596,-
4250		11 063,-		8 919,-	5 944,-
4500		11 714,-		9 444,-	6 295,-
4750		12 364,-		9 967,-	6 645,-
5000		13 015,-		10 492,-	6 996,-
5250		13 666,-		11 017,-	7 345,-
5500		14 315,-		11 542,-	7 693,-
5750		14 968,-	2 332,-	12 067,-	8 044,-
6000		16 789,-		13 522,-	9 014,-
6250		17 486,-		14 087,-	9 391,-
6500		18 185,-		14 649,-	9 766,-
6750		18 884,-		15 214,-	10 141,-
7000		19 586,-		15 777,-	10 519,-
7250		20 285,-		16 340,-	10 894,-

doporučená cena v Kč včetně DPH				
1200	900	600	m²	
ks	m²	ks		
3 308,-	1 837,-	2 666,-	1 779,-	1 975,-
3 859,-		3 108,-	2 073,-	
4 409,-		3 555,-	2 369,-	
4 960,-		4 000,-	2 666,-	
5 511,-		4 443,-	2 961,-	
6 065,-		4 887,-	3 260,-	
6 613,-		5 332,-	3 555,-	
7 165,-		5 777,-	3 852,-	
7 718,-		6 221,-	4 147,-	
8 268,-		6 666,-	4 443,-	
8 819,-		7 108,-	4 740,-	
9 370,-		7 554,-	5 035,-	
9 922,-		7 999,-	5 332,-	
10 472,-		8 442,-	5 628,-	
11 024,-		8 887,-	5 926,-	
11 575,-		9 331,-	6 221,-	
12 125,-		9 776,-	6 516,-	
12 678,-		10 221,-	6 813,-	
14 220,-	1 975,-	11 453,-	7 635,-	2 121,-
14 811,-		11 932,-	7 954,-	
15 403,-		12 408,-	8 272,-	
15 995,-		12 886,-	8 589,-	
16 589,-		13 363,-	8 910,-	
17 181,-		13 840,-	9 227,-	

Atyp Doplnkové ¹⁾		základní cena v Kč bez DPH		
mm				
šířka		1000	700	m²
délka		ks		
1500		3 496,-	2 448,-	2 332,-
1750		4 080,-	2 856,-	
2000		4 663,-	3 265,-	
2250		5 245,-	3 670,-	
2500		5 828,-	4 080,-	
2750		6 413,-	4 489,-	
3000		6 996,-	4 896,-	
3250		7 578,-	5 304,-	
3500		8 161,-	5 713,-	
3750		8 743,-	6 121,-	
4000		9 327,-	6 528,-	
4250		9 910,-	6 937,-	
4500		10 492,-	7 345,-	
4750		11 074,-	7 752,-	
5000		11 659,-	8 161,-	
5250		12 241,-	8 569,-	
5500		12 823,-	8 976,-	2 504,-
5750		13 406,-	9 385,-	
6000		15 026,-	10 519,-	
6250		15 651,-	10 955,-	
6500		16 278,-	11 395,-	
6750		16 904,-	11 832,-	
7000		17 531,-	12 270,-	
7250		18 156,-	12 709,-	

doporučená cena v Kč včetně DPH		
1000	700	m²
ks		
2 961,-	2 073,-	1 975,-
3 456,-	2 419,-	
3 950,-	2 765,-	
4 443,-	3 108,-	
4 936,-	3 456,-	
5 432,-	3 802,-	
5 926,-	4 147,-	
6 419,-	4 492,-	
6 912,-	4 839,-	
7 405,-	5 184,-	
7 900,-	5 529,-	
8 394,-	5 876,-	
8 887,-	6 221,-	
9 380,-	6 566,-	
9 875,-	6 912,-	
10 368,-	7 258,-	2 121,-
10 861,-	7 603,-	
11 355,-	7 949,-	
12 727,-	8 910,-	
13 256,-	9 279,-	
13 787,-	9 652,-	
14 318,-	10 022,-	
14 849,-	10 393,-	
15 378,-	10 765,-	

Vysvětlivky:

Výška panelů je 230 mm.

Zkrácené panely (tzv. panely na míru)

Panely se v libovolných délkách vyrobí dle potřeby zákazníka do 7 250 mm. Vyrábí se standardně s jednostranné vyčnívající výztuží v délce cca 100 mm. Přestože se panely vyrábějí na konkrétní délku, jejich cena se stanovuje z ceny z nejbližšího delšího panelu v modulu 250 mm příslušné šířky.

Panely atypické

Standardně se dodávají panely s jednostranné vyčnívající výztuží. Po domluvě je možnost vyrobit panel s oboustranné vyčnívající výztuží popř. bez vyčnívající výztuže, panel s betonovým zhlavím, panely se zesílenou horní výztuží, panely s prostory, atd. Úpravy tvaru a vyztužení panelů je třeba individuálně konzultovat, zda jde o možnou úpravu z výrobního hlediska.

V balkonovém panelu

Š. 1200 mm lze udělat prostop v ose panelu, max. šířka 600 mm. Vzdálenost prostupu od hrany čela vykonzolaného panelu je min. 3 100 mm.

Expediční údaje: Orientační hmotnost panelů je 370 kg/m². Panely se při skladování a dopravě podkládají 2 proklady 80/80/930 mm. Ložení na kamion max. 24t = cca 65 m².

¹⁾ Výroba na zakázku, je nutné zaplatit 100% kupní ceny při objednání před zahájením výroby. Příplatek za balkonový panel s prostupem – 15%.

vzduchová neprůzvučnost	kráčeťová neprůzvučnost	požární odolnost
R _w (dB)	L _{n,w} (dB)	
59	52	

Atyp Panely se zvýšenou únosností ¹⁾	základní cena v Kč bez DPH		doporučená cena včetně DPH	
mm	1200		1200	
šířka				
délka	ks	m²	ks	m²
1500	4 376,-	2 431,-	3 706,-	2 059,-
1750	5 105,-		4 324,-	
2000	5 834,-		4 941,-	
2250	6 562,-		5 558,-	
2500	7 293,-		6 177,-	
2750	8 022,-		6 795,-	
3000	8 751,-		7 412,-	
3250	9 479,-		8 029,-	
3500	10 208,-		8 646,-	
3750	10 939,-		9 265,-	
4000	11 668,-		9 883,-	
4250	12 397,-		10 500,-	
4500	13 125,-		11 117,-	
4750	13 854,-		11 734,-	
5000	14 585,-		12 353,-	
5250	15 314,-		12 971,-	
5500	16 044,-		13 589,-	
5750	16 771,-		14 205,-	
6000	17 501,-	2 431,-	14 823,-	2 059,-
6250	18 230,-		15 441,-	
6500	18 961,-		16 060,-	
6750	19 690,-		16 677,-	
7000	20 418,-		17 294,-	
7250	21 147,-		17 912,-	

Atyp S prostupy ¹⁾	základní cena v Kč bez DPH		doporučená cena v Kč včetně DPH	
mm	1200		1200	
šířka				
délka	ks	m²	ks	m²
1500	4 490,-	2 495,-	3 803,-	2 113,-
1750	5 239,-		4 437,-	
2000	5 987,-		5 071,-	
2250	6 734,-		5 704,-	
2500	7 482,-		6 337,-	
2750	8 231,-		6 972,-	
3000	8 979,-		7 605,-	
3250	9 728,-		8 240,-	
3500	10 479,-		8 876,-	
3750	11 228,-		9 510,-	
4000	11 974,-		10 142,-	
4250	12 723,-		10 776,-	
4500	13 471,-		11 410,-	
4750	14 220,-		12 044,-	
5000	14 968,-		12 678,-	
5250	15 716,-		13 311,-	
5500	16 463,-		13 944,-	
5750	17 212,-		14 579,-	
6000	19 305,-	2 681,-	16 351,-	2 271,-
6250	20 111,-		17 034,-	
6500	20 914,-		17 714,-	

Atyp Balkónové panely ¹⁾	základní cena v Kč bez DPH				doporučená cena v Kč včetně DPH			
mm	1200				1200			
šířka								
délka	ks	m²	ks	m²	ks	m²	ks	m²
4600	13 415,-	2 431,-	9 391,-	2 552,-	11 363,-	2 059,-	7 954,-	2 162,-
4800	14 001,-		9 799,-		11 859,-		8 300,-	
5000	14 585,-		10 208,-		12 353,-		8 646,-	
5200	15 168,-		10 616,-		12 847,-		8 992,-	
5400	15 752,-		11 027,-		13 342,-		9 340,-	
5600	16 336,-		11 435,-		13 837,-		9 685,-	
5800	16 918,-		11 842,-		14 330,-		10 030,-	
6000	17 501,-		12 249,-		14 823,-		10 375,-	
6200	18 085,-		12 657,-		15 318,-		10 720,-	
6400	18 669,-		13 066,-		15 813,-		11 067,-	
6600	19 251,-		13 474,-		16 306,-		11 412,-	
6800	19 835,-		13 885,-		16 800,-		11 761,-	
7000	20 418,-		14 291,-		17 294,-		12 104,-	
7200	21 002,-		14 700,-		17 789,-		12 451,-	
7400	21 584,-		15 109,-		18 282,-		12 797,-	
7600	22 168,-		15 515,-		18 776,-		13 141,-	
7800	22 751,-		15 924,-		19 270,-		13 488,-	
8000	23 335,-		16 334,-		19 765,-		13 835,-	



CIHELNÉ KOMÍNY HELUZ

Komínový komplet v základním provedení nadstřešní části	základní cena v Kč bez DPH								
	IZOSTAT DUO			IZOSTAT			KLASIK		
m	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 160	Ø 180	Ø 200
6,5	35 472,-	36 099,-	36 880,-	40 376,-	40 711,-	40 849,-	27 982,-	28 600,-	28 924,-
7,5	38 629,-	38 629,-	40 254,-	44 010,-	44 396,-	44 604,-	30 660,-	31 354,-	31 693,-
8,5	40 885,-	40 885,-	42 620,-	47 268,-	47 637,-	47 783,-	33 338,-	34 108,-	34 460,-

	doporučená cena v Kč včetně DPH								
	IZOSTAT DUO			IZOSTAT			KLASIK		
m	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 160	Ø 180	Ø 200
6,5	30 045,-	30 576,-	31 237,-	34 198,-	34 482,-	34 599,-	23 701,-	24 224,-	24 499,-
7,5	32 719,-	33 318,-	34 095,-	37 276,-	37 603,-	37 780,-	25 969,-	26 557,-	26 844,-
8,5	34 630,-	35 266,-	36 099,-	40 036,-	40 349,-	40 472,-	28 237,-	28 889,-	29 188,-

Dvouprůduchový komín	výška komínu	základní cena v Kč bez DPH			doporučená cena v Kč včetně DPH		
		IZOSTAT DUO	IZOSTAT	KLASIK	IZOSTAT DUO	IZOSTAT	KLASIK
	m	Ø 200			Ø 200		
Jednoprůduch s poloviční šachtou	7,5	29 361,50	35 625,80	25 622,80	35 527,-	43 107,-	31 004,-
Jednoprůduch s celou šachtou		35 751,10	40 892,60	30 846,20	43 259,-	49 480,-	37 324,-

Prstence GRAND	základní cena v Kč bez DPH		doporučená cena v Kč včetně DPH	
PRO KLASIK, IZOSTAT	4608,10		5 576,-	
PRO IZOSTAT DUO	4568,20		5 528,-	

V případě provedení nadstřešní části GRAND je nutno k uvedeným cenám kompletů připočítat tuto částku!

Speciální tvarovka pro systém IZOSTAT DUO a IZOSTAT	rozměry D/Š/V			pevnost	základní cena v Kč bez DPH	ks na paletě	doporučená cena v Kč včetně DPH
	mm			MPa	ks		
HELUZ 20 2in1 broušená	400	200	249	15	109,69	72 	133,-

Vysvětlivky:

 paleta 134x105 cm  paleta 118 x105 cm

**Příklady cen
individuálních sestav
s plastovými vložkami**

výška komínu m	plyn			
	Ø 80	Ø 110	Ø 125	Ø 160
6,5	14 796,-	15 374,80	16 937,20	18 731,30
7,5	16 125,-	16 739,10	18 342,80	20 265,-
8,5	17 453,-	18 102,70	19 747,70	21 798,-

doporučená cena v Kč včetně DPH

plyn			
Ø 80	Ø 110	Ø 125	Ø 160
17 904,-	18 604,-	20 494,-	22 665,-
19 511,-	20 254,-	22 195,-	24 521,-
21 118,-	21 904,-	23 895,-	26 376,-

Sanační díl HELUZ PROFI

	základní cena v Kč bez DPH	
	Ø 180	Ø 200
sanační sada	3 710,-	

doporučená cena v Kč včetně DPH

Ø 180	Ø 200
4 489,-	

U komínových systémů HELUZ s keramickými i plastovými vložkami je možné vytvořit individuální sestavu dle přání zákazníka včetně víceprůduchových komínů nebo komínů s šachtou pro přisávání vzduchu v libovolných délkách. Výpis jednotlivých položek kompletů a ceny dalších sestav a komponentů jsou k dispozici na <http://kalkulace-kominy.heluz.cz>.

Při nákupu komínového systému vám můžeme doporučit revizního technika pro provedení revize komínů.

IZOSTAT DUO



IZOSTAT



KLASIK



PLYN



Prstenec GRAND



Sanační díl



DOPRAVA

	označení	podmínky	cena v Kč bez DPH	cena v Kč včetně DPH
DOPRAVA V CENĚ	Doprava „ucelený kamion“ nebo tzv. poslední závoz a doprava panelů	Váhově (cca 20-24 tun) nebo plošně vytižený kamion (18-24 pal.).	v ceně	v ceně
	Doprava samostatné komínové sestavy	Sestava nebo komplet.		
Zpoplatněná doprava	Doprava „na datum“	Platí pro objednávky zaslané smluvním partnerem společnosti HELUZ minimálně 3 pracovní dny před uskutečněním dopravy - váhově (cca 20-24 tun) nebo plošně vytižený kamion (18-24 pal.).	1 000,-	1 210,-
	Doprava „na čas“	Platí pro objednávky zaslané smluvním partnerem společnosti HELUZ minimálně 5 pracovních dnů před uskutečněním dopravy - váhově (cca 20-24 tun) nebo plošně vytižený kamion (18-24 pal.).	2 000,-	2 420,-
	Doprava „do 24 hodin“	Platí pro objednávky zaslané smluvním partnerem společnosti HELUZ do 11 h. běžného pracovního dne s dodáním následující pracovní den - váhově (cca 20-24 tun) nebo plošně vytižený kamion (18-24 pal.).	3 000,-	3 630,-
	Doprava „neucelený kamion“	Podmínkou je objednání min. 10 palet/10 t na kamion. Do 10 t je stanovena individuální cena.	2 000,-	2 420,-
	Doprava „komínové sestavy do 24 hodin“	Podmínkou je objednání smluvním partnerem společnosti HELUZ do 10 h. před uskutečněním dopravy v pracovních dnech.	500,-	605,-
	Další vykládka	Při vzdálenosti do 10 km mezi dvěma místy dodání.	500,-	605,-
	Vykládka hydraulickou rukou (HR)	Paušální poplatek za složení dle možností vozidla.	3 000,-	3 630,-
		Storno poplatku při objednané a následně neuskutečněné vykládce HR.	2 000,-	2 420,-
		Překládka HR z vleku na auto.	1 300,-	1 573,-
	Paletový vozík	Zapůjčení paletového vozíku při vykládce kamionu do 60 km od výrobního závodu.	100,-	121,-

Vysvětlivky:

Bližší informace o dopravě – www.heluz.cz. Všechny druhy dopravy je nutné nejdříve konzultovat a dohodnout s pracovníky dopravního oddělení.

Podmínky pro poskytování dopravy

Doprava v ceně bude poskytnuta při zajištění dopravy uceleného kamionu Prodávajícím se složením zákazníkem. Jedno místo nakládky, jedno místo vykládky. Změna místa vykládky uvedeného na evidované objednávce a následně na expedičním příkazu neodsohlasená s Prodávajícím je hrubým porušením podmínek pro získání dopravy v ceně. Náklady na tuto dopravu budou Kupujícímu vyúčtovány. Objednávka dopravy na auto s vlekem bude platná až po potvrzení dopravním oddělením. Doba vykládky nepřesáhne 1,5 hodiny od příjezdu kamionu. Při překročení uvedené doby je prodávající oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu za čekání vozidla, a to 605 Kč za každou započatou hodinu. Příjezd na místo vykládky pouze po zpevněné komunikaci, umožňující přepravu soupravy o hmotnosti 40 t. Kupující je povinen Prodávajícímu písemně zaslat jméno a příjmení oprávněné osoby pro převzetí zboží, přesné místo vykládky tj. obec, ulice, č.p. nebo parcelní číslo, areál firmy. Pokud bude na vykládce jiná osoba než je uvedena nebo bude změna místa vykládky je Kupující povinen Prodávajícímu změnu neprodleně písemně nahlásit ještě před uskutečněním dopravy. Oprávněná osoba před vykládkou je povinna řidiči předložit doklad totožnosti např. OP nebo RP.

PALETY A PROKLADY

Palety a proklady	cena v Kč bez DPH		cena v Kč včetně DPH	
	prodejní	výkupní	prodejní	výkupní
Opakovaně použitelné palety ■ 118 x 105 a ■ 134 x 105 cm	75,-	-	91,-	-
Palety 120x80cm (EUR)	220,-	180,-	266,-	218,-
Palety 53x110 cm (nosné žaluziové a roletové překlady HELUZ)	100,-	90,-	121,-	109,-
Dřevěné proklady 8x8x103 a 8x8x93 cm (stropní nosníky, keramické překlady a panely)	34,-	30,-	41,-	36,-

SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKŮM SPOLEČNOSTI HELUZ

	označení	popis služby	cena v Kč bez DPH	cena v Kč včetně DPH	kontakt
BEZPLATNÉ SLUŽBY	ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR*	Výpočet z projektové dokumentace, pro stropy pouze orientačně bez návrhu kladečského plánu.	BEZPLATNĚ	BEZPLATNĚ	385 793 047 projekty@heluz.cz
	PROŠKOLENÍ O VÝROBČÍCH HELUZ	Na základě proškolení provedeném obchodním zástupcem je vydáno Osvědčení o proškolení.			724 146 690
	TECHNICKÁ POMOC	Odborné poradenství našich obchodních zástupců na stavbě.			www.heluz.cz
	PROGRAMY A VÝPOČTOVÉ NÁSTROJE	Program pro navrhování a statické posouzení zdiva HELUZ dle ČSN EN 1996-1-1 Program tepelná technika Kalkulační on-line program určený k individuálním výpočtům spotřeby materiálů pro budovy se zdivem od společnosti HELUZ Kalkulační on-line program pro výpočet spotřeby materiálů na stavbu komínového tělesa			www.heluz.cz
Služby s vratnou zálohou	NÁVRH KLADEČSKÉHO PLÁNU	Návrh kladečského plánu se zpracováním výkazu výměr za částku, která bude dobropisována při odběru stropního systému HELUZ. Kladečský plán je zpracován jako podklad pro vypracování cenové nabídky. Cena je za jednu variantu. Odobropisování částky je nutno požádat po odebrání materiálu HELUZ nejpozději do tří let od data uskutečněního zdanitelného plnění služby.	500,-/ varianta	605,-/ varianta	385 793 019 projekty@heluz.cz
	PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PENB *	Zajištění průkazu energetické náročnosti budovy PENB na novostavbu RD, na ostatní druhy staveb bude cena stanovena individuálně po zaslání podkladů. Po odebrání materiálu HELUZ a po splnění následujících podmínek bude vrácena (dobropisována) celá částka: 1. PENB musí být objednan před zakoupením cihelného systému HELUZ. 2. O vrácení částky musí být požádáno nejpozději do tří let od data uskutečněního zdanitelného plnění služby. V případě nedodržení výše uvedených podmínek zaniká nárok na vrácení částky. Pro PENB vystavené před 1. 1. 2015 platí podmínky ceníku z daného roku.	2 000,-	2 420,-	385 793 024 projekty@heluz.cz
Služby s kaucí	PRODLOUŽENÍ VÝVOZU CENOVÝCH NABÍDEK	Prodlení vývozu (tj. „Termín dodávky do“) o určitý počet dní. Podmínkou pro přiznání prodleného termínu dodávky (tj. vývozu) je zaplacení kaucí. Tato kauce musí být připsána na bankovním účtu prodávajícího nejpozději do data „Platnost (objednat do)“. Po splnění předem dohodnutých podmínek bude tato kauce započtena na úhradu objednaného zboží. Nebudou-li dohodnuté podmínky splněny, bude kauce započtena na smluvní pokutu.	20 000,-	24 200,-	www.heluz.cz
Zpoplatněné služby	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PBŘ	Zajištění požárně bezpečnostního řešení na novostavbu RD, na ostatní druhy staveb bude cena stanovena individuálně po zaslání podkladů.	1 300,-	1 573,-	385 793 024 projekty@heluz.cz
	TECHNICKÁ POMOC NA STAVBĚ	Technická pomoc při vyrovnání základové nebo stropní desky základací maltou pod broušené cihly. Tato služba je omezena dobou pěti hodin.	4 000,-	4 840,-	www.heluz.cz
		Asistence při pokládce panelů – cena za 5 hodin. V ceně služby je odborná pomoc technika, který provádí dohled na správné uložení panelů bez samotné pokládky.	4 000,-	4 840,-	
		Každá započatá následující hodina je zpoplatněna.	500,-	605,-	
		Pokládka panelů. V ceně služby je obsažen jeřáb do nosnosti 28 tun, 2x technik pokládky panelů a vazač panelů. Cena neobsahuje další manipulace se stavebním materiálem.	 100,-/ m ²	 121,-/ m ²	
		Technická pomoc komínového specialisty na místě.	500,-/h. + dopravné	605,-/ h. + dopravné	
	VÝPOČET SPALINOVÉ CESTY		1 200,-	1 452,-	800 101 121 kominy@heluz.cz
	SLUŽBY STATIKA	Konzultace s firemním statikem, zprostředkování projekčních služeb autorizovaného statika.	individuálně	individuálně	385 793 019 projekty@heluz.cz

* Zasláním poptávky zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro obchodní potřeby společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. a jejich obchodních partnerů.

 výhodná cena za m²

VÍTE, ŽE ...?


- > Víte, že důkladný výběr stavebního materiálu je velice důležitý? Okna, dveře, koupelnu či podlahu můžete kdykoli vyměnit. Jediné, co nevyměníte, je obvodová konstrukce domu.
- > Víte, že zdící materiál pro hrubou stavbu představuje jen 10% z ceny celého dokončeného objektu?
- > Víte, že hrubou stavbu rodinného domu vyzdíte jen za 1 až 2 týdny?
- > Víte, že HELUZ je jediný výrobce cihelného materiálu, který deklaruje ekologickou výrobu? Má totiž certifikaci EPD (Environmentální prohlášení o produktu) na veškerou svou produkci.

Graf rychlosti výstavby



5 DOBRÝCH DŮVODŮ PRO MODERNÍ CIHELNÝ SYSTÉM HELUZ

Důvod	Co vám to přinese
1. NEJLEPŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI Díky vlastnímu vývoji jsme na trh uvedli už čtvrtou generaci cihel. Family 2in1 umožňuje postavit pasivní dům s využitím jednovrstvé konstrukce.	„Získáte perfektní zateplení už uvnitř cihly. Nemusíte ho v budoucnu měnit. Zdi přitom budou pevné a odolné, což oceníte, když na ně budete chtít něco připevnit.“
2. VŠECHNO K SOBĚ PERFEKTNĚ PASUJE Je to jako skládačka, která řeší kompletní hrubou stavbu. Keramické stropy, stropní panely, nosné a ploché překlady, žaluziové a roletové překlady, komíny a samozřejmě různé typy cihel.	„Dokonalé provázání prvků zajistí jednoduchou, rychlou, odolnou a dobře izolovanou stavbu. Dům budete mít ve výsledku jako z jednoho kusu.“
3. ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR BEZPLATNĚ Sepíšeme, kolik a jakého materiálu bude na váš dům třeba. A spočítáme, kolik to bude stát. Dodáme i kladečské plány.	„Ušetříte si spoustu starostí a času pátráním po různých cenících a technických listech. Vše potřebné pro vás připraví zkušení odborníci.“
4. POŘÁDNÝ DŮM Z CIHEL V odolnosti a pevnosti moderní cihly nic neztratily. Konstrukce z nich je masivní, bezpečná, ohnivzdorná a trvanlivá. Životnost je sto a více let.	„Stavba po dokončení nepracuje, nehrozí popraskání omítek ani jiné deformace. Zdivo odolá počasí i různým organismům. Dům dobře poslouží ještě dětem vašich dětí.“
5. PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ Cihly jsou prodyšné, z přírodních materiálů, s dobrými akustickými vlastnostmi a tepelnou akumulací.	„Budete ve zdravém prostředí. Nebudou vás ohrožovat plísně z nahromaděné vlhkosti a toxické látky. Obtěžovat vás nebude ani hluk z venku či z okolních místností. Dům bude mít navíc tepelnou stabilitu.“





Kontakty:

Informace pro zákazníky
800 212 213 | info@heluz.cz

Technické informace a poradenství
385 793 055 | projekty@heluz.cz

Zpracování výkazu výměr
385 793 047 | projekty@heluz.cz

Kontaktní místo pro objednávání
385 793 051 | prodej@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

U Cihelny 295
373 65 Dolní Bukovsko, CZ
www.heluz.cz
říjen 2016

