



1020

**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

**373 65 Dolní Bukovsko 295**

**I : 46680004**

**20**

**1020-CPR-060052328**

**EN 15037-1: 2008**

**Trámy pro stropní systémy z trámů a vložek**

**Nosník HELUZ MIAKO**

**jedinečný identifikační kód 3300.00 - 3327.00**

**DoP Nr. 699**

**Beton**

Pevnost v tlaku $f_{ck, cube}$	30	N/mm <sup>2</sup>
Souinitel spolehlivosti $\gamma_c$	1,5	

**Betonářská výztuž**

Mezní pevnost v tahu $f_{tk}$	550	N/mm <sup>2</sup>
Mezkluzu $f_{yk}$	500	N/mm <sup>2</sup>
Souinitel spolehlivosti $\gamma_M$	1,15	

**Mechanická únosnost (návrhové hodnoty):**

podle zvolených vložek a výšky nadbetonávky  
viz Technická dokumentace

**Požární odolnost:**

Stropní systém s omítkou tl. 15 mm REI 180 DP1

Geometrické údaje, konstrukční zásady, trvanlivost,  
parametry tepelné a akustické izolace, doplňující informace  
o požární odolnosti a ostatní národně upravené parametry  
viz Technická dokumentace.

**Technická dokumentace:**

Technická příručka - Keramické stropy HELUZ MIAKO