



1020

HELUZ cihlářský průmysl a.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295

IČ: 46680004

20

1020-CPR-060052328

EN 15037-1: 2008

Trámy pro stropní systémy z trámů a vložek

Nosník HELUZ MIAKO

jedinečný identifikační kód 3300.00 - 3327.00

DoP Nr. 699

Beton

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| Pevnost v tlaku $f_{ck, cube}$ | 30 | N/mm ² |
| Součinitel spolehlivosti γ_C | 1,5 | |

Betonářská výztuž

| | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| Mezní pevnost v tahu f_{tk} | 550 | N/mm ² |
| Mez kluzu f_{yk} | 500 | N/mm ² |
| Součinitel spolehlivosti γ_M | 1,15 | |

Mechanická únosnost (návrhové hodnoty):

podle zvolených vložek a výšky nadbetonávky
viz Technická dokumentace

Požární odolnost:

Stropní systém s omítkou tl. 15 mm REI 180 DP1

Geometrické údaje, konstrukční zásady, trvanlivost,
parametry tepelné a akustické izolace, doplňující informace
o požární odolnosti a ostatní národně upravené parametry
viz Technická dokumentace.

Technická dokumentace:

Technická příručka - Keramické stropy HELUZ MIAKO