


CENÍK



pro ČR
od 1. 9. 2018



PROČ jednovrstvé zdivo BEZ ZATEPLENÍ?

Doporučujeme jednovrstvou konstrukci rodinných domů z cihelných bloků Family 2in1 a Family, které jsou vhodné pro stavby v nulovém, pasivním, nízkoenergetickém a energeticky úsporném standardu.

Snížením počtu technologických kroků se výrazně **zrychluje výstavba a omezuje se riziko konstrukčních závad.**

Díky jedinečným vlastnostem cihel zdivo **vykazuje dlouhou životnost a zajišťuje příjemné vnitřní klima místností**, kdy omítnuté zdivo přispívá k regulaci vlhkosti.

Jednovrstvé zdivo vykazuje vysoký **tepelný odpor, stabilitu, požární odolnost** a umožňuje snadné řešení stavebních detailů.

Na vnější straně se používají lehčené nebo tepelněizolační omítky, které zajišťují ochranu samotného zdiva a svou povahou přispívají k zachování estetické hodnoty finální vrstvy fasády.

NORMÁLNÍ JE NEZATEPLOVAT

ZVÝHODNĚNOU NABÍDKU na stavby včetně RD vám zpracujeme individuálně dle projektové dokumentace.

POUZE 3 KROKY Vám stačí k získání ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY ZDARMA

krok 1 Kontaktní informace

krok 2 Výběr materiálu

krok 3 Projektová dokumentace

více na www.heluz.cz

Výpočet spotřeby materiálu zdarma

Uváděné ceny se vztahují na dodávky v ucelených paletách
nebo celých baleních a jsou platné do vydání nového ceníku.

Aktuální informace naleznete na www.heluz.cz.

OBSAH

■ DOPORUČENÉ POUŽITÍ	4
■ CIHLY	5
■ OSTATNÍ CIHELNÉ VÝROBKY	8
■ POJIVA A OSTATNÍ MATERIÁLY	9
■ POMŮCKY	10
■ PŘEKLADY HELUZ	11
■ STROPY HELUZ MIAKO	13
■ STROPNÍ PANELE HELUZ	15
■ STROPNÍ PANELE HELUZ - ATYP	16
■ CIHELNÉ KOMÍNY HELUZ	17
■ DOPRAVA	18
■ PALETY A PROKLADY	18
■ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKŮM SPOLEČNOSTI HELUZ	19

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

výrobky	str.	jednovrstvé obvodové zdivo	vnitřní zdivo, příčky	zdivo pro bytové domy, zdivo s vyšší pevností	A	B	C
HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená	5	●			●	●	●
HELUZ FAMILY 44 2in1 broušená	5	●			●	●	●
HELUZ FAMILY 38 2in1 broušená	5	●			●	●	●
HELUZ FAMILY 30 2in1 broušená	5	●					●
HELUZ FAMILY 25 2in1 broušená	5	●					●
HELUZ FAMILY 50 broušená	5	●			●	●	●
HELUZ FAMILY 44 broušená	5	●			●	●	●
HELUZ FAMILY 38 broušená	5	●				●	●
HELUZ FAMILY 30 broušená	5	●					●
HELUZ FAMILY 25 broušená	5	●					●
HELUZ PLUS 44 broušená	6	●					●
HELUZ PLUS 44	6	●					●
HELUZ PLUS 38 broušená	6	●					●
HELUZ PLUS 38	6	●					●
HELUZ UNI 30 broušená	6		●	●			
HELUZ UNI 30	6		●	●			
HELUZ UNI 25 broušená	6		●	●			
HELUZ UNI 25	6		●	●			
HELUZ P15 30 broušená	6		●	●			
HELUZ P15 30	6		●	●			
HELUZ P15 25 broušená	6		●	●			
HELUZ P15 25	6		●	●			
HELUZ 20 broušená	7		●				
HELUZ 20	7		●				
HELUZ 14 broušená	7		●				
HELUZ 14	7		●				
HELUZ 11,5 broušená	7		●				
HELUZ 11,5	7		●				
HELUZ 8 broušená	7		●				
HELUZ 8	7		●				
HELUZ AKU 36,5 MK	7		●	●			
HELUZ AKU 30/33,3 MK	7		●	●			
HELUZ AKU 30/33,3	7		●	●			
HELUZ AKU 25 MK	7		●	●			
HELUZ AKU 25	7		●	●			
HELUZ AKU 20	7		●	●			
HELUZ AKU 11,5	7		●	●			
HELUZ AKU 25 zalévaná broušená	7		●	●			
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená	7		●	●			
HELUZ AKU Z 17,5 broušená	7		●	●			

- A

zdivo pro nulové a pasivní stavby $U \leq 0,16 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- B

zdivo pro nízkoenergetické stavby $U \leq 0,21 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- C

zdivo pro energeticky úsporné stavby $U > 0,21 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


CIHLY



HELUZ FAMILY 2in1

broušené cihly s integrovanou izolací včetně pojiva, základací malty a dopravy*)

	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm					W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³		
HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená 	247	500	249	0,11	8	222,80	3 565,00	7 130,00	16	32	60 	1 242
HELUZ FAMILY 50-K 2in1 broušená	247	500	249	-	10	309,70	-	-	-	-	60 	1 182
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 2in1 broušená	125	500	249		10	154,30					100 	1 084
HELUZ FAMILY 50-N 2in1 broušená	247	500	166		8	239,60					80 	1 048
HELUZ FAMILY 44 2in1 broušená 	247	440	249	0,13	10	206,70	3 307,00	7 524,00	16	36	72 	1 320
HELUZ FAMILY 44-K 2in1 broušená	247	440	249	-	10	280,00	-	-	-	-	72 	1 234
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 2in1 broušená	125	440	249		10	140,10					120 	1 140
HELUZ FAMILY 44-R 2in1 broušená	187	440	249		10	220,30					84 	1 183
HELUZ FAMILY 44-N 2in1 broušená	247	440	166		10	215,10					96 	1 176
HELUZ FAMILY 38 2in1 broušená 	247	380	249	0,15	10	181,20	2 899,00	7 629,00	16	42	72 	1 133
HELUZ FAMILY 38-K 2in1 broušená	247	380	249	-	10	243,30	-	-	-	-	72 	1 090
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 2in1 broušená	125	380	249		10	122,00					120 	924
HELUZ FAMILY 38-N 2in1 broušená	247	380	166		10	186,40					96 	1 032
HELUZ FAMILY 30 2in1 broušená	247	300	249	0,23	10	143,20	2 291,00	7 633,00	16	53	96 	1 214
HELUZ FAMILY 30-1/2 2in1 broušená	125	300	249	-	10	102,10	-	-	-	-	192 	1 253
HELUZ FAMILY 30-R 2in1 broušená	182	300	249		10	145,80					128 	1 227
HELUZ FAMILY 25 2in1 broušená	247	250	249	0,26	10	119,00	1 904,00	7 616,00	16	64	120 	1 188



HELUZ FAMILY

broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy*)

	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm					W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³		ks/m²
HELUZ FAMILY 50 broušená	247	500	249	0,14	8	140,70	2 251,00	4 502,00	16	32	60	1 206
HELUZ FAMILY 50-K broušená	247	500	249	-	10	164,90	-	-	-	-	60	1 182
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 broušená	125	500	249		10	83,90					100	1 084
HELUZ FAMILY 50-N broušená	247	500	166		8	114,00					80	1 048
HELUZ FAMILY 44 broušená	247	440	249	0,17	10	131,30	2 101,00	4 779,00	16	36,4	72	1 320
HELUZ FAMILY 44-K broušená	247	440	249	-	10	151,10	-	-	-	-	72	1 234
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 broušená	125	440	249		10	78,80					120	1 140
HELUZ FAMILY 44-R broušená	187	440	249		10	125,90					84	1 183
HELUZ FAMILY 44-N broušená	247	440	166		10	103,30					96	1 176
HELUZ FAMILY 38 broušená	247	380	249	0,20	10	117,70	1 883,00	4 955,00	16	42,1	72	1 133
HELUZ FAMILY 38-K broušená	247	380	249	-	10	135,30	-	-	-	-	72	1 090
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 broušená	125	380	249		10	68,70					120	924
HELUZ FAMILY 38-N broušená	247	380	166		10	91,90					96	1 032
HELUZ FAMILY 30 broušená	247	300	249	0,25	10	83,70	2 685,00	6 209v	16	53,3	96	1 214
HELUZ FAMILY 30-1/2 broušená	125	300	249	-	10	48,80	-	-	-	-	192	1 253
HELUZ FAMILY 30-R broušená	182	300	249		10	78,80					128	1 227
HELUZ FAMILY 25 broušená	247	250	249	0,29	10	69,80		4 467,00	16	64	120	1 176

 cihelné bloky vhodné pro jednovrstvé zdění bez dodatečného zateplení

 paleta 134x105 cm

 paleta 118x105 cm

*) viz str. 18 Doprava

Hodnoty součinitel prostupu tepla „U“ zdvíha z cihel určených pro jednovrstvé zdívko jsou uvedeny s tepelněizolační omítkou a vyzdýchán na maltu SB C (broušené cihly) či tepelněizolační maltou (nebroušené cihly). U ostatních cihel je uvažováno s vápenocementovými omítkami a maltou SB (broušené cihly) či vápenocementovou maltou (nebroušené cihly), není-li uvedeno jinak. Hodnoty se mohou u jednotlivých závodů mírně lišit. Pro projektování vždy platí hodnoty uvedené v Technické příručce HELUZ.

CIHLY

	HELUZ PLUS										
	broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy, nebroušené cihly včetně dopravy*)										
	rozměry D/Š/V		součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm		W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
HELUZ PLUS 44 broušená	247	440	249	0,20	10	96,70	1 547,00	3 520,00	16	36,4	72 = 1 248
HELUZ PLUS 44-K broušená	247	440	249	-	10	129,80	-	-	-	72 =	1 399
HELUZ PLUS 44-K-1/2 broušená	125	440	249		10	67,80				120 =	1 272
HELUZ PLUS 44-R-broušená	147	440	249		10	108,20				84 =	1 040
HELUZ PLUS 44-N broušená	247	440	166		10	107,30				96 =	996
HELUZ PLUS 44	247	440	238	0,21	10	80,00	1 280,00	2 912,00	16	36,4	72 = 1 212
HELUZ PLUS 44-K	247	440	238	-	10	102,40	-	-	-	72 =	1 094
HELUZ PLUS 44-K-1/2	125	440	238		10	54,10				120 =	1 069
HELUZ PLUS 44-R	147	440	238		10	77,00				84 =	1 099
HELUZ PLUS 38 broušená	247	380	249	0,23	10	87,20	1 395,00	3 671,00	16	42,1	72 = 1 068
HELUZ PLUS 38	247	380	238	0,24	10	68,90	1 102,00	2 901,00	16	42,1	72 = 1 032

	HELUZ UNI										
	broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy, nebroušené cihly včetně dopravy*)										
	rozměry D/Š/V		součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm		W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
HELUZ UNI 30 broušená	247	300	249	0,48	12,5	71,40	1 142,00	3 806,00	16	53,3	96 = 1 282
HELUZ UNI 30	247	300	238	0,56	12,5	59,50	952,00	3 171,00	16	53,3	96 = 1 205
HELUZ UNI 25 broušená	375	250	249	0,65	12,5	85,50	915,00	3 651,00	10,7	42,8	72 = 1 217
HELUZ UNI 25	375	250	238	0,74	12,5	70,90	759,00	3 027,00	10,7	42,8	72 = 1 164

	HELUZ P15										
	broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy, nebroušené cihly včetně dopravy*)										
	rozměry D/Š/V		součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm		W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
HELUZ P15 30 broušená	247	300	249	0,47	15	74,20	1 187,00	3 955,00	16	53,3	96 = 1 310
HELUZ P15 30	247	300	238	0,55	15	61,50	984,00	3 278,00	16	53,3	96 = 1 272
HELUZ P15 25 broušená	375	250	249	0,80	15	89,50	958,00	3 822,00	10,7	42,8	72 = 1 337
HELUZ P15 25	375	250	238	0,86	15	74,70	799,00	3 190,00	10,7	42,8	72 = 1 234

	HELUZ 30/24 -N BROUŠENÁ										
	broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy*)										
	rozměry D/Š/V		součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm		W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
HELUZ 30/24-N broušená	240	300	166	-	15	86,20	-	-	-	120 =	1 152

 cihelné bloky vhodné pro jednovrstvé zdivo bez dodatečného zateplení

 paleta 134x105 cm

 paleta 118x105 cm

*) viz str. 18 Doprava

Hodnoty součinitel prostupu tepla „U“ zdíva z cihel určených pro jednovrstvé zdivo jsou uvedeny s tepelněizolační omítkou a vyzdřených na maltu SB C (broušené cihly) či tepelněizolační maltou (nebroušené cihly). U ostatních cihel je uvažováno s vápenocementovými omítkami a maltou SB (broušené cihly) či vápenocementovou maltou (nebroušené cihly), není-li uvedeno jinak. Hodnoty se mohou u jednotlivých závodů mírně lišit. Pro projektování vždy platí hodnoty uvedené v Technické příručce HELUZ.

CIHLY

	HELUZ PRO PŘÍČKY A VNITŘNÍ ZDIVO											
	broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy, nebroušené cihly včetně dopravy ^{*)}											
	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvučnost R _w	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			dB	MPa	ks	m ²	m ³	ks/m ²	ks/m ³		kg
HELUZ 20 broušená	497	200	249	47	10	110,30	882,00	4 412,00	8	40	70 =	1 200
HELUZ 20	497	200	238	49	10	78,10	625,00	3 124,00	8	40	70 =	1 158
HELUZ 14 broušená	497	140	249	41	10	76,70	614,00	4 380,00	8	57,1	100 =	1 304
HELUZ 14	497	140	238	43	10	59,00	472,00	3 369,00	8	57,1	100 =	1 144
HELUZ 11,5 broušená	497	115	249	45	10	65,50	524,00	4 559,00	8	69,6	120 =	1 308
HELUZ 11,5	497	115	238	46	10	56,10	449,00	3 905,00	8	69,6	120 =	1 260
HELUZ 8 broušená	375	80	249	35	12,5	46,70	500,00	6 225,00	10,7	133,3	180 =	1 153
HELUZ 8	375	80	238	36	12,5	33,30	356,00	4 439,00	10,7	133,3	180 =	1 102

	HELUZ AKU BROUŠENÉ											
	broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy ^{*)}											
	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvučnost R _w	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			dB	MPa	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	ks/m ²	ks/m ³		kg
HELUZ AKU 25 zalévaná broušená	497	250	249	57	8	110,70	886,00	3 542,00	8	32	60 =	971
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená ★	333	210	249	57	15	166,10	1 993,00	9 501,00	12	57,1	75 =	1 097
HELUZ AKU Z 17,5 broušená ★	375	175	249	51	20	93,00	995,00	5 668,00	10,7	61	60 =	1 042
2x HELUZ AKU Z 17,5 broušená ¹⁾ ★	375	175	238	73 ²⁾	20	2x 93,00 ¹⁾	-	-	21,4	-	60 =	1 042 ³⁾

¹⁾ cena bez vloženého izolantu ²⁾ R_w - izolant - 40 mm minerální vlny ³⁾ pouze váha cihel

	HELUZ AKU											
	nebroušené cihly včetně dopravy ^{*)}											
	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvučnost R _w	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			dB	MPa	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	ks/m ²	ks/m ³		kg
HELUZ AKU 36,5 MK	247	365	238	58	20/15	105,30	1 685,00	4 612,00	16	43,8	72 =	1 478
HELUZ AKU 30/33,3 MK	333	300	238	58	20	144,60	1 735,00	5 784,00	12	40	48 =	1 210
					15	141,50	1 698,00	5 660,00				
HELUZ AKU 30/33,3	333	300	238	56	20	144,60	1 735,00	5 784,00	12	40	48 =	1 210
					15	141,50	1 698,00	5 660,00				
HELUZ AKU 25 MK	375	250	238	56	20	132,80	1 421,00	5 671,00	10,7	42,7	60 =	1 380
					15	127,60	1 365,00	5 449,00				1 320
HELUZ AKU 25	375	250	238	55	20/15	144,40	1 545,00	6 166,00	10,7	42,7	60 =	1 350
HELUZ AKU 20	375	200	238	53	15	90,20	965,00	4 808,00	10,7	53,3	60 =	1 140
HELUZ AKU 11,5	375	115	238	47	15	50,20	537,00	4 659,00	10,7	92,8	96 =	1 099
HELUZ AKU 2x20 ¹⁾	497	200	238	62 ²⁾	10	2x 90,20 ¹⁾	-	-	16	-	70 =	1 099 ³⁾

¹⁾ cena bez vloženého izolantu ²⁾ R_w - izolant - 100 mm minerální vlny ³⁾ pouze váha cihel



výhodná cena za m²



NOVINKA



paleta 134x105 cm



paleta 118x105 cm

^{*)} viz str. 18 Doprava

Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti R_w jsou uvedeny pro oboustranné omítnuté zdivo vápenocementovými omítkami. Pro projektování vždy platí hodnoty uvedené v Technické příručce HELUZ.

OSTATNÍ CIHELNÉ VÝROBKY

	HELUZ NATURE ENERGY												
	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvučnost R _w	akumulační	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba		ks / paleta		orientační hm. palety se zbožím
	mm			dB	kJ/ m²K	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³			kg
HELUZ NATURE Energy 12/25	250	120	240	49	207	45,00	693,00	5 769,00	15,4	128,2	80 =		1 024
	120	250	240	59	433	45,00	1 386,00	5 540,00	30,8	123,1			1 024



HELUZ MALOFORMÁTOVÉ CIHLY

	rozměry D/Š/V			mrazu-vzdornost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
CDm (2DF), P20	240	115	113	F2	20	20,40	653,00	5 677,00	32	278,3	320 =	1 048
CV 14, P20	290	140	140	F2	20	24,90	553,00	3 952,00	22,2	158,7	224 =	1 278

	PÁSEK, DLAŽBA											
	rozměry D/Š/V			mrazu- vzdornost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
Cihelný obkladový pásek HELUZ 25	250	15	65	25	-	9,70	504,00	-	52 ³⁾	-	3 224 	1 475
Cihelná dlažba HELUZ	200	200	30	-		42,10	1 053,00		25 ³⁾		375 	1 280

	TRATIVODKA, VÍNOVKA											
	rozměry D/Š/V			mrazu- vzdornost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
Trativodka 10	250	100	100	15	-	28,90	116,00	-	4	-	320 =	824
Vínovka 1 l	250	160	330	-	-	73,30	1 722,00	-	23,5	-	72 =	442

³⁾ spotřeba při spáře 10 mm = paleta 134x105 cm = paleta 118x105 cm

Hodnoty mrazuvzdornosti jsou u cihel uvedeny podle ČSN EN 771-1. U ostatních cihelných materiálů podle příslušných technických norem.

POJIVA A OSTATNÍ MATERIÁLY

	HELUZ MALTY A PĚNA				
	základní cena v Kč bez slev a DPH		rozdíl cen mezi zimní a standardní směsí ²⁾	ks na paletě (v krabici)	orientační hm. palety se zbožím
	standardní pytel	zimní pytel			
HELUZ SB malta pro tenkou spáru, 25 kg ¹⁾	189,80	211,90	22,10	48	1 230
HELUZ SBC malta pro celoplošnou tenkou spáru, 25 kg ¹⁾	378,30	422,40	44,10	30	905/780
HELUZ základací malta, 25 kg	162,80	190,90	28,10	48	1 230
HELUZ TREND tepelněizolační zdicí a základací malta 25 kg	264,40	345,20	80,80	35	905
HELUZ M5 zdicí malta, 25 kg	115,20	151,80	36,60	35	1430
HELUZ pěna (tenkovrstvé lepidlo), 750 ml	281,00	–	–	12	12
HELUZ nature energy hliněná malta, 25 kg	171,40	–	–	40	1 030

¹⁾ SB = malta pro tenkou spáru (vydatnost 19,5 l/pytel), SBC = malta pro celoplošnou tenkou spáru (vydatnost 36,0 l/pytel).

²⁾ Při požadavku na dodávku cihel s pojivem v zimní variantě je fakturován rozdíl oproti standardním směsím. Pojiva jsou dodávána na europaletách a pěnav krabicích.

	POLYSTYRÉN		
	základní cena v Kč bez slev a DPH	ks na paletě (v krabici)	orientační hm. palety se zbožím kg
	pytel		
Polystyrén pro vysypávání cihel			
HELUZ polystyrén PLUS (200l)	508,90	–	–
HELUZ R drcený polystyrén (300l) *	551,40	–	–
Polystyrén pro ostění s krajovými cihlami			
Extrudovaný polystyrén XPS 1250/600/30	175,40	–	–
Extrudovaný polystyrén XPS řezaný 1250/150/30	52,30	–	–
Polystyrén k věncovkám, EPS 70			
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 210 mm, délka 1,5 m	62,70	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 230 mm, délka 1,5 m	66,70	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 250 mm, délka 1,5 m	72,50	–	–
Polystyrén mezi překlady 23,8, EPS 70			
Polystyrén HELUZ tl. 70 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	47,90	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 90 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	61,80	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	68,60	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 120 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	82,30	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 140 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m *	96,10	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 150 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	103,10	–	–

DOPORUČENÉ POUŽITÍ POLYSTYRÉNU

HELUZ polystyrén PLUS (200l)	HELUZ FAMILY
HELUZ R drcený polystyrén (300l) *	HELUZ PLUS

* do vyprodání zásob

POMŮCKY

	POMŮCKY pro zdění z broušených cihel		
	základní cena v Kč bez slev a DPH		
	prodej	půjčovné/ den	vratná záloha
HELUZ nanášecí válec SB (50; 44; 38; 30; 25 cm) ¹⁾	9 700,00	180,00	9 700,00
HELUZ nanášecí válec SBC (17,5-25; 30-38; 24-44; 40-50 cm) ¹⁾	9 700,00	180,00	9 700,00
Vyrovnávací souprava	17 700,00	470,00	17 700,00
Vyrovnávací souprava HELUZ LIGHT	1 500,00	-	
Aplikační pistole pro aplikaci HELUZ pěny - profí	720,00		
Univerzální hradítko pro válce na SBC (libovolná tl. zdiva)	700,00		
Kotva z korozivzdorné oceli HNK	10,70		
Kotva z korozivzdorné oceli pro AKU KOMPAKT 21 broušená	12,60		

	PILY HELUZ		
	základní cena v Kč bez slev a DPH		
	prodej	půjčovné/ den	vratná záloha
Profí pila HELUZ se základní sadou pilových listů	13 000,00	500,00	13 000,00
Základní sada pilových listů 48 zubů	2 900,00	-	
Základní sada pilových listů 78 zubů s delší životností	5 500,00		

¹⁾ SB = malta pro tenkou spáru, SBC = malta pro celoplošnou tenkou spáru

Doprava zapůjčených pomůcek: 127 Kč doprava + 61 Kč dobírka (dopravu hradí prodávající, dobírku zákazník, balík do 30kg po celé ČR)

Doprava prodaných pomůcek: 127 Kč doprava + 61 Kč dobírka (dopravu i dobírku hradí zákazník, balík do 30kg po celé ČR)

V ceně pracovních pomůcek je zahrnut návoz při dodávce společně se stavebním materiálem na uceleném kamionu. Objednávky zapůjčení pracovních pomůcek jsou prováděny elektronicky formulářem na www.heluz.cz, příp. e-máilem pomucky@heluz.cz.

PŘEKLADY

 NOSNÉ ŽALUZIOVÉ A ROLETOVÉ PŘEKLADY HELUZ				
Délka	Šířka ²⁾	Výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost
mm	mm	mm		kg/ks
1 250	365 [*] , 380, 400, 440, 490 ³⁾	238	6 469,00	150
1 500			7 693,00	180
1 750			8 871,00	210
2 000			10 118,00	240
2 250			11 393,00	270
2 500			12 670,00	300
2 750 ¹⁾			13 917,00	330
3 000 ¹⁾			15 191,00	360
3 250 ¹⁾			16 466,00	390
3 500 ¹⁾			18 227,00	420
3 750 ¹⁾			19 530,00	450
4 000 ¹⁾			20 851,00	480
4 250 ¹⁾			22 163,00	510

¹⁾ Nosný žaluziový a roletový překlad od délky 2750 mm zakázková výroba, dodací doba 5 týdnů.

²⁾ V případě potřeby je možno předsadit šířku až o 15 cm.

³⁾ Nosný žaluziový a roletový překlad šířky 490 mm je vhodný i pro použití ve zdivu šířky 500 mm.

* do vyprodání zásob

 NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8						
Délka	Šířka	Výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost	ks/balení	informativní hmotnost
mm	mm	mm		kg/ks		kg/balení
1 000	70	238	295,00	35	20	700
1 250			395,00	44		875
1 500			472,00	53		1 050
1 750			611,00	62		1 225
2 000			800,00	70		1 400
2 250			914,00	79		1 575
2 500			1 163,00	88		1 750
2 750			1 242,00	96		1 925
3 000			1 321,00	105		2 100
3 250			1 428,00	114		2 275
3 500			1 536,00	123		2 450

PŘEKLADY

			PLOCHÉ PŘEKLADY HELUZ			
Délka	Šířka	Výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost	ks/balení	informativní hmotnost
mm	mm	mm		kg/ks		kg/balení
1 000	115	71	169,00	14,5	40	580
1 250			215,00	18		725
1 500			262,00	22		870
1 750			320,00	25		1 015
2 000			362,00	29		1 160
2 250			411,00	33		1 305
2 500			465,00	36		1 450
2 750			520,00	40		1 595
3 000			567,00	44		1 740
1 000	145	71	209,00	17,5	30	525
1 250			263,00	22		656
1 500			316,00	26		788
1 750			376,00	31		919
2 000			432,00	35		1 050
2 250			488,00	40		1 181
2 500			560,00	44		1 313
2 750			617,00	48		1 444
3 000			676,00	53		1 575
1 000 *	175	71	234,00	20	24	480
1 250 *			292,00	25		600
1 500 *			350,00	30		720

* do vyprodání zásob

STROPY HELUZ MIAKO

			STROPNÍ NOSNÍKY HELUZ MIAKO					
Délka	Šířka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH			informativní hmotnost	ks/balení	informativní hmotnost
			Kč/ks	cena/m²		kg/ks		kg/balení
mm	mm	mm		OVN 50	OVN 62,5			
1 500	160	175	426,00	568,00	454,00	31,5	6	199
1 750			497,00	568,00	454,00	35,9		225
2 000			564,00	564,00	451,00	43,1		269
2 250			634,00	564,00	451,00	47,3		294
2 500			704,00	563,00	451,00	51,2		319
2 750			776,00	564,00	451,00	56,9		351
3 000			951,00	634,00	507,00	63,1		389
3 250			1 030,00	634,00	507,00	73,8		453
3 500			1 109,00	634,00	507,00	73,9		453
3 750			1 187,00	633,00	506,00	81,1		497
4 000			1 397,00	699,00	559,00	85,5		523
4 250			1 486,00	699,00	559,00	90,00		550
4 500			1 624,00	722,00	577,00	98,4		600
4 750			1 747,00	736,00	588,00	103,8		638
5 000			1 881,00	752,00	602,00	106,3		653
5 250			2 043,00	778,00	623,00	118,0		723
5 500			2 139,00	778,00	622,00	119,3		731
5 750			2 236,00	778,00	622,00	129,5		792
6 000			2 490,00	830,00	664,00	133,9		818
6 250			2 590,00	829,00	663,00	146,6		895
6 500	160	230	2 953,00	909,00	727,00	154,3	6	946
6 750			3 168,00	939,00	751,00	156,1		957
7 000			3 450,00	986,00	789,00	162,3		994
7 250			3 572,00	985,00	788,00	167,2		1 023
7 500			3 762,00	1 003,00	803,00	173,3		1 060
7 750			4 073,00	1 051,00	841,00	195,2		1 191
8 000			4 204,00	1 051,00	841,00	205,1		1 256
8 250			4 337,00	1 051,00	841,00	210,0		1 285

OVN = osová vzdálenost nosníků.

Způsob ložení: 6 ks nosníků na dřevěných prokladech 80/80/1030 mm.

Při skladování a přepravě musí být proklady nad sebou s umístěním na styčníky výztuže.

Důležité: Pro nosníky od délky 6,5 m nelze zajistit dopravu s HR.

STROPY HELUZ MIAKO

	STROPNÍ VLOŽKY HELUZ MIAKO										
	rozměry D/Š/V			základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	vzduchová neprůzvuč- nost ¹⁾	kročejeová neprůzvuč- nost ¹⁾	požární odolnost	ks na paletě	orientační hm. palety se zbožím
				mm	ks						m²
stropní vložka 23/50	250	400	230	64,80	500,00	8	60	49	REI 180 DP1	72 	1 032
stropní vložka 19/50	250	400	190	52,50	412,00	8	59	50		96 	1 176
										72 ¹⁾ 	
stropní vložka 15/50	250	400	150	42,00	330,00	8	58	51		120 	1 224
										72 ¹⁾ 	
stropní vložka 8/50	250	390	80	42,00	326,00	8	-			144 	816
stropní vložka 23/62,5	250	525	230	83,50	524,00	6,4	60	49		60 	1 140
stropní vložka 19/62,5	250	525	190	68,60	431,00	6,4	59	50		70 	1 074
										50 ¹⁾ 	
stropní vložka 15/62,5	250	525	150	57,60	362,00	6,4	58	51	90 	1 320	
									60 ¹⁾ 		
stropní vložka 8/62,5	250	515	80	44,00	276,00	6,4	-		120 	1 080	

¹⁾ Podrobné informace o vlastnostech stropu naleznete v Technické příručce.

²⁾ Menší balení minimalizuje potřebu rozbalení palet. Toto balení je dodáváno za stejných podmínek jako větší balení. Od každého sortimentu HELUZ MIAKO je maximální množství menšího balení 3 palety v jedné dodávce. Při skladování stropních vložek MIAKO se doporučuje skladovat max. 2 palety na sobě.

	VĚNCOVKY HELUZ									
	rozměry D/Š/V			základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	ks na paletě		orientační hm. palety se zbožím	
	mm			ks	bm	ks/bm			kg	
věncovka 8/15	333	80	150	35,90	108,00	3	189	=	802	
věncovka 8/19 broušená	375	80	189	37,70	101,80	2,7	135	=	708	
věncovka 8/21 broušená	375	80	209	44,60	120,40	2,7	135	=	591	
věncovka 8/23 broušená	375	80	229	45,50	122,90	2,7	108	=	753	
věncovka 8/25 broušená	375	80	249	50,20	135,50	2,7	108	=	874	
věncovka 8/27 broušená	375	80	269	59,70	161,20	2,7	108	=	946	
věncovka 8/29 broušená	375	80	289	65,10	175,80	2,7	108	=	1 072	
věncovka 8/23 2in1 broušená	375	80	229	104,30	282,00	2,7	144	=	730	
věncovka 8/25 2in1 broušená	375	80	249	114,90	310,00	2,7	144	=	787	

	VĚNCOVKY U HELUZ									
	rozměry D/Š/V			základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	ks na paletě		orientační hm. palety se zbožím	
	mm			ks	bm	ks/bm			kg	
věncovka U-17,5	240	175	238	47,00	188,00	4	120	=	660	
věncovka U-24	240	240	238	64,50	258,00	4	100	=	864	
věncovka U-30	240	300	238	80,80	323,00	4	96	=	984	
věncovka U-36,5	240	365	238	98,30	393,00	4	60	=	648	

DOPLŇKY KE STROPŮM									
KARI síť KA 17 formát 3x2 m, (ø 4/150 - ø 4/150)				288,70	-				
Těžký asfaltový pás š. 330mm, tl. 3,5mm, d. 10m				501,30					

STROPNÍ PANELY HELUZ

		ZÁKLADNÍ ŘADA PANELŮ			
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH			
		šířka (mm)			
		1200	900	600	m²
mm	mm	kč/ks	m²	kč/ks	
1 500	230	4 182,00	2 323,00	3 370,00	2 496,00
1 750		4 880,00		3 931,00	
2 000		5 574,00		4 495,00	
2 250		6 272,00		5 057,00	
2 500		6 969,00		5 617,00	
2 750		7 668,00		6 180,00	
3 000		8 362,00		6 742,00	
3 250		9 060,00		7 304,00	
3 500		9 759,00		7 866,00	
3 750		10 454,00		8 429,00	
4 000		11 152,00		8 988,00	
4 250		11 848,00		9 552,00	
4 500		12 546,00		10 114,00	
4 750		13 242,00		10 674,00	
5 000		13 939,00		11 237,00	
5 250		14 636,00		11 799,00	
5 500		15 332,00		12 361,00	
5 750		16 030,00		12 923,00	
6 000	230	17 981,00	2 497,00	14 482,00	2 681,00
6 250		18 727,00		15 087,00	
6 500		19 476,00		15 689,00	
6 750		20 225,00		16 295,00	
7 000		20 976,00		16 897,00	
7 250		21 725,00		17 500,00	

		ATYP DOPLŇKOVÉ ¹⁾		
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH		
		šířka (mm)		
		1000	700	m²
mm	mm	kč/ks		
1 500	230	3 744,00	2 621,00	2 496,00
1 750		4 370,00	3 059,00	
2 000		4 994,00	3 497,00	
2 250		5 617,00	3 931,00	
2 500		6 241,00	4 370,00	
2 750		6 869,00	4 807,00	
3 000		7 493,00	5 244,00	
3 250		8 116,00	5 680,00	
3 500		8 740,00	6 119,00	
3 750		9 364,00	6 556,00	
4 000		9 989,00	6 991,00	
4 250		10 614,00	7 430,00	
4 500		11 237,00	7 866,00	
4 750		11 861,00	8 303,00	
5 000		12 487,00	8 740,00	
5 250		13 110,00	9 177,00	
5 500		13 733,00	9 614,00	
5 750		14 358,00	10 051,00	
6 000	230	16 093,00	11 266,00	2 682,00
6 250		16 763,00	11 733,00	
6 500		17 434,00	12 204,00	
6 750		18 104,00	12 672,00	
7 000		18 776,00	13 142,00	
7 250		19 445,00	13 611,00	

vzduchová neprůzvučnost	kročejová neprůzvučnost	požární odolnost
R _w (dB)	L _{n,w} (dB)	
59	52	REI 120 DP1

Zkrácené panely (tzv. panely na míru)

Panely se v libovolných délkách vyrobí dle potřeby zákazníka do 7 250 mm. Vyrábí se standardně s jednostranně vyčnívající výztuží v délce cca 100 mm. Přestože se panely vyrábějí na konkrétní délku, jejich cena se stanovuje z ceny z nejbližšího delšího panelu v modulu 250 mm příslušné šířky.

Panely atypické


Standardně se dodávají panely s jednostranně vyčnívající výztuží. Po domluvě je možnost vyrobit panel s oboustranně vyčnívající výztuží popř. bez vyčnívající výztuže, panel s betonovým zhlavím, panely se zesílenou horní výztuží, panely s prostupy, atd. Úpravy tvaru a vyztužení panelů je třeba individuálně konzultovat, zda jde o možnou úpravu z výrobního hlediska.

Expediční údaje: Orientační hmotnost panelů je 370 kg/m². Panely se při skladování a dopravě podkládají na 2 proklady 80/80/930 mm. Ložení na kamion max. 24 t = cca 65 m².

¹⁾ Výroba na zakázku, je nutné zaplatit 100 % kupní ceny při objednání před zahájením výroby. Příplatek za balkonový panel s prostupem 15 %.

Dodávky panelů mohou být v průběhu zimního období omezeny v závislosti na počasí.

Příklad panelů s úkosy



STROPNÍ PANELE HELUZ - ATYPICKÉ

SE ZVÝŠENOU ÚNOSNOSTÍ ¹⁾			
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	
		šířka (mm)	
		1200	
mm	mm	kč/ks	kč/m²
1 500	230	4 687,00	2 603,00
1 750		5 467,00	
2 000		6 249,00	
2 250		7 028,00	
2 500		7 811,00	
2 750		8 591,00	
3 000		9 373,00	
3 250		10 152,00	
3 500		10 932,00	
3 750		11 716,00	
4 000		12 496,00	
4 250		13 277,00	
4 500		14 057,00	
4 750		14 838,00	
5 000		15 620,00	
5 250		16 402,00	
5 500		17 183,00	
5 750		17 962,00	
6 000		18 744,00	
6 250		19 525,00	
6 500		20 307,00	
6 750		21 089,00	
7 000		21 868,00	
7 250		22 648,00	

S PROSTUPY ¹⁾			
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	
		šířka (mm)	
		1200	
mm	mm	kč/ks	kč/m²
1 500	230	4 809,00	2 672,00
1 750		5 611,00	
2 000		6 412,00	
2 250		7 212,00	
2 500		8 013,00	
2 750		8 816,00	
3 000		9 617,00	
3 250		10 418,00	
3 500		11 223,00	
3 750		12 025,00	
4 000		12 824,00	
4 250		13 626,00	
4 500		14 428,00	
4 750		15 230,00	
5 000		16 030,00	
5 250		16 832,00	
5 500		17 632,00	
5 750		18 434,00	
6 000	230	20 675,00	2 872,00
6 250		21 539,00	
6 500		22 399,00	

BALKONOVÉ PANELE ¹⁾					
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH			
		šířka (mm)			
		1200		800	
mm	mm	kč/ks	kč/m²	kč/ks	kč/m²
4 600	230	14 368,00	2 603,00	10 058,00	2 733,00
4 800		14 995,00		10 495,00	
5 000		15 620,00		10 932,00	
5 200		16 245,00		11 370,00	
5 400		16 871,00		11 810,00	
5 600		17 496,00		12 247,00	
5 800		18 119,00		12 683,00	
6 000		18 744,00		13 118,00	
6 200		19 369,00		13 556,00	
6 400		19 994,00		13 993,00	
6 600		20 618,00		14 431,00	
6 800		21 244,00		14 871,00	
7 000		21 868,00		15 306,00	
7 200		22 493,00		15 744,00	
7 400		23 116,00		16 181,00	
7 600		23 742,00		16 617,00	
7 800		24 367,00		17 054,00	
8 000		24 992,00		17 494,00	

V balkonovém panelu š. 1 200 mm lze udělat průstup v ose panelu, max. šířka 600 mm. Vzdálenost průstupu od hrany čela vykonzolidovaného panelu je min. 3 100 mm.

Zkrácené panely (tzv. panely na míru)

Panely se v libovolných délkách vyrobí dle potřeby zákazníka do 7 250 mm. Vyrábí se standardně s jednostranně vyčnívající výztuží v délce cca 100 mm. Přestože se panely vyrábějí na konkrétní délku, jejich cena se stanovuje z ceny z nejbližšího delšího panelu v modulu 250 mm příslušné šířky.

Panely atypické


Standardně se dodávají panely s jednostranně vyčnívající výztuží. Po domluvě je možnost vyrobit panel s oboustranně vyčnívající výztuží popř. bez vyčnívající výztuže, panel s betonovým zhlavím, panely se zesílenou horní výztuží, panely s průstupy, atd. Úpravy tvaru a výztužení panelů je třeba individuálně konzultovat, zda jde o možnou úpravu z výrobního hlediska.

Expediční údaje: Orientační hmotnost panelů je 370 kg/m². Panely se při skladování a dopravní podkládají na 2 proklady 80/80/930 mm. Ložení na kamion max. 24t = cca 65 m².

¹⁾ Výroba na zakázku, je nutné zaplatit 100 % kupní ceny při objednání před zahájením výroby. Příplatek za balkonový panel s průstupem 15 %.

Dodávky panelů mohou být v průběhu zimního období omezeny v závislosti na počasí.

Příklad panelů s průstupy



CIHELNÉ KOMÍNY HELUZ

	KOMÍNOVÝ KOMPLET V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI								
	základní cena v Kč bez slev a DPH								
	IZOSTAT DUO			IZOSTAT			KLASIK		
délka (m)	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 160	Ø 180	Ø 200
7,0	35 198,00	35 832,00	36 639,00	40 084,00	40 426,00	40 591,00	27 855,00	28 478,00	28 793,00
9,0	39 913,00	40 646,00	41 613,00	46 453,00	46 795,00	46 904,00	32 943,00	33 711,00	34 052,00

	PRSTENCE GRAND	
	řešení nadstřešní části komínu (1bm = 12 ks)	
	typ komínu	základní cena v Kč bez slev a DPH
	Jednoprůduchový komín	imitace cihlového zdiva červená, černá a hnědá barva
		562,00

Bližší informace ohledně montáže doporučených a vhodných komponentů naleznete na www.heluz.cz v sekci Ke stažení/Návody a pracovní postupy.

	SPECIÁLNÍ TVAROVKA					
	pro systém IZOSTAT DUO a IZOSTAT					
	rozměry D/Š/V			pevnost	základní cena v Kč bez slev a DPH	ks na paletě
	mm			MPa	ks	orientační hm. palety se zbožím kg
HELUZ 20 2in1 broušená	400	200	249	15	174,00	72 = 1 143

 paleta 134x105 cm

U komínových systémů HELUZ s keramickými i plastovými vložkami je možné vytvořit individuální sestavu dle přání zákazníka včetně víceprůduchových komínů nebo komínů s šachtou pro přísávání vzduchu v libovolných délkách.

Výpis jednotlivých položek kompletů a ceny dalších sestav a komponentů jsou k dispozici na <http://kalkulace-kominy.heluz.cz>.

PŘÍKLADY CEN INDIVIDUÁLNÍCH SESTAV S PLASTOVÝMI VLOŽKAMI

výška komínu	základní cena v Kč bez slev a DPH			
	plyn			
	Ø 80	Ø 110	Ø 125	Ø 160
6,5	20 081,00	20 866,00	22 986,00	25 421,00
7,5	21 884,00	22 717,00	24 894,00	27 503,00
8,5	23 686,00	24 568,00	26 800,00	29 583,00

	SANAČNÍ DÍL HELUZ PROFI	
	základní cena v Kč bez slev a DPH	
	Ø 180	Ø 200
sanační sada	3 784,00	

DOPRAVA

	označení	podmínky	cena v Kč bez DPH /kamion
DOPRAVA V CENĚ	Doprava „ucelený kamion“ nebo tzv. poslední závoz a doprava panelů	Váhově (cca 20-24 tun) nebo plošně vytižený kamion (18-24 pal.).	v ceně
	Doprava komínové sestavy a kompletu	Při společné dodávce uceleného kamionu se sortimentem cihel, prefabrikace nebo uceleného kamiónu komínů.	
Zpoplatněná doprava	Doprava „na datum“	Platí pro každý ucelený kamion objednané minimálně 5 dnů před datem požadované dodávky a pouze na základě potvrzení společností HELUZ – váhově (cca 20-24 tun) nebo plošně vytižený kamion (18-24 pal.).	2 000,00
	Doprava „na čas“	Platí pro objednávky zaslané smluvním partnerem společnosti HELUZ minimálně 5 pracovních dnů před uskutečněním dopravy – váhově (cca 20-24 tun) nebo plošně vytižený kamion (18-24 pal.).	3 000,00
	Doprava „do 24 hodin“	Platí pro ucelené kamiony objednané minimálně do 11 hodiny běžného pracovního dne s dodáním následující pracovní den a pouze na základě potvrzení společností HELUZ – váhově (cca 20-24 tun) nebo plošně vytižený kamion (18-24 pal.).	4 000,00
	Doprava „neucelený kamion“	Podmínkou je objednání min. 10 palet/10 t na kamion. Do 10 t je stanovena individuální cena.	2 000,00
	Doprava komínové sestavy a kompletu	Doprava samostatné komínové sestavy a kompletu bude naceněna individuálně dle vzdálenosti a počtu palet.	individuálně
	Další vykládka	Při vzdálenosti do 10 km mezi dvěma místy dodání.	1 000,00
	Vykládka hydraulickou rukou (HR)	Paušální poplatek za složení dle možností vozidla.	4 000,00
		Storno poplatek při objednané a následně neuskutečněné vykládce HR.	2 000,00
		Překládka HR z vleku na auto.	1 500,00

Vysvětlivky:

Bližší informace o dopravě – www.heluz.cz. Všechny druhy dopravy je nutné nejdříve konzultovat a dohodnout s pracovníky dopravního oddělení.

Podmínky pro poskytování dopravy

Doprava v ceně bude poskytnuta při zajištění dopravy uceleného kamionu Prodávajícím se složením zákazníkem. Jedno místo nakládky, jedno místo vykládky. Změna místa vykládky uvedeného na evidované objednávce a následně na expedičním příkazu neodsouhlasená s Prodávajícím je hrubým porušením podmínek pro získání dopravy v ceně. Náklady na tuto dopravu budou Kupujícímu vyúčtovány. Objednávka dopravy na auto s vlekem bude platná až po potvrzení dopravním oddělením. Doba vykládky nepřesáhne 1,5 hodiny od příjezdu kamionu. Při překročení uvedené doby je prodávající oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu za čekání vozidla, a to 605 Kč včetně DPH za každou započatou hodinu. Příjezd na místo vykládky pouze po zpevněné komunikaci, umožňující přepravu soupravy o hmotnosti 40 t. Kupující je povinen Prodávajícímu písemně zaslat jméno a příjmení oprávněné osoby pro převzetí zboží, přesné místo vykládky tj. obec, ulice, č.p. nebo parcelní číslo, areál firmy. Pokud bude na vykládce jiná osoba, než je uvedena, nebo bude požadována změna místa vykládky je Kupující povinen Prodávajícímu změnu neprodleně písemně nahlásit ještě před uskutečněním dopravy. Oprávněná osoba před vykládkou je povinna řidiči předložit doklad totožnosti např. OP nebo ŘP.

PALETY A PROKLADY

PALETY A PROKLADY		
typ palety	cena v Kč bez DPH	
	prodejní	výkupní
Opakovaně použitelné palety  118 x 105 a  134 x 105 cm	80,00	-
Palety 120x80 cm (EUR)	220,00	180,00
Palety 53x110 cm (nosné žaluziové a roletové překlady HELUZ)	100,00	90,00
Dřevěné proklady 8 x 8 x 103 a 8 x 8 x 93 cm (stropní nosníky, keramické překlady a panely)	40,00	35,00

SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKŮM SPOLEČNOSTI HELUZ

	označení	popis služby	cena v Kč bez DPH	kontakt
BEZPLATNÉ SLUŽBY	ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR NA RD *	Orientační výpočet z projektové dokumentace RD, pro stropy bez návrhu kladečského plánu.	BEZPLATNĚ	385 793 047 www.heluz.cz
	PROŠKOLENÍ O VÝROBCÍCH HELUZ	Na základě proškolení provedeném pracovníkem společnosti je vydáno Osvědčení o proškolení.		www.heluz.cz
	TECHNICKÁ POMOC	Odborné poradenství na stavbě.		
	PROGRAMY A VÝPOČTOVÉ NÁSTROJE	Kalkulační on-line program určený k individuálním výpočtům spotřeby materiálů pro budovy se zdívmem od společnosti HELUZ Kalkulační on-line program pro výpočet spotřeby materiálů na stavbu komínového tělesa		
Zpoplatněné služby	OPAKOVANÉ ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR NA RD	Každá další kalkulace na již zpracovanou stavbu zpoplatněna.	500,00	385 793 047 www.heluz.cz
	ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR NA BD	Kalkulace bude stanovena individuálně podle složitosti projektu.	individuálně	
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PBR	Zajištění požárně bezpečnostního řešení na novostavbu RD, na ostatní druhy staveb bude cena stanovena individuálně po zaslání podkladů.	2 000,00	385 793 024 projekty@heluz.cz
	TECHNICKÁ POMOC NA STAVBĚ	Technická pomoc při vyrovnání základové nebo stropní desky zakládací maltou pod broušené cihly. Tato služba je omezena dobou pěti hodin.	4 000,00/ podlaží	www.heluz.cz
		Asistence při pokládce panelů – cena za 5 hodin. V ceně služby je odborná pomoc technika, který provádí dohled na správné uložení panelů bez samotné pokládky.	4 000,00	
		Každá započatá následující hodina je zpoplatněna.	500,00	
		Pokládka panelů. V ceně služby je obsažen jeřáb do nosnosti 28 tun, 2x technik pokládky panelů a vazač panelů. Cena neobsahuje další manipulace se stavebním materiálem.	 100,00/ m²	
		Technická pomoc komínového specialisty na místě.	500,00/h. + dopravné	
	VÝPOČET SPALINOVÉ CESTY		1 200,00	800 101 121 kominy@heluz.cz
	SLUŽBY STATIKA	Konzultace s firemním statikem, zprostředkování projekčních služeb autorizovaného statika.	individuálně	385 793 019 projekty@heluz.cz
	ZMĚNA VYSTAVENÉHO DÍLČÍHO EXPEDIČNÍHO PŘÍKAZU		300,00	www.heluz.cz
	SMLUVNÍ POKUTA ZA NEDODRŽENÍ PODMÍNEK SLUŽBY	Smluvní pokuta za nedodržení podmínek služby „Prodloužení vývozu cenových nabídek“.	20 000,00	
Služby s vratnou zálohou	NÁVRH KLADEČSKÉHO PLÁNU	Návrh kladečského plánu se zpracováním výkazu výměr za částku, která bude dobropisována při odběru stropního systému HELUZ. Kladečský plán je zpracován jako podklad pro vypracování cenové nabídky. Cena je za jednu variantu. O dobropisování částky je nutno požádat po odebrání materiálu HELUZ nejpozději do tří let od data uskutečnění zdanitelného plnění služby.	500,00/ varianta	385 793 019 www.heluz.cz
	PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PENB *	Zajištění průkazu energetické náročnosti budovy PENB na novostavbu RD, na ostatní druhy staveb bude cena stanovena individuálně po zaslání podkladů. Po odebrání materiálu HELUZ a po splnění následujících podmínek bude vrácena (dobropisována) celá částka: 1. PENB musí být objednan před zakoupením cihelného systému HELUZ. 2. O vrácení částky musí být požádáno nejpozději do tří let od data uskutečnění zdanitelného plnění služby. V případě nedodržení výše uvedených podmínek zaniká nárok na vrácení částky. Pro PENB vystavené před 1. 1. 2016 platí podmínky ceníku z daného roku.	2 500,00	385 793 024 projekty@heluz.cz
Služby s kaucí	PRODLOUŽENÍ VÝVOZU CENOVÝCH NABÍDEK	Prodloužení vývozu (tj. „Termín dodávky do“) s garancí ceny o dalších 60 dnů. Podmínkou pro přiznání prodlouženého termínu dodávky (tj. vývozu) je zaplacení kauce. Tato kauce musí být připsána na bankovním účtu prodávajícího nejpozději do data „Platnost (objednat do)“. Po splnění předem dohodnutých podmínek bude tato kauce započtena jako částečná úhrada posledních dílčích dodávek objednaného zboží. Nebudou-li dohodnuté podmínky splněny, bude kauce započítána na smluvní pokutu.	20 000,00	www.heluz.cz

* Zasláním poptávky budou osobní údaje koncernem HELUZ a jeho obchodními partnery využity pouze za účelem přípravy cenové nabídky včetně případných individuálních slev. Klient má právo na ochranu svých osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů v koncernu HELUZ najdete heluz.cz/heluz/oou.

Při vrácení zboží např. z důvodu chyby v objednávce na sklad prodávajícího je dobropisováno 50 % původně fakturované ceny. Zboží je možné vrátit pouze v ucelených paletách, bez poškození materiálu a obalu pouze na výrobní závod, odkud bylo expedováno. Podmínkou pro vrácení zboží je písemné odsouhlasení vrácení zboží Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo zboží zpět nepřijmout.



výhodná cena za m²

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

U Cihelny 295
373 65 Dolní Bukovsko, CZ
www.heluz.cz

Informace pro zákazníky
800 212 213 | info@heluz.cz

Technické informace a poradenství
385 793 055 | projekty@heluz.cz

Zpracování výkazu výměr
385 793 047 | www.heluz.cz

Kontaktní místo pro objednávání
385 793 051 | prodej@heluz.cz



září 2018

Změny ceny a technických údajů vyhrazeny.