



**kompletní cihelný systém
pro hrubou stavbu**

CENÍK

od 1. 11. 2021

PROČ JEDNOVRSTVÉ ZDIVO BEZ ZATEPLENÍ?


Doporučujeme jednovrstvou konstrukci rodinných domů z cihelných bloků **FAMILY 2in1** a **FAMILY**, které jsou vhodné pro stavby v nulovém, pasivním, nízkoenergetickém a energeticky úsporném standardu.

Snížením počtu technologických kroků se výrazně **zrychluje výstavba a omezuje se riziko konstrukčních závad.**

Díky jedinečným vlastnostem cihel zdivo **vykazuje dlouhou životnost a zajišťuje příjemné vnitřní klima místností**, kdy omítnuté zdivo přispívá k regulaci vlhkosti.

Jednovrstvé zdivo vykazuje vysoký **tepelný odpor, tepelnou stabilitu, požární odolnost** a umožňuje snadné řešení stavebních detailů.

Na vnější straně se používají lehčené nebo tepelněizolační omítky, které zajišťují ochranu samotného zdiva a svou povahou přispívají k zachování estetické hodnoty finální vrstvy fasády.



NORMÁLNÍ JE NEZATEPLOVAT

POUZE 4 KROKY
Vám stačí k získání
ZVÝHODNĚNÉ CENOVÉ NABÍDKY
ZDARMA

- krok 1 Kontaktní informace
- krok 2 Výběr materiálu
- krok 3 Projektová dokumentace
- krok 4 Zvýhodněná cenová nabídka
od stavebnin na základě slevového kódu

VÝKAZ VÝMĚR na materiál pro Vaši stavbu Vám zpracujeme **ZDARMA**
a individuálně dle projektové dokumentace.

Více na www.heluz.cz; výpočet spotřeby materiálu zdarma

Uváděné ceny se vztahují na dodávky v ucelených paletách nebo celých baleních a jsou platné do vydání nového ceníku.

Platí pro dodávky s místem dodání na území České republiky.

Aktuální informace naleznete na heluz.cz.




NORMÁLNÍ JE
NEPLÝTVAT



S ÚSMĚVEM A LEHKOSTÍ

Pálená cihla HELUZ má nižší hmotnost než tvárnice z jiných materiálů, zato je odolnější a pevnější. Navíc má nízký součinitel prostupu tepla, takže na provozu domu budete šetřit. A to je důvod k radosti.

www.heluz.cz



KOMPLETNÍ CIHELNÝ STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VŠECHNY ENERGETICKÉ STANDARDY DOMŮ



VÍTE, ŽE ...?

- > Víte, že důkladný výběr stavebního materiálu je velice důležitý? Okna, dveře, koupelnu či podlahu můžete kdykoli vyměnit. Jediné, co nevyměníte, je obvodová konstrukce domu.

- > Víte, že zdicí materiál pro hrubou stavbu představuje jen 10 % z ceny celého dokončeného objektu?

- > Víte, že hrubou stavbu rodinného domu vyždíte jen za 1 až 2 týdny?

- > Víte, že HELUZ je jeden z mála výrobců cihelného materiálu, který deklaruje ekologickou výrobu? Má totiž certifikaci EPD (Environmentální prohlášení o produktu) na veškerou svou produkci.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

výrobky	str.	jednovrstvé obvodové zdivo	vnitřní nosné zdivo	příčky	zdivo pro bytové domy	A	B
HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená	8	●				●	●
HELUZ FAMILY 44 2in1 broušená	8	●				●	●
HELUZ FAMILY 38 2in1 broušená	8	●					●
HELUZ FAMILY 30 2in1 broušená	8	●					
HELUZ FAMILY 25 2in1 broušená	8	●					
HELUZ FAMILY 50 broušená	8	●					●
HELUZ FAMILY 44 broušená	8	●					●
HELUZ FAMILY 38 broušená	8	●					●
HELUZ FAMILY 30 broušená	8						
HELUZ FAMILY 25 broušená	8						
HELUZ PLUS 44 broušená	9	●					●
HELUZ PLUS 44	9	●					●
HELUZ PLUS 38 broušená	9				●		
HELUZ PLUS 38	9				●		
HELUZ UNI 30 broušená	9		●		●		
HELUZ UNI 30	9		●		●		
HELUZ UNI 25 broušená	9		●		●		
HELUZ UNI 25	9		●		●		
HELUZ P15 30 broušená	9		●		●		
HELUZ P15 30	9		●		●		
HELUZ P15 25 broušená	9		●		●		
HELUZ P15 25	9		●		●		
HELUZ 20 broušená	10		●		●		
HELUZ 20	10		●		●		
HELUZ 17,5 broušená	10		●	●	●		
HELUZ 17,5	10		●	●	●		
HELUZ 14 broušená	10			●	●		
HELUZ 14	10			●	●		
HELUZ 11,5 broušená	10			●	●		
HELUZ 11,5	10			●	●		
HELUZ 8 broušená	10			●	●		
HELUZ 8	10			●	●		
HELUZ AKU 36,5 MK	10		●		●		
HELUZ AKU 30/33,3 MK	10		●		●		
HELUZ AKU 30/33,3	10		●		●		
HELUZ AKU 25 MK	10		●		●		
HELUZ AKU 25	10		●		●		
HELUZ AKU 20	10		●		●		
HELUZ AKU 11,5	10			●	●		
HELUZ AKU 25 zalévaná broušená	10		●		●		
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená	10			●	●		
HELUZ AKU Z 17,5 broušená	10		●	●	●		


A

Zdivo pro energeticky pasivní stavby $U \leq 0,14 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

B

Zdivo pro téměř nulové a nízkoenergetické stavby $U \leq 0,21 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$


NORMÁLNÍ JE NEZATEPLOVAT



CIHLY HELUZ FAMILY 2in1

broušené cihly s integrovanou izolací včetně pojiva, základací malty a dopravy*)

	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím		
	mm					W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³			ks/m²	ks/m³
HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená		247	500	249	0,11	8	275,00	4 400,00	8 800,00	16	32	60		1 222
HELUZ FAMILY 50-K 2in1 broušená		247	500	249	–	10	275,00	–	–	16	32	60		1 222
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 2in1 broušená		125	500	249		10	139,00			32	74	100		1 062
HELUZ FAMILY 50-N 2in1 broušená		247	500	166		8	295,00			24	49	80		1 086
HELUZ FAMILY 44 2in1 broušená		247	440	249	0,13	10	255,00	4 080,00	9 282,00	16	36,4	72		1 311
HELUZ FAMILY 44-K 2in1 broušená		247	440	249	–	10	255,00	–	–	16	36,4	72		1 289
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 2in1 broušená		125	440	249		10	129,00			32	72,8	120		1 126
HELUZ FAMILY 44-R 2in1 broušená		187	440	249		10	193,00			21,4	48,6	84		1 190
HELUZ FAMILY 44-N 2in1 broušená		247	440	166		10	266,00			24	54,6	96		1 184
HELUZ FAMILY 38 2in1 broušená		247	380	249	0,15	10	224,00	3 584,00	9 430,40	16	42,1	72		1 114
HELUZ FAMILY 38-K 2in1 broušená		247	380	249	–	10	224,00	–	–	16	42,1	72		1 114
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 2in1 broušená		125	380	249		10	113,00			32	84,2	120		968
HELUZ FAMILY 38-N 2in1 broušená		247	380	166		10	230,00			24	63,2	96		1 038
HELUZ FAMILY 30 2in1 broušená		247	300	249	0,23	10	176,00	2 816,00	9 380,80	16	53,3	96		1 220
HELUZ FAMILY 30-1/2 2in1 broušená		125	300	249	–	10	89,00	–	–	32	106,6	192		1 230
HELUZ FAMILY 30-R 2in1 broušená		182	300	249		10	130,00			22	73,2	128		1 185
HELUZ FAMILY 25 2in1 broušená		247	250	249	0,26	10	147,00	2 352,00	9 408,00	16	64	120		1 258



CIHLY HELUZ FAMILY

broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy*)

	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím		
	mm					W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³		ks/m²	ks/m³	kg
HELUZ FAMILY 50 broušená		247	500	249	0,14	8	189,00	3 024,00	6 048,00	16	32	60		1 204
HELUZ FAMILY 50-K broušená		247	500	249	–	10	189,00	–	–	16	32	60		1 204
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 broušená		125	500	249		10	95,00			32	74	100		1 052
HELUZ FAMILY 50-N broušená		247	500	166		8	153,00			24	49	80		1 086
HELUZ FAMILY 44 broušená		247	440	249	0,17	10	176,00	2 816,00	6 406,40	16	36,4	72		1 289
HELUZ FAMILY 44-K broušená		247	440	249	–	10	176,00	–	–	16	36,4	72		1 268
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 broušená		125	440	249		10	89,00			32	72,8	120		1 102
HELUZ FAMILY 44-R broušená		187	440	249		10	133,00			21,4	48,6	84		1 173
HELUZ FAMILY 44-N broušená		247	440	166		10	138,00			24	54,6	96		1 164
HELUZ FAMILY 38 broušená		247	380	249	0,20	10	158,00	2 528,00	6 651,80	16	42,1	72		1 100
HELUZ FAMILY 38-K broušená		247	380	249	–	10	158,00	–	–	16	42,1	72		1 100
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 broušená		125	380	249		10	79,00			32	84,2	120		956
HELUZ FAMILY 38-N broušená		247	380	166		10	123,00			24	63,2	96		1 018
HELUZ FAMILY 30 broušená		247	300	249	0,25	10	112,00	1 792,00	5 969,60	16	53,3	96		1 210
HELUZ FAMILY 30-1/2 broušená		125	300	249	–	10	56,00	–	–	32	106,6	192		1 210
HELUZ FAMILY 30-R broušená		182	300	249		10	83,00			22	73,2	128		1 172
HELUZ FAMILY 25 broušená		247	250	249	0,29	10	93,00	1 488,00	5 952,00	16	64	120		1 234

 cihelné bloky vhodné pro jednovrstvé zdivo bez dodatečného zateplení

 paleta 134x105 cm

 paleta 118x105 cm

*) viz str. 23 Doprava a pojiva

Hodnoty součinitele prostupu tepla „U“ zdiva z cihel určených pro jednovrstvé zdivo jsou uvedeny s tepelněizolační omítkou a vyzdýchány na maltu SB C (broušené cihly) či tepelněizolační maltu (nebroušené cihly). U ostatních cihel je uvažováno s vápenocementovými omítkami a maltou SB (broušené cihly) či vápenocementovou maltou (nebroušené cihly), není-li uvedeno jinak. Hodnoty se mohou u jednotlivých závodů mírně lišit. Pro projektování vždy platí hodnoty uvedené v Technické příručce HELUZ.

		CIHLY HELUZ PLUS												
		broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy, nebroušené cihly včetně dopravy*)												
		rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta		orientační hm. palety se zbožím
mm			W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³			kg		
HELUZ PLUS 44 broušená		247	440	249	0,20	10	133,00	2 128,00	4 841,20	16	36,4	72	≡	1 188
HELUZ PLUS 44-K broušená		247	440	249	-	10	179,00	-	-	16	36,4	72	≡	1 268
HELUZ PLUS 44-K-1/2 broušená		125	440	249		10	94,00			32	72,8	120	≡	1 126
HELUZ PLUS 44-R-broušená		187	440	249		10	150,00			21,4	48,6	84	≡	1 173
HELUZ PLUS 44-N broušená		247	440	166		10	148,00			24	54,6	96	≡	1 059
HELUZ PLUS 44		247	440	238	0,21	10	110,00	1 760,00	4 004,00	16	36,4	72	≡	1 138
HELUZ PLUS 44-K		247	440	238	-	10	141,00	-	-	16	36,4	72	≡	1 217
HELUZ PLUS 44-K-1/2		125	440	238		10	75,00			32	72,8	120	≡	1 078
HELUZ PLUS 44-R		187	440	238		10	107,00			21,4	48,6	84	≡	1 122
HELUZ PLUS 38 broušená		247	380	249	0,23	10	121,00	1 936,00	5 094,10	16	42,1	72	≡	1 021
HELUZ PLUS 38		247	380	238	0,24	10	95,00	1 520,00	3 999,50	16	42,1	72	≡	978

	CIHLY HELUZ UNI												
	broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy, nebroušené cihly včetně dopravy*)												
	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta		orientační hm. palety se zbožím
	mm			W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³			kg
HELUZ UNI 30 broušená	247	300	249	0,49	12,5	99,00	1 584,00	5 276,70	16	53,3	96	≡	1 278
HELUZ UNI 30	247	300	238	0,56	12,5	82,00	1 312,00	4 370,60	16	53,3	96	≡	1 220
HELUZ UNI 25 broušená	375	250	249	0,66	12,5	118,00	1 262,60	5 038,60	10,7	42,7	72	≡	1 215
HELUZ UNI 25	375	250	238	0,74	12,5	98,00	1 048,60	4 184,60	10,7	42,7	72	≡	1 158



CIHLY HELUZ P15

broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy, nebroušené cihly včetně dopravy*)

	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím	
	mm					W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³		ks/m²	ks/m³
HELUZ P15 30 broušená	247	300	249	0,48	15	102,00	1 632,00	5 436,60	16	53,3	96	≡	1 258
HELUZ P15 30	247	300	238	0,55	15	85,00	1 360,00	4 530,50	16	53,3	96	≡	1 201
HELUZ P15 25 broušená	375	250	249	0,80	15	123,00	1 316,10	5 252,10	10,7	42,7	72	≡	1 381
HELUZ P15 25	375	250	238	0,86	15	104,00	1 112,80	4 440,80	10,7	42,7	72	≡	1 323

	CIHLY HELUZ P15 30/25 - N BROUŠENÉ broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy*)												
	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím	
	mm					W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³			ks/m²
	HELUZ P15 30/25-N broušená	250	300	166	–	15	122,00	3 050,00	10 162,60	25	83,3	120	≡

 cihelné bloky vhodné pro jednovrstvé zdění bez dodatečného zateplení

 paleta 134x105 cm

 paleta 118x105 cm

*) viz str. 23 Doprava a pojiva

Hodnoty součinitele prostupu tepla „U“ zdíva z cihel určených pro jednovrstvé zdivo jsou uvedeny s tepelněizolační omítkou a vyzdých na maltu SB C (broušené cihly) či tepelněizolační maltou (nebroušené cihly). U ostatních cihel je uvažováno s vápenocementovými omítkami a maltou SB (broušené cihly) či vápenocementovou maltou (nebroušené cihly), není-li uvedeno jinak. Hodnoty se mohou u jednotlivých závodů mírně lišit. Pro projektování vždy platí hodnoty uvedené v Technické příručce HELUZ.

POJIVO A ZAKLÁDACÍ MALTA K BROUŠENÝM CIHLÁM V CENĚ VÝROBKU!

Podrobné technické informace viz Technická příručka. Změny vyhrazeny.

	CIHLY HELUZ PRO PŘÍČKY A VNITŘNÍ ZDIVO											
	broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy, nebroušené cihly včetně dopravy*)											
	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvuč- nost R _w	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím ³⁾
mm			dB			MPa	ks	m ²	m ³	ks/m ²		ks/m ³
HELUZ 20 broušená	497	200	249	47	10	153,00	1 224,00	6 120,00	8	40	70 	1 163
HELUZ 20	497	200	238	49	10	108,00	864,00	4 320,00	8	40	70 	1 112
HELUZ 17,5 broušená	497	175	249	43	10	127,00	1 016,00	5 803,90	8	45,7	80 	1 200
HELUZ 17,5	497	175	238	44	10	105,00	840,00	4 798,50	8	45,7	80 	1 180
HELUZ 14 broušená	497	140	249	41	10	107,00	856,00	6 109,70	8	57,1	100 	1 302
HELUZ 14	497	140	238	43	10	82,00	656,00	4 682,20	8	57,1	100 	1 250
HELUZ 11,5 broušená	497	115	249	45	10	91,00	728,00	6 333,60	8	69,6	120 	1 258
HELUZ 11,5	497	115	238	46	10	78,00	624,00	5 428,80	8	69,6	120 	1 208
HELUZ 8 broušená	375	80	249	35	12,5	64,00	684,80	8 531,20	10,7	133,3	180 	974
HELUZ 8	375	80	238	36	12,5	46,00	492,20	6 131,80	10,7	133,3	180 	938

NORMÁLNÍ JE NERUŠIT

	CIHLY HELUZ AKU BROUŠENÉ											
	broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy*)											
	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvuč- nost R _w	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím ³⁾
mm			dB			MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²		ks/m³
HELUZ AKU 25 ZALÉVANÁ broušená	497	250	249	57	8	156,00	1 248,00	4 992,00	8	32	60 	970
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená	333	210	249	57	12,5	222,00	2 664,00	12 698,40	12	57,2	75 	1093
HELUZ AKU Z 17,5 broušená	375	175	249	51	20	132,00	1 412,40	8 045,40	10,7	61	60 	1058
2x HELUZ AKU Z 17,5 broušená + 40 mm izolant ¹⁾	375	390	249	73 ²⁾	20	2 x 132,00	–		21,4	121,9	60 	1058

¹⁾ cena bez vloženého izolantu ²⁾ R_w - 40 mm izolantu (Knaufinsulation ADN) ³⁾ pouze váha cihel



CIHLY HELUZ AKU

nebroušené cihly včetně dopravy*)

	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvuč- nost R _w	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím ¹⁾
	mm					mm			ks/m²	ks/m³		kg
HELUZ AKU 36,5 MK	247	365	238	58	20/15	146,00	2 336,00	6 394,80	16	43,8	72	1 395
HELUZ AKU 30/33,3 MK	333	300	238	58	20	201,00	2 412,00	8 040,00	12	40	48	1 047
					15	197,00	2 364,00	7 880,00				
HELUZ AKU 30/33,3	333	300	238	56	20	201,00	2 412,00	8 040,00	12	40	48	1 210
					15	197,00	2 364,00	7 880,00				
HELUZ AKU 25 MK	375	250	238	56	20	184,00	1 968,80	7 856,80	10,7	42,7	60	1 238
					15	177,00	1 893,90	7 557,90				1 244
HELUZ AKU 25	375	250	238	55	20/15	200,00	2 140,00	8 540,00	10,7	42,7	60	1 322
HELUZ AKU 20	375	200	238	53	15	125,00	1 337,50	6 662,50	10,7	53,3	60	1 112
HELUZ AKU 11,5	375	115	238	47	15	70,00	749,00	6 496,00	10,7	92,8	96	1 076

¹⁾ pouze váha cihel



výhodná cena za m²



paleta 134x105 cm



paleta 118x105 cm

*) viz str. 23 Doprava a pojiva


Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti R_w jsou uvedeny pro oboustranně omítnuté zdivo vápenocementovými omítkami. Pro projektování vždy platí hodnoty uvedené v Technické příručce HELUZ.

OSTATNÍ CIHELNÉ VÝROBKY

	HELUZ NATURE ENERGY											
	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvuč- nost R _w	akumu- lace	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm					dB	kJ/ m²K	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³		ks/m²
HELUZ NATURE Energy 12/25	250	120	240	49	207	63,00	970,20	8 076,60	15,4	128,2	80 =	1 024
	120	250	240	59	433	63,00	1 940,40	7 755,30	30,8	123,1		1 024

	PÁSEK												
	rozměry D/Š/V			mrazuvzdor- nost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba ¹⁾		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím	
	mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg	
Cihelný obkladový pásek HELUZ 25	250	15	65	25	–	14,00	728,00	–	52	–	3 224		1 634

	DLAŽBA											
	rozměry D/Š/V			mrazuvzdor- nost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba ¹⁾		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
	Cihelná dlažba HELUZ	200	200	30	–	–	59,00	1 475,00	–	25	–	375 =

	TRATIVODKA										
	rozměry D/Š/V			mrazuvzdor- nost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba	ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/bm		kg
Trativodka 10*	250	100	100	15	–	40,00	–	–	4	320 =	820

VÍNOVKA												
	rozměry D/Š/V			mrazuvzdor- nost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba		ks/ paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
	Vínovka 11	250	160	330	–	–	101,00	–		23,5	–	72 =

* do vyprodání zásob

¹⁾ spotřeba bez spár

 paleta 134x105 cm

 paleta 118x105 cm

NORMÁLNÍ JE NEPLÝTVAT

HELUZ MALTY A PĚNA							
  	základní cena v Kč bez slev a DPH		rozdíl cen mezi zimní a standard- ní směsí ¹⁾	ks na paletě (v krabicích)		orientační hm. palety se zbožím	
	standardní	zimní					
	ks	ks		ks		kg	
HELUZ SIDI silikátově disperzní malta, 20 kg ²⁾ ★	831,00	–	–	30	≡	630	
HELUZ SB malta pro tenkou spáru, 20 kg	197,00	219,00	22,00	60	≡	1230	
HELUZ SBC malta pro celoplošnou tenkou spáru, 20 kg	392,00	438,00	46,00	60	≡	1230	
HELUZ SBZ základní malta, 20 kg	168,00	198,00	30,00	60	≡	1230	
HELUZ TREND tepelněizolační zdicí a základní malta 20 kg *	275,00	358,00	83,00	60	≡	1230	
HELUZ TREND PLUS tepelněizolační zdicí a základní malta 20 kg ★	366,00	419,00	53,00	30	≡	630	
HELUZ M5 zdicí malta, 40 kg	149,00	–	–	35	≡	1430	
HELUZ pěna (tenkovrstvé lepidlo), 750 ml	364,00	–	–	12	≡	12	
HELUZ nature energy hliněná malta, 20 kg	223,00	–	–	50	≡	1030	

* do vyprodání zásob

¹⁾ Při požadavku na dodávku cihel s pojivem v zimní variantě je fakturován rozdíl oproti standardní směsí.

²⁾ Malta HELUZ SIDI k cihlám HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1 na rodinné domy v ceně, při odběru materiálu HELUZ nad 200 000 Kč v ceníkových cenách.

Pojiva jsou dodávána na europaletách a pěna v krabicích.

	POLYSTYRÉN		
	základní cena v Kč bez slev a DPH	ks na paletě	orientační hm. palety se zbožím
			kg
Polystyrén pro vysypávání cihel			
HELUZ polystyrén PLUS (200 l pytel)	628,00	–	–
	ks		
Polystyrén pro ostění s krajovými cihlami			
Extrudovaný polystyrén XPS 1250/600/30	217,00	–	–
Extrudovaný polystyrén XPS řezaný 1250/150/30	64,00	–	–
Polystyrén k věncovkám, EPS 70			
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 210 mm, délka 1,5 m	77,00	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 230 mm, délka 1,5 m	82,00	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 250 mm, délka 1,5 m	89,00	–	–
Polystyrén mezi překlady 23,8, EPS 70			
Polystyrén HELUZ tl. 70 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	59,00	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 90 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	77,00	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	85,00	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 120 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	102,00	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 140 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m *	119,00	–	–
Polystyrén HELUZ tl. 150 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m	128,00	–	–

* do vyprodání zásob

★ NOVINKA ≡ paleta 120x80 cm (EUR)

		POMŮCKY pro zdění z broušených cihel		
		základní cena v Kč bez slev a DPH		
		prodej ³⁾	půjčovné/den ⁴⁾	vratná záloha
Nanášecí sada HELUZ SIDI ¹⁾	★	946,00	–	–
HELUX nanášecí válec SBC (17,5-25; 30-38; 24-44; 40-50 cm) ²⁾		11 204,00	180,00	11 204,00
HELUX nanášecí válec SB (50; 44; 38; 30; 25 cm) ²⁾		11 204,00	180,00	11 204,00
Vyrovnávací souprava		20 444,00	470,00	20 444,00
Vyrovnávací souprava HELUX LIGHT		1 898,00	–	–
Aplikační pistole pro aplikaci HELUX pěny - profi		832,00		
Univerzální hradítko pro válce na SBC (libovolná tl. zdíva)		809,00		
Kotva z korozivzdorné oceli		12,00		
Kotva z korozivzdorné oceli pro AKU KOMPAKT 21 broušená		14,00		

		PILY HELUX		
		základní cena v Kč bez slev a DPH		
		prodej	půjčovné/den	vratná záloha
Profi pila HELUX se základní sadou pilových listů		15 015,00	500,00	15 015,00
Základní sada pilových listů 48 zubů		3 350,00	–	–
Základní sada pilových listů 78 zubů s delší životností		6 353,00		

¹⁾ HELUX SIDI = Silikátově disperzní malta pro tenké spáry pro broušené cihly HELUX

²⁾ SB = malta pro tenkou spáru, SBC = malta pro celoplošnou tenkou spáru


³⁾ Doprava prodaných pomůcek: 127 Kč doprava + 61 Kč dobírka (dopravu i dobírku hradí zákazník, balík do 30 kg po celé ČR)

⁴⁾ Doprava zapůjčených pomůcek: 127 Kč doprava + 61 Kč dobírka (dopravu hradí prodávající, dobírku zákazník, balík do 30 kg po celé ČR)

V ceně pracovních pomůcek je zahrnut návoz při dodávce společně se stavebním materiálem na uceleném kamionu. Objednávky zapůjčení pracovních pomůcek jsou prováděny elektronicky formulářem na heluz.cz, příp. e-mailem: pomucky@heluz.cz.

★ NOVINKA

NORMÁLNÍ JE NEPŘEHŘÁT SE



PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný

Délka	Šířka	Výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost
mm	mm	mm		kg/ks
1 250	380 440 500	245	8 332,00	148
1 500			9 908,00	177
1 750			11 426,00	207
2 000			13 032,00	236
2 250			14 674,00	266
2 500			16 319,00	295
2 750 ¹⁾			17 925,00	325
3 000 ¹⁾			19 566,00	354
3 250 ¹⁾			21 208,00	384
3 500 ¹⁾			23 476,00	413
3 750 ¹⁾			25 155,00	443
4 000 ¹⁾			26 856,00	472
4 250 ¹⁾			28 546,00	502

¹⁾ PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný od délky 2750 mm zakázková výroba, dodací doba 5 týdnů



NOSNÉ ŽALUZIOVÉ A ROLETOVÉ PŘEKLADY HELUZ

Délka	Šířka ²⁾	Výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost
mm	mm	mm		kg/ks
1 250	380 440 490	238	8 332,00	174
1 500			9 908,00	209
1 750			11 426,00	243
2 000			13 032,00	280
2 250			14 674,00	315
2 500			16 319,00	330
2 750 ¹⁾			17 925,00	363
3 000 ¹⁾			19 566,00	396
3 250 ¹⁾			21 208,00	429
3 500 ¹⁾			23 476,00	464
3 750 ¹⁾			25 155,00	495
4 000 ¹⁾			26 856,00	528
4 250 ¹⁾			28 546,00	561

¹⁾ Nosný žaluziový a roletový překlad od délky 2750 mm zakázková výroba, dodací doba 5 týdnů. ²⁾ V případě potřeby je možno předsadit šířku až o 150 mm.



NOVINKA



NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8

Délka	Šířka	Výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost	ks/balení	informativní hmotnost
mm	mm	mm		kg/ks		kg/balení
1000	70	238	405,00	35	20	704
1250			542,00	44		884
1500			647,00	53		1064
1750			839,00	62		1244
2000			1098,00	71		1424
2250			1254,00	79		1584
2500			1596,00	90		1804
2750			1704,00	99		1984
3000			1813,00	108		2164
3250			1960,00	117		2344
3500			2108,00	125		2504



PLOCHÉ PŘEKLADY HELUZ

Délka	Šířka	Výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost	ks/balení	informativní hmotnost
mm	mm	mm		kg/ks		kg/balení
1000	115	71	232,00	15	40	604
1250			296,00	19		764
1500			360,00	23		924
1750			439,00	26		1044
2000			497,00	30		1204
2250			564,00	34		1364
2500			638,00	38		1524
2750			713,00	41		1644
3000			778,00	45		1804
1000	145	71	287,00	22	30	664
1250			361,00	27		814
1500			434,00	32		964
1750			516,00	38		1144
2000			592,00	43		1294
2250			670,00	49		1474
2500			768,00	54		1624
2750			847,00	59		1774
3000			928,00	65		1954
1000 *	175	71	321,00	20	24	484
1250 *			401,00	28		676
1500 *			481,00	30		724

* do vyprodání zásob

STROPY HELUZ MIAKO



STROPNÍ NOSNÍKY HELUZ MIAKO

Délka	Šířka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH			informativní hmotnost	ks/balení	informativní hmotnost
			Kč/ks	cena/m²		kg/ks		
				OVN 50	OVN 62,5			
mm	mm	mm						kg/balení
1 500	160	175	579,00	772,00	618,00	32	6	192
1 750			677,00	774,00	619,00	36		216
2 000			767,00	767,00	614,00	43		258
2 250			862,00	767,00	613,00	47		282
2 500			958,00	767,00	614,00	52		312
2 750			1 056,00	768,00	615,00	57		342
3 000			1 294,00	863,00	691,00	63		378
3 250			1 402,00	863,00	691,00	74		444
3 500			1 508,00	862,00	690,00	74		444
3 750			1 615,00	862,00	690,00	81		486
4 000			1 901,00	951,00	761,00	86		516
4 250			2 022,00	952,00	762,00	90		540
4 500			2 210,00	983,00	786,00	98		588
4 750			2 378,00	1 002,00	802,00	104		624
5 000			2 559,00	1 024,00	819,00	106		636
5 250			2 780,00	1 060,00	848,00	118		708
5 500			2 910,00	1 059,00	847,00	119		714
5 750			3 043,00	1 059,00	847,00	130		780
6 000			3 388,00	1 130,00	904,00	134		804
6 250			3 524,00	1 128,00	903,00	147		882
6 500	160	230	4 018,00	1 237,00	990,00	154	6	924
6 750			4 311,00	1 278,00	1 022,00	156		936
7 000			4 694,00	1 342,00	1 073,00	162		972
7 250			4 861,00	1 341,00	1 073,00	167		1 002
7 500			5 119,00	1 366,00	1 093,00	173		1 038
7 750			5 542,00	1 431,00	1 145,00	195		1 170
8 000			5 721,00	1 431,00	1 145,00	205		1 230
8 250			5 901,00	1 431,00	1 145,00	210		1 260

OVN = osová vzdálenost nosníků.

Způsob ložení: 6 ks nosníků na dřevěných prokladech 80/80/1030 mm.

Při skladování a přepravě musí být proklady nad sebou s umístěním na styčníky vyčnívající prostorové výztuže.

Důležité: Pro nosníky od délky 6,5 m nelze zajistit dopravu s hydraulickou rukou.

STROPY HELUZ MIAKO

	STROPNÍ VLOŽKY HELUZ MIAKO											
	rozměry D/Š/V			základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	vzduchová neprůzvuč- nost ¹⁾	kročejová neprůzvuč- nost ¹⁾	požární odolnost	ks na paletě		orientační hm. palety se zbožím
				kč/ks	kč/m²							
stropní vložka 8/62,5	250	515	80	59,00	377,60	6,4	–		REI 180 DP1	120	≡	1 076
stropní vložka 15/62,5	250	525	150	77,00	492,80	6,4	58	51		90	≡	1 318
										60 ²⁾	≡	
stropní vložka 19/62,5	250	525	190	92,00	588,80	6,4	59	50		70	≡	1 072
										50 ²⁾	≡	
stropní vložka 23/62,5	250	525	230	111,00	710,40	6,4	60	49		60	≡	1 185
stropní vložka 8/50	250	390	80	56,00	448,00	8	–			144	≡	812
stropní vložka 15/50	250	400	150	56,00	448,00	8	58	51		120	≡	1 220
										72 ²⁾	≡	
stropní vložka 19/50	250	400	190	70,00	560,00	8	59	50		96	≡	1 172
									72 ²⁾	≡		
stropní vložka 23/50	250	400	230	86,00	688,00	8	60	49	72	≡	1 028	

¹⁾ Podrobné informace o vlastnostech stropů HELUZ MIAKO naleznete v Technické příručce.

²⁾ Menší balení minimalizuje potřebu rozbalení palet. Toto balení je dodáváno za stejných podmínek jako větší balení. Od každého sortimentu HELUZ MIAKO je maximální množství menšího balení 3 palety v jedné dodávce. Při skladování stropních vložek MIAKO se doporučuje skladovat max. 2 palety na sobě.

	VĚNCOVKY HELUZ							
	rozměry D/Š/V			základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	ks na paletě	orientační hm. palety se zbožím
	mm			kč/ks	kč/bm	ks/bm		kg
věncovka 8/15	375	80	150	48,00	129,60	2,7	189	700
věncovka 8/19 broušená	375	80	189	50,00	135,00	2,7	135	533
věncovka 8/21 broušená	375	80	209	59,00	159,30	2,7	135	560
věncovka 8/23 broušená	375	80	229	61,00	164,70	2,7	108	603
věncovka 8/25 broušená	375	80	249	67,00	180,90	2,7	108	644
věncovka 8/27 broušená	375	80	269	80,00	216,00	2,7	108	638
věncovka 8/29 broušená	375	80	289	87,00	234,90	2,7	108	806
věncovka 8/23 2in1 broušená	375	80	229	139,00	375,30	2,7	144	726
věncovka 8/25 2in1 broušená	375	80	249	153,00	413,10	2,7	144	783

	VĚNCOVKY „U“ HELUZ							
	rozměry D/Š/V			základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	ks na paletě	orientační hm. palety se zbožím
	mm			kč/ks	kč/bm	ks/bm		kg
věncovka U-17,5	240	175	238	63,00	252,00	4	120	750
věncovka U-24	240	240	238	86,00	344,00	4	100	906
věncovka U-30	240	300	238	108,00	432,00	4	96	980
věncovka U-36,5	240	365	238	131,00	524,00	4	60	644

	DOPLŇKY KE STROPŮM				
	základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	ks na paletě	orientační hm. palety se zbožím
	ks	bm	ks/bm		kg
KARI síť KA 17 rozměry 3x2 m (ø 4/150 - ø 4/150)	380,00	–	–	–	–
Těžký asfaltový pás š. 330 mm, tl. 3,5 mm, dl. 10 m *	574,00	57,40			
Deformačně separační pás HELUZ š.300 mm, tl.3,0 mm, dl. 10 m *	935,00	93,50			
Deformačně separační pás HELUZ š.250 mm, tl.3,0 mm, dl. 10 m *	880,00	88,00			

 paleta 134x105 cm
  paleta 118x105 cm
 * prodáváno pouze v 10 m rolích

POJIVO A ZAKLÁDACÍ MALTA K BROUŠENÝM CIHLÁM V CENĚ VÝROBKU!

Podrobné technické informace viz Technická příručka. Změny vyhrazeny. 17

STROPNÍ PANELY HELUZ

		ZÁKLADNÍ ŘADA PANELŮ					
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH					
		šířka (mm)					
		1200		900		600	
mm	mm	kč/ks	kč/m²	kč/ks	kč/m²	kč/ks	kč/m²
1500	230	5 579,00	3 099,00	4 494,00	3 329,00	2 997,00	3 329,00
1750		6 509,00		5 244,00		3 496,00	
2000		7 438,00		5 993,00		3 995,00	
2250		8 369,00		6 741,00		4 494,00	
2500		9 298,00		7 491,00		4 994,00	
2750		10 228,00		8 240,00		5 494,00	
3000		11 157,00		8 990,00		5 993,00	
3250		12 088,00		9 738,00		6 492,00	
3500		13 017,00		10 487,00		6 992,00	
3750		13 947,00		11 237,00		7 491,00	
4000		14 876,00		11 985,00		7 990,00	
4250		15 807,00		12 734,00		8 489,00	
4500		16 736,00		13 484,00		8 990,00	
4750		17 666,00		14 232,00		9 489,00	
5000		18 596,00		14 982,00		9 988,00	
5250		19 526,00		15 731,00		10 487,00	
5500	230	20 455,00	3 329,00	16 480,00	3 578,00	10 987,00	3 578,00
5750		21 385,00		17 229,00		11 486,00	
6000		23 971,00		19 319,00		12 880,00	
6250		24 970,00		20 124,00		13 416,00	
6500		25 968,00		20 929,00		13 953,00	
6750		26 968,00		21 734,00		14 490,00	
7000		27 966,00		22 539,00		15 026,00	
7250		28 965,00		23 344,00		15 563,00	

Zkrácené panely (tzv. panely na míru)

Panely se v libovolných délkách vyrábí dle potřeby zákazníka do 7 250 mm. Přestože se panely vyrábějí na konkrétní délku, jejich cena se stanovuje z ceny z nejbližšího delšího panelu v modulu 250 mm příslušné šířky.

Panely atypické


Standardně se dodávají panely s jednostranně vyčnívající výztuží v délce cca 100mm. Po domluvě je možnost vyrobit panel s oboustranně vyčnívající výztuží popř. bez vyčnívající výztuže, panel s betonovým zhlavím, panely se zesílenou horní výztuží, panely s prostory, atd. Úpravy tvaru a vyztužení panelů je třeba individuálně konzultovat, zda jde o možnou úpravu z výrobního hlediska.

Expediční údaje: Orientační hmotnost panelů je 370 - 400 kg/m². Panely se při skladování a dopravě podkládají na 2 proklady 80/80/930 mm. Ložení na kamion max. 24t = cca 65 m².

¹⁾ Výroba na zakázku, je nutné zaplatit 100 % kupní ceny při objednání před zahájením výroby. Příplatek za balkonový panel s prostorem 15 %, nebo jiné atypy.

Dodávky panelů mohou být v průběhu zimního období omezeny v závislosti na počasí.

Příklad tvaru panelů s úkosy



		ATYP DOPLŇKOVÉ ¹⁾			
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH			
		šířka (mm)			
		1000		700	
mm	mm	kč/ks	kč/m²	kč/ks	kč/m²
1500	230	4 994,00	3 329,00	3 496,00	3 329,00
1750		5 826,00		4 078,00	
2000		6 659,00		4 661,00	
2250		7 491,00		5 244,00	
2500		8 324,00		5 826,00	
2750		9 155,00		6 409,00	
3000		9 988,00		6 992,00	
3250		10 820,00		7 574,00	
3500		11 653,00		8 157,00	
3750		12 484,00		8 739,00	
4000		13 317,00		9 322,00	
4250		14 150,00		9 905,00	
4500		14 982,00		10 487,00	
4750		15 814,00		11 070,00	
5000		16 646,00		11 653,00	
5250		17 479,00		12 235,00	
5500	230	18 311,00	3 578,00	12 818,00	3 578,00
5750		19 143,00		13 400,00	
6000		21 466,00		15 026,00	
6250		22 361,00		15 653,00	
6500		23 255,00		16 278,00	
6750		24 149,00		16 904,00	
7000		25 044,00		17 531,00	
7250		25 938,00		18 156,00	

Podrobné technické informace viz Technická příručka. Změny vyhrazeny.

STROPNÍ PANELE HELUZ - ATYPICKÉ

		SE ZVÝŠENOU ÚNOSNOSTÍ ¹⁾	
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	
		šířka (mm)	
		1200	
mm	mm	kč/ks	kč/m ²
1500	230	6 251,00	3 479,00
1750		7 293,00	
2 000		8 335,00	
2 250		9 377,00	
2 500		10 419,00	
2 750		11 461,00	
3 000		12 503,00	
3 250		13 545,00	
3 500		14 587,00	
3 750		15 629,00	
4 000		16 670,00	
4 250		17 712,00	
4 500		18 754,00	
4 750		19 796,00	
5 000		20 838,00	
5 250		21 880,00	
5 500		22 922,00	
5 750		23 964,00	
6 000		25 006,00	
6 250		26 048,00	
6 500		27 089,00	
6 750		28 131,00	
7 000		29 173,00	
7 250		30 215,00	

		S PROSTUPY ¹⁾	
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	
		šířka (mm)	
		1200	
mm	mm	kč/ks	kč/m ²
1500	230	6 417,00	3 565,00
1750		7 487,00	
2 000		8 556,00	
2 250		9 626,00	
2 500		10 695,00	
2 750		11 765,00	
3 000		12 834,00	
3 250		13 904,00	
3 500		14 973,00	
3 750		16 043,00	
4 000		17 112,00	
4 250		18 182,00	
4 500		19 251,00	
4 750		20 321,00	
5 000		21 390,00	
5 250	230	22 460,00	3 833,00
5 500		23 529,00	
5 750		24 599,00	
6 000		27 598,00	
6 250		28 748,00	
6 500		29 897,00	

		BALKONOVÉ PANELE ¹⁾			
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH			
		šířka (mm)			
		1200		800	
mm	mm	kč/ks	kč/m ²	kč/ks	kč/m ²
4 600	230	19 171,00	3 473,00	13 416,00	3 646,00
4 800		20 004,00		13 999,00	
5 000		20 838,00		14 582,00	
5 200		21 672,00		15 165,00	
5 400		22 506,00		15 748,00	
5 600		23 338,00		16 332,00	
5 800		24 172,00		16 915,00	
6 000		25 006,00		17 498,00	
6 200		25 839,00		18 081,00	
6 400		26 673,00		18 665,00	
6 600		27 506,00		19 249,00	
6 800		28 339,00		19 832,00	
7 000		29 173,00		20 415,00	
7 200		30 007,00		20 998,00	
7 400		30 841,00		21 581,00	
7 600		31 673,00		22 165,00	
7 800	230	32 507,00		22 748,00	
8 000		33 341,00		23 331,00	

V balkonovém panelu š. 1200 mm lze udělat prostup v ose panelu, max. šířka prostupu 600 mm. Vzdálenost prostupu od hrany čela vykonzolovaného panelu je min. 3 100 mm.

Zkrácené panely (tzv. panely na míru)

Panely se v libovolných délkách vyrábí dle potřeby zákazníka do 7 250 mm. Přestože se panely vyrábějí na konkrétní délku, jejich cena se stanovuje z ceny z nejbližšího delšího panelu v modulu 250 mm příslušné šířky.

Panely atypické


Standardně se dodávají panely s jednostranně vyčnívající výztuží v délce cca 100 mm. Po domluvě je možnost vyrobit panel s oboustranně vyčnívající výztuží popř. bez vyčnívající výztuže, panel s betonovým zhlavím, panely se zesílenou horní výztuží, panely s prostupy, atd. Úpravy tvaru a vyztužení panelů je třeba individuálně konzultovat, zda jde o možnou úpravu z výrobního hlediska.

Expediční údaje: Orientační hmotnost panelů je 370 - 400 kg/m². Panely se při skladování a dopravě podkládají na 2 proklady 80/80/930 mm. Ložení na kamion max. 24t = cca 65 m².

¹⁾ Výroba na zakázku, je nutné zaplatit 100 % kupní ceny při objednání před zahájením výroby. Příplatek za balkonový panel s prostupem 15 %, nebo jiné atypy.

Dodávky panelů mohou být v průběhu zimního období omezeny v závislosti na počasí.

Příklad tvaru panelů s úkosy




KOMÍNOVÝ SYSTÉM HELUZ

KOMÍNOVÝ KOMPLET V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI

Společnost HELUZ jako součást systémového řešení stavby nabízí kvalitní komínové systémy, které jsou při správném návrhu vhodné pro jakýkoliv standard vašeho domu. Výběr komínového systému a jeho dimenzi doporučujeme vždy konzultovat s naším technickým oddělením.

Komínové komplety připravené k okamžitému odběru:

KOMÍN HELUZ IZOSTAT	KOMÍN HELUZ KLASIK
	
	

délka (m)	základní cena v Kč bez slev a DPH					
	HELUZ IZOSTAT			HELUZ KLASIK		
	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm
7,0 (malý komplet)	38 718,00	39 415,00	40 303,00	30 641,00	31 326,00	31 672,00
9,0 (velký komplet)	43 904,00	44 711,00	45 774,00	36 237,00	37 082,00	37 457,00

I pro jiné délky je vhodné objednat si komplet. Komíny jiných délek jsou dodávány jako komplet + doplňující komponenty.

KOMÍN HELUZ IZOSTAT – TOP komínový systém s izostatickou vložkou, v těsném provedení vhodný i do nejvyššího energetického standardu stavby. Přívod vzduchu pro spotřebič v rámci komínového tělesa.

KOMÍN HELUZ KLASIK – třívrstvý komínový systém se šamotovou vložkou a vysokou mírou bezpečnosti.

 pro pevná paliva  pro plyn  teplotní třída T600  přívod vzduchu komínem  přetlakový provoz třídy P1

Vedle skladových komínových kompletů nabízíme individuálně sestavené komíny, které mohou mít libovolnou výšku a mohou obsahovat i doplňkové komponenty.

PRSTENCE GRAND		
řešení nadstřešní části komínu (1bm = 12 ks)		
typ komínu		základní cena v Kč za 1 ks bez slev a DPH
Jednoprůduchový komín	Design v imitaci cihlového zdiva v červené, černé a hnědé barvě	297,00

Bližší informace ohledně montáže doporučených a vhodných komponentů naleznete na www.heluz.cz v sekci Ke stažení/Návody a pracovní postupy.

KOMÍNOVÁ STŘÍŠKA		
typ komínu	průměr komínu v mm	základní cena v Kč bez slev a DPH
HELUZ IZOSTAT, KLASIK	Ø 160, Ø 180, Ø 200	2 599,00

PAROTĚSNÝ PROSTUP						
pro nízkoenergetické a pasivní domy						
typ komínu	rozměry D/T/V				hmotnost	základní cena za sadu v Kč bez slev a DPH
	mm				kg/deska	
Jednoprůduchový komín (SADA = 4 desky)	4 x	450	50	500	1,1	3 080,00
Dvoupřůduchový komín (SADA = 6 desek)	4 x	450	50	500	1,1	4 070,00
	2 x	400	50	500	1,0	

Sada kromě desek obsahuje: 1x tepelně odolný tmel, 12x plastový roh, 1x montážní páska, 2x plastová spona, montážní návod.


REDUKCE PRO NAPOJENÍ KOUŘOVODU		
typ komínu	průměr komínu v mm	základní cena v Kč bez slev a DPH
HELUZ IZOSTAT, KLASIK	Ø 160/ Ø 120, Ø 130, Ø 140, Ø 150, Ø 160	1 137,00
HELUZ IZOSTAT, KLASIK	Ø 180/ Ø 120, Ø 130, Ø 140, Ø 150, Ø 160, Ø 170, Ø 180	1 230,00
HELUZ IZOSTAT, KLASIK	Ø 200/ Ø 120, Ø 130, Ø 140, Ø 150, Ø 160, Ø 170, Ø 180, Ø 190, Ø 200	1 266,00

Kompletní sortiment komínových dílů na dotaz.
Komínová linka pro poradenství 0800 101 121.

Podrobné technické informace viz Technická příručka. Změny vyhrazeny.

Víme, co obnáší stavba domu. Proto nabízíme široké portfolio služeb, které stavbu co nejvíce ulehčí.

Výpočet spotřeby
materiálu



Blower door test



Sledování zakázky




Návrh kladečského
plánu stropu



Technická pomoc
na stavbě



Půjčovna pomůcek




Průkaz energetické
náročnosti budovy



Požárně
bezpečnostní řešení




Služby statika




Proškolení
o výrobcích HELUZ




Konzultace na stavbě



Programy
a výpočetní pomůcky



Výpočet
spalinové cesty



Doprava materiálu



Šeková knížka



SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKŮM SPOLEČNOSTI HELUZ

	označení	popis služby	cena v Kč bez DPH	kontakt
BEZPLATNÉ SLUŽBY	PRVNÍ ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR NA RD *	Orientační výpočet z projektové dokumentace RD, pro stropy bez návrhu kladečského plánu.	BEZPLATNĚ	heluz.cz
	PROŠKOLENÍ O VÝROBCÍCH HELUZ	Na základě proškolení provedeném pracovníkem společnosti je vydáno Osvědčení o proškolení.		heluz.cz
	TECHNICKÁ POMOC	Odborné poradenství na stavbě.		
	PROGRAMY A VÝPOČTOVÉ NÁSTROJE	Kalkulační program určený k individuálním výpočtům spotřeby materiálů pro budovy se zdívm od společnosti HELUZ.		
Zpoplatněné služby	OPAKOVANÉ ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR NA RD	Každá další kalkulace na již zpracovanou stavbu je zpoplatněna.	500,00	heluz.cz
	ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR NA BD, OSTATNÍ STAVBY	Kalkulace bude stanovena individuálně podle složitosti projektu. Ostatní stavby tzn. projekty s více jak 3 bytovými jednotkami.	individuálně	
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PBR	Zajištění požárně bezpečnostního řešení na novostavbu RD, na ostatní druhy staveb bude cena stanovena individuálně po zaslání podkladů.	3 000,00	penb-pbr@heluz.cz heluz.cz
	TECHNICKÁ POMOC NA STAVBĚ	Technická pomoc při vyrovnání základové nebo stropní desky zakládací maltou pod broušené cihly. Tato služba je omezena dobou pěti hodin.	4 500,00/ podlaží	heluz.cz
		Asistence při pokládce panelů – cena za 5 hodin. V ceně služby je odborná pomoc technika, který provádí dohled na správné uložení panelů, to je bez samotné pokládky.	4 000,00	
		Každá započatá následující hodina je zpoplatněna.	1 000,00	
		Pokládka panelů. V ceně služby je obsažen jeřáb do nosnosti 28 tun, 2x technik pokládky panelů a vazač panelů. Cena neobsahuje další manipulace se stavebním materiálem.	 100,00/ m ²	
		Technická pomoc komínového specialisty na místě.	500,00/h. + dopravné	
	VÝPOČET SPALINOVÉ CESTY		1 200,00	800 101 121 kominy@heluz.cz
	SLUŽBY STATIKA	Konzultace s firemním statikem.	individuálně	projekty@heluz.cz heluz.cz
	ZMĚNA VYSTAVENÉHO DÍLČÍHO EXPEDIČNÍHO PŘÍKAZU		400,00	heluz.cz
	BLOWER DOOR TEST	Metoda měření těsnosti staveb pomocí tlakového spádu.	5 000,00	
Služby s vratnou zálohou	NÁVRH KLADEČSKÉHO PLÁNU	Návrh kladečského plánu se zpracováním výkazu výměr za částku, která bude dobropisována při odběru stropního systému HELUZ. Kladečský plán je zpracován jako podklad pro vypracování cenové nabídky. Cena je za jednu variantu. O dobropisování částky je nutno požádat po odebrání materiálu HELUZ nejpozději do tří let od data uskutečnění zdanitelného plnění služby.	500,00/ varianta	heluz.cz
	PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PENB *	Zajištění průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) na jednozónový výpočet novostavby RD ve standardizovaném užívání s celkovou energeticky vztahnou plochou do 350 m ² . Na ostatní druhy staveb bude cena stanovena individuálně po zaslání podkladů. Po odebrání materiálu HELUZ a po splnění podmínek bude vrácena (dobropisována) celá částka. Více informací na www.heluz.cz v záložce služby.	3 700,00	penb-pbr@heluz.cz heluz.cz
Služby s kaucí	PRODLOUŽENÍ VÝVOZU CENOVÝCH NABÍDEK	Prodlení vývozu (tj. „Termín dodávky do“) s garancí ceny o dalších 60 dnů. Podmínkou pro přiznání prodleného termínu dodávky (tj. vývozu) je zaplacení kaucí. Tato kaucí musí být připsána na bankovním účtu prodávajícího nejpozději do data „Platnost (objednat do)“. Po splnění předem dohodnutých podmínek bude tato kaucí započtena jako částečná úhrada posledních dílčích dodávek objednaného zboží. Nebudou-li dohodnuté podmínky splněny, bude kaucí započítána na smluvní pokutu.	20 000,00	heluz.cz
	SMLUVNÍ POKUTA ZA NEDODRŽENÍ PODMÍNEK SLUŽBY	Smluvní pokuta za nedodržení podmínek služby „Prodlení vývozu cenových nabídek“.	20 000,00	

* Zasláním poptávky budou osobní údaje koncernem HELUZ a jeho obchodními partnery využity pouze za účelem přípravy cenové nabídky včetně případných individuálních slev. Klient má právo na ochranu svých osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů v koncernu HELUZ najdete heluz.cz, heluz.cz/ouo. Při vrácení zboží např. z důvodu chyby v objednávce na sklad Prodávajícího je dobropisováno 50 % původně fakturované ceny. Zboží je možné vrátit pouze v ucelených paletách, bez poškození materiálu a obalu pouze na výrobní závod, odkud bylo expedováno. Podmínkou pro vrácení zboží je písemné odsouhlasení vrácení zboží Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo zboží zpět nepřijmout.

	označení	podmínky	cena v Kč bez DPH /kamion
DOPRAVA V CENĚ	Doprava „ucelený kamion“ nebo tzv. poslední závoz a doprava panelů	Váhově (obvykle 20-24 tun) nebo plošně (obvykle 19-24 pal.) vytižený kamion. Posledním závozem se rozumí dodávka přímo na stavbu, kterou je vyhodána zakázka kompletního RD v souladu s výkazem výměr HELUZ.	v ceně
	Doprava komínového kompletu	Při společné dodávce uceleného kamionu se sortimentem cihel, prefabrikace nebo uceleného kamiónu komínů.	
Zpoplatněná doprava	Doprava „na datum“	Platí za každý ucelený kamion objednaný minimálně 5 dnů před datem požadované dodávky a pouze v případě potvrzení společnosti HELUZ – váhově (20-24 tun) nebo plošně vytižený kamion (19-24 pal.).	2 000,00
	Doprava „na čas“	Platí za každý ucelený kamion objednaný smluvním partnerem společnosti HELUZ minimálně 5 pracovních dnů před uskutečněním dopravy a pouze v případě potvrzení společnosti HELUZ – váhově (20-24 tun) nebo plošně vytižený kamion (19-24 pal.).	3 000,00
	Doprava „do 24 hodin“	Platí za každý ucelený kamion objednaný minimálně do 11 hodiny běžného pracovního dne s dodáním následující pracovní den a pouze v případě potvrzení společnosti HELUZ . – váhově (20-24 tun) nebo plošně vytižený kamion (19-24 pal.).	4 000,00
	Doprava „neucelený kamion“	Podmínkou je objednání min. 10 palet/10 t na kamion. Do 10 t je stanovena individuální cena.	2 500,00
	Doprava komínového kompletu	Doprava komínového kompletu.	1 000,00/ paleta
	Další vykládka	Při vzdálenosti do 10 km mezi dvěma místy dodání.	1 000,00
	Vykládka hydraulickou rukou (HR)	Paušální poplatek za složení dle možností vozidla.	4 500,00
		Storno poplatek při objednané a následně neuskutečněné vykládce (HR).	2 500,00
		Překládka (HR) z vleku na auto.	2 500,00

Bližší informace o dopravě – heluz.cz. Všechny druhy dopravy je nutné nejdříve konzultovat a dohodnout s pracovníky dopravního oddělení.

Podmínky pro poskytování dopravy

Doprava v ceně bude poskytnuta při zajištění dopravy uceleného kamionu Prodávajícím se složením zákazníkem. Jedno místo nakládky, jedno místo vykládky. Změna místa vykládky uvedené na evidované objednávce a následně na expedičním příkazu neodsouhlasená s Prodávajícím je hrubým porušením podmínek pro získání dopravy v ceně. Náklady na tuto dopravu budou Kupujícím vyúčtovány. Objednávka dopravy na auto s vlekem bude platná až po potvrzení dopravním oddělením. Doba vykládky nepřesáhne 1,5 hodiny od příjezdu kamionu. Při překročení uvedené doby je Prodávající oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu za čekání vozidla, a to 600 Kč bez DPH za každou započatou hodinu. Příjezd na místo vykládky musí být zajištěn pouze po zpevněné komunikaci, umožňující přepravu soupravy o hmotnosti 40 t. Kupující je povinen Prodávajícímu písemně zaslat jméno a příjmení oprávněné osoby pro převzetí zboží, přesné místo vykládky tj. obec, ulice, č.p. nebo parcelní číslo, areál firmy. Pokud bude na vykládce jiná osoba, než je uvedena, nebo bude požadována změna místa vykládky, je Kupující povinen Prodávajícímu změnu neprodleně písemně nahlásit ještě před uskutečněním dopravy. Oprávněná osoba před vykládkou je povinna řidiči předložit doklad totožnosti např. OP nebo ŘP.

Podmínky pro dodávky poživ

V ceně broušených cihel je zahrnuta malta SB, SBC či PU pěna HELUZ. Malta HELUZ SIDI je dodávána v ceně cihel řady FAMILY a FAMILY 2in1. U ostatního sortimentu je malta HELUZ SIDI za příplatek max. 10 000 Kč. Expedice malty SIDI je max. do +5 °C z důvodů zamezení znehodnocení pojiva SIDI.

PALETY A PROKLADY

typ palety	cena v Kč bez DPH	
	prodejní	výkupní
Opakovaně použitelné palety  118 x 105 cm a  134 x 105 cm	180,00	–
Palety 120 x 80 cm (EUR) 	500,00	450,00
Palety 53 x 75 cm (PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný)	160,00	140,00
Palety 53 x 110 cm (nosné žaluziové a roletové překlady HELUZ)	160,00	140,00
Dřevěné proklady 8 x 8 x 103 cm a 8 x 8 x 93 cm (stropní nosníky, keramické překlady a panely)	60,00	–

HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.

U Cihelny 295
373 65 Dolní Bukovsko
heluz.cz

Informace pro zákazníky
800 212 213 | info@heluz.cz



listopad 2021

Změny ceny a technických údajů vyhrazeny.