



**Výhodné komínové komplety
k okamžitému odběru**

KOMÍNY


od 1. 6. 2022

HELUZ IZOSTAT

Moderní komínový systém HELUZ IZOSTAT obsahuje tenkostěnné keramické izostatické vložky, tepelnou izolaci a broušené cihelné komínové tvarovky. Komínový systém HELUZ IZOSTAT je možné kombinovat s jakýmkoliv systémem HELUZ. Svou konstrukcí umožňuje nejen bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, ale i přísávání vzduchu ke spotřebiči jedním komínovým průduchem.



PRO PLYN



TEPLOTNÍ TŘÍDA T600




PRO PEVNÁ PALIVA



PŘÍVOD VZDUCHU KOMÍNEM



TOP PRODUKT



KOMPLET:

HELUZ IZOSTAT Ø 160/90°	
4 m	31 900 Kč
6 m	35 900 Kč
8 m	40 390 Kč

ZÁMĚNA:

SOPOUCH 45°	PRŮMĚR VLOŽKY
+ 300 Kč*	Ø 180 Ø 200 + 600 Kč + 2 000 Kč

* cena platí pro všechny délky

PRODLOUŽENÍ:

PRODLOUŽENÍ PRSTENCE GRAND **		PRODLOUŽENÍ V ZÁKLADNÍM PŘÍJEMU	
1 m	0,5 m	1 m	0,5 m
11 700 Kč	6 350 Kč	2 390 Kč	1 490 Kč

** prstence GRAND ve dvou barvách černé a červené

ROZŠÍŘENÍ:

SADA PRO DRUHÉ PŘÍPOJENÍ	SADA PRO DRUHÁ DVÍŘKA	PAROTĚSNÝ PROSTUP	OBLÁ KOMÍNOVÁ STRÍŠKA
SOPOUCH 90° 4 100 Kč	7 350 Kč	3 550 Kč	3 550 Kč


KOMÍNOVÁ
INFOLINKA

800 101 121

HELUZ KLASIK

Komínový systém HELUZ KLASIK je výhodnou ekonomickou variantou a je určen zejména pro pevná paliva (např. krby, kamna, krbové vložky, kotle na pevná paliva) a podtlakový (atmosférický) provoz.

Systém HELUZ KLASIK se používá i pro rekonstrukce komínů s možností kombinace s jakýmkoliv jiným komínovým systémem HELUZ. Svou konstrukcí umožňuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší.



TEPLOTNÍ TŘÍDA T600



PRO PEVNÁ PALIVA

KOMPLET:

HELUZ KLASIK Ø 160/90°	
4 m	15 990 Kč
6 m	19 900 Kč
8 m	24 490 Kč

ZÁMĚNA:

SOPOUCH 45°	PRŮMĚR VLOŽKY
+ 1 500 Kč*	Ø 180 Ø 200 + 300 Kč + 700 Kč

* cena platí pro všechny délky


PRODLOUŽENÍ:

PRODLOUŽENÍ PRSTENCE GRAND **		PRODLOUŽENÍ V ZÁKLADNÍM PŘÍPOJENÍ	
1 m	0,5 m	1 m	0,5 m
11 300 Kč	6 100 Kč	2 390 Kč	1 250 Kč

** prstence GRAND ve dvou barvách černé a červené

ROZŠÍŘENÍ:

SADA PRO DRUHÉ PŘÍPOJENÍ	SADA PRO DRUHÁ DVÍŘKA	PAROTĚSNÝ PROSTUP	OBLÁ KOMÍNOVÁ STRÍŠKA
SOPOUCH 90° 2 750 Kč	2 900 Kč	3 550 Kč	3 550 Kč



KOMÍNOVÁ
INFOLINKA

800 101 121

	KOMÍNOVÉ SYSTÉMY		DOPLŇKOVÝ SORTIMENT			
	IZOSTAT DÉLKA 4–6–8	KLASIK DÉLKA 4–6–8	Prodloužení prstence GRAND	Prodloužení základního provedení	Sada pro druhá dvířka	Sada pro druhé připojení
Připojení sopouchu Průměr komínové vložky	45–90 160–180– 200	45–90 160–180– 200	0,5–1 m	0,5–1 m		
Adaptér přívodu vzduchu	•					
Čelní izolační deska dvoudílná	•	•				•
Sada distančních prvků univerzální	•					
Dvířková tvarovka	•	•			•	
HELUZ 20 2in1 broušená	•					
Komínová dvířka	•	•			•	
Komínová tvarovka – HU	•	•		•		
Komínová vložka	•	•	•	•		
Komínový límeč	•	•				
Kondenzátní jímka	•	•				
Kontrolní uzávěr	•	•			•	
Krycí deska	•	•				
HELUZ SB malta pro tenkou spáru	•	•				
Nádobka na kondenzát	•	•				
Nanášecí souprava	•	•				
Podkladová deska	•	•				
Připojení sopouchu	•	•				•
Spárovací tmel	•	•				
Spojovací sada (turbošrouby 6 ks), vruty do cihel (6 ks)	•	•			•	
Stahovací pásek	•					
Tepelná izolace	•	•	•	•		
Sada ukončovacích distančních prvků univerzální	•					
Sada pro kotvení komínového ukončení	•					
Vědro s víkem 10,7 l	•	•				
Uzávěr kondenzátní jímky		•				
Větrací mřížka		•				
GRAND prstenec černý nebo červený jednoprůduch			•			
Spojovací hmota pro prstence GRAND			•			





GRAND černý



GRAND červený



HCP černý a červený



Oblá komínová stříška



Parotěsný prostup



Sopouch 45°



Sopouch 90°





Komínové komplety HELUZ

Garance bezpečného komínu. Minimální únik tepla. Komínové systémy HELUZ byly jako první v ČR certifikovány podle nové evropské normy. Umožňují snížit mezeru mezi komínem a hořlavými materiály až na 30 mm, a to při zachování stoprocentní požární bezpečnosti. Veškeré komponenty jsou skladem a připraveny ke kompletaci, což umožňuje maximálně zkrátit dobu dodání.

NORMÁLNÍ JE NEPROTOPIT