



**Výhodné komínové komplety
k okamžitému odběru**

KOMÍNY

od 1. 9. 2022

HELUZ SMART

Komínový komplet HELUZ SMART vyniká praktickými rozměry a velmi jednoduchou instalací. Komín se skládá z jednodílné keramické tvárnice a již z výroby izolované izostatické vložky, tím je montáž opravdu rychlá a bezpečná. Půdorysný rozměr je pouhých 32 x 32 centimetrů, což z něj činí optimální řešení pro domy s nedostatkem místa. Dostupné průměry 160 a 180 mm jsou vhodné pro naprostou většinu běžných spotřebičů. Požadovaná bezpečná vzdálenost mezi komínovým pláštěm a okolním hořlavým materiálem je díky nejnovějším certifikacím pouze 30 mm.




PRO PLYN



PRO PEVNÁ PALIVA



-40 Pa



TEPLOTNÍ TŘÍDA T200



TEPLOTNÍ TŘÍDA T400




PRŮMĚR 160-180 mm



ROZMĚR 32 x 32 cm



IZOSTATICKÝ ŠAMOT



KOMPLET:

HELUZ SMART Ø 160/90°	
4 m	27 890 Kč
6 m	33 490 Kč
8 m	38 590 Kč

ZÁMĚNA:

PRŮMĚR VLOŽKY
Ø 180
600 Kč

* cena platí pro všechny průměry a délky

PRODLOUŽENÍ:

PRODLOUŽENÍ V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ	
1 m	0,5 m
2 890 Kč	1 490 Kč

ROZŠÍŘENÍ:

SADA PRO DRUHÉ PŘIPOJENÍ	SADA PRO DRUHÁ DVÍŘKA	PAROTĚSNÝ PROSTUP		OBLÁ KOMÍNOVÁ STRÍŠKA
SOPOUCH 90°		VÝŠKA 300 mm	VÝŠKA 500 mm	
4 490 Kč	7 990 Kč	4 920 Kč	5 630 Kč	3 590 Kč

KOMÍNOVÁ
INFOLINKA


800 101 121

HELUZ IZOSTAT

Moderní komínový komplet HELUZ IZOSTAT se skládá z těch nejkvalitnějších materiálů, a zároveň je v rámci jeho konstrukce řešen přívod vzduchu ke spotřebiči. Použité izostatické vložky a další kvalitní komponenty umožnily vytvořit komín splňující ty nejpřísnější požadavky na odvod spalin, přívod vzduchu ke spotřebiči i na těsnost komínového tělesa požadovanou v nízkoenergetických a pasivních domech. Certifikací podle nejnovějších norem je garantována i požární bezpečnost ve vašem domě. **Komín HELUZ IZOSTAT** je tím nejvyspělejším systémem v naší nabídce.



PRO PLYN



TEPLOTNÍ TŘÍDA T600



-40 Pa



PRO PEVNÁ PALIVA



PŘÍVOD VZDUCHU
KOMÍNEM



TOP PRODUKT



IZOSTATICKÝ ŠAMOT



komínový límeček

krycí deska

tepelná izolace

komínová vložka

komínová tvarovka HU

připojení sopouchu 90°
čelní izolační deska

tepelná izolace

dvířková tvarovka

komínová dvířka

kondenzátní jímka

adaptér přívodu vzduchu

podkladová deska

HELUZ 20 2in1 broušená

KOMPLET:

HELUZ IZOSTAT Ø 160/90°	
4 m	31 900 Kč
6 m	35 900 Kč
8 m	40 390 Kč

ZÁMĚNA:

SOPOUCH 45°	PRŮMĚR VLOŽKY
+ 300 Kč*	Ø 180 Ø 200 + 600 Kč + 2 000 Kč

* cena platí pro všechny průměry a délky

PRODLOUŽENÍ:

PRODLOUŽENÍ PRSTENCE GRAND **		PRODLOUŽENÍ V ZÁKLADNÍM PŘÍPOJENÍ	
1 m	0,5 m	1 m	0,5 m
11 700 Kč	6 350 Kč	2 390 Kč	1 490 Kč

** prstence GRAND ve dvou barvách černé a červené

ROZŠÍŘENÍ:

SADA PRO DRUHÉ PŘÍPOJENÍ	SADA PRO DRUHÁ DVÍŘKA	PAROTĚSNÝ PROSTUP	OBLÁ KOMÍNOVÁ STRÍŠKA
SOPOUCH 90°			
4 100 Kč	7 350 Kč	3 550 Kč	3 550 Kč

KOMÍNOVÁ
INFOLINKA


800 101 121

HELUZ KLASIK

Komínový komplet HELUZ KLASIK je výhodnou ekonomickou variantou vhodný všude tam, kde je požadován kvalitní komín tradiční provětrávané konstrukce. Šamotové vložky, minerální tepelná izolace a broušené keramické tvarovnice zaručují dlouhodobou životnost komín. Certifikace podle nejnovějších norem zase garantuje bezpečnost komínu ve vašem domě.



PRO PLYN



TEPLOTNÍ TŘÍDA T600



PRO PEVNÁ PALIVA



-40 Pa



komínový límec

krycí deska

tepelná izolace

komínová tvarovka HU

komínová vložka

tepelná izolace

připojení sopouchu 90°

čelní izolační deska

dvířková tvarovka

komínová dvířka

kondenzátní jímka

větrací mřížka

podkladová deska

KOMPLET:

HELUZ KLASIK Ø 160/90°	
4 m	15 990 Kč
6 m	19 900 Kč
8 m	24 490 Kč

ZÁMĚNA:

SOPOUCH 45°	PRŮMĚR VLOŽKY
+ 1 500 Kč*	Ø 180 Ø 200 + 300 Kč + 700 Kč

* cena platí pro všechny průměry a délky

PRODLOUŽENÍ:

PRODLOUŽENÍ PRSTENCE GRAND **		PRODLOUŽENÍ V ZÁKLADNÍM PŘÍPOJENÍ	
1 m	0,5 m	1 m	0,5 m
11 300 Kč	6 100 Kč	2 390 Kč	1 250 Kč

** prstence GRAND ve dvou barvách černé a červené

ROZŠÍŘENÍ:

SADA PRO DRUHÉ PŘÍPOJENÍ	SADA PRO DRUHÁ DVÍŘKA	PAROTĚSNÝ PROSTUP	OBLÁ KOMÍNOVÁ STRÍŠKA
SOPOUCH 90°			
2 750 Kč	2 900 Kč	3 550 Kč	3 550 Kč

KOMÍNOVÁ
INFOLINKA

800 101 121

	KOMÍNOVÉ SYSTÉMY			DOPLŇKOVÝ SORTIMENT			
	SMART DÉLKA 4-6-8	IZOSTAT DÉLKA 4-6-8	KLASIK DÉLKA 4-6-8	Prodloužení prstence GRAND	Prodloužení základního provedení	Sada pro druhá dvířka	Sada pro druhé připojení
Připojení sopouchu Průměr komínové vložky	90 160-180	45-90 160-180- 200	45-90 160-180- 200	0,5-1 m	0,5-1 m		
Adaptér přívodu vzduchu		•					
Čelní izolační deska dvoudílná	•	•	•				•
Sada distančních prvků univerzální	•	•					
Dvířková tvarovka	•	•	•			•	
HELUZ 20 2in1 broušená		•					
Komínová dvířka	•	•	•			•	
Komínová tvarovka	•	•	•		•		
Komínová vložka	•	•	•	•	•		
Komínový límec	•	•	•				
Kondenzátní jímka	•	•	•				
Kontrolní uzávěr	•	•	•			•	
Krycí deska	•	•	•				
HELUZ SB malta pro tenkou spáru	•	•	•				
Nádobka na kondenzát		•	•				
Nanášecí souprava	•	•	•				
Podkladová deska	•	•	•				
Připojení sopouchu	•	•	•				•
Spárovací tmel	•	•	•				
Spojovací sada (turbošrouby 6 ks), vrutky do cihel (6 ks)		•	•			•	
Stahovací pásek		•					
Tepelná izolace	•	•	•	•	•		
Sada ukončovacích distančních prvků univerzální		•					
Sada pro kotvení komínového ukončení		•					
Vědro s víkem 10,7 l	•	•	•				
Uzávěr kondenzátní jímky			•				
Větrací mřížka			•				
GRAND prsteneček černý nebo červený jednopřůduch				•			
Spojovací hmota pro prstence GRAND				•			





Komínové komplety HELUZ

Garance bezpečného komínu. Minimální únik tepla. Komínové systémy HELUZ byly jako první v ČR certifikovány podle nové evropské normy. Umožňují snížit mezeru mezi komínem a hořlavými materiály až na 30 mm, a to při zachování stoprocentní požární bezpečnosti. Veškeré komponenty jsou skladem a připraveny ke kompletaci, což umožňuje maximálně zkrátit dobu dodání.

NORMÁLNÍ JE NEPROTOPIT