



**Výhodné komínové komplety  
k okamžitému odběru**

**KOMÍNY**

od 1. 4. 2023

# HELUZ SMART

**Komínový komplet HELUZ SMART** vyniká praktickými rozměry a velmi jednoduchou instalací. Komín se skládá z jednodílné keramické tvárnice a již z výroby izolované izostatické vložky, tím je montáž opravdu rychlá a bezpečná. Půdorysný rozměr je pouhých 32 x 32 centimetrů, což z něj činí optimální řešení pro domy s nedostatkem místa. Dostupné průměry 160 a 180 mm jsou vhodné pro naprostou většinu běžných spotřebičů. Požadovaná bezpečná vzdálenost mezi komínovým pláštěm a okolním hořlavým materiálem je díky nejnovějším certifikacím pouze 30 mm.




PRO PLYN



PRO PEVNÁ PALIVA



-40 Pa



TEPLOTNÍ TŘÍDA T200



TEPLOTNÍ TŘÍDA T400




PRŮMĚR 160-180 mm



ROZMĚR 32 x 32 cm



IZOSTATICKÝ ŠAMOT



## KOMPLET:

HELUZ SMART Ø 160/90°	
4 m	27 890 Kč
6 m	33 490 Kč
8 m	38 590 Kč

## ZÁMĚNA:

PRŮMĚR VLOŽKY
Ø 180
600 Kč

\* cena platí pro všechny průměry a délky

## PRODLOUŽENÍ:

PRODLOUŽENÍ V ZÁKLADNÍM PŘÍPOJENÍ	
1 m	0,5 m
2 890 Kč	1 490 Kč

## ROZŠÍŘENÍ:

SADA PRO DRUHÉ PŘÍPOJENÍ	SADA PRO DRUHÁ DVÍŘKA	PAROTĚSNÝ PROSTUP		OBLÁ KOMÍNOVÁ STRÍŠKA
SOPOUCH 90°		VÝŠKA 300 mm	VÝŠKA 500 mm	
4 490 Kč	7 990 Kč	4 920 Kč	5 630 Kč	3 590 Kč

KOMÍNOVÁ  
INFOLINKA


800 101 121

# HELUZ IZOSTAT


**Moderní komínový komplet HELUZ IZOSTAT** se skládá z těch nejkvalitnějších materiálů, a zároveň je v rámci jeho konstrukce řešen přívod vzduchu ke spotřebiči. Použité izostatické vložky a další kvalitní komponenty umožnily vytvořit komín splňující ty nejpřísnější požadavky na odvod spalin, přívod vzduchu ke spotřebiči i na těsnost komínového tělesa požadovanou v nízkoenergetických a pasivních domech. Certifikací podle nejnovějších norem je garantována i požární bezpečnost ve vašem domě. **Komín HELUZ IZOSTAT** je tím nejvyspělejším systémem v naší nabídce.



PRO PLYN



TEPLOTNÍ TŘÍDA T600



-40 Pa



PRO PEVNÁ PALIVA



PŘÍVOD VZDUCHU  
KOMÍNEM



TOP PRODUKT



IZOSTATICKÝ ŠAMOT



komínový límeček

krycí deska

tepelná izolace

komínová vložka

komínová tvarovka HU

připojení sopouchu 90°

čelní izolační deska

tepelná izolace

dvířková tvarovka

komínová dvířka

kondenzátní jímka

adaptér přívodu vzduchu

podkladová deska

HELUZ 20 2in1 broušená

## KOMPLET:

HELUZ IZOSTAT Ø 160/90°	
4 m	31 900 Kč
6 m	35 900 Kč
8 m	40 390 Kč

## ZÁMĚNA:

SOPOUCH 45°	PRŮMĚR VLOŽKY
+ 300 Kč*	Ø 180    Ø 200 + 600 Kč    + 2 000 Kč

\* cena platí pro všechny průměry a délky

## PRODLOUŽENÍ:

PRODLOUŽENÍ PRSTENCE GRAND **		PRODLOUŽENÍ V ZÁKLADNÍM PŘÍPOJENÍ	
1 m	0,5 m	1 m	0,5 m
11 700 Kč	6 350 Kč	2 390 Kč	1 490 Kč

\*\* prstence GRAND ve dvou barvách černé a červené

## ROZŠÍŘENÍ:

SADA PRO DRUHÉ PŘÍPOJENÍ	SADA PRO DRUHÁ DVÍŘKA	PAROTĚSNÝ PROSTUP		OBLÁ KOMÍNOVÁ STŘÍŠKA
SOPOUCH 90°		VÝŠKA 300 mm	VÝŠKA 500 mm	
4 100 Kč	7 350 Kč	3 550 Kč	3 950 Kč	3 550 Kč

KOMÍNOVÁ  
INFOLINKA


800 101 121

# HELUZ KLASIK

**Komínový komplet HELUZ KLASIK** je výhodnou ekonomickou variantou vhodný všude tam, kde je požadován kvalitní komín tradiční provětrávané konstrukce. Šamotové vložky, minerální tepelná izolace a broušené keramické tvarovnice zaručují dlouhodobou životnost komín. Certifikace podle nejnovějších norem zase garantuje bezpečnost komínu ve vašem domě.



PRO PLYN



TEPLOTNÍ TŘÍDA T600



PRO PEVNÁ PALIVA



-40 Pa



komínový límec

krycí deska

tepelná izolace

komínová tvarovka HU

komínová vložka

tepelná izolace

připojení sopouchu 90°

čelní izolační deska

dvířková tvarovka

komínová dvířka

kondenzátní jímka

větrací mřížka

podkladová deska

## KOMPLET:

HELUZ KLASIK Ø 160/90°	
4 m	15 990 Kč
6 m	19 900 Kč
8 m	24 490 Kč

## ZÁMĚNA:

SOPOUCH 45°	PRŮMĚR VLOŽKY
+ 1 500 Kč*	Ø 180    Ø 200 + 300 Kč    + 700 Kč

\* cena platí pro všechny průměry a délky

## PRODLOUŽENÍ:

PRODLOUŽENÍ PRSTENCE GRAND **		PRODLOUŽENÍ V ZÁKLADNÍM PŘÍPOJENÍ	
1 m	0,5 m	1 m	0,5 m
11 300 Kč	6 100 Kč	2 390 Kč	1 250 Kč

\*\* prstence GRAND ve dvou barvách černé a červené

## ROZŠÍŘENÍ:

SADA PRO DRUHÉ PŘÍPOJENÍ	SADA PRO DRUHÁ DVÍŘKA	PAROTĚSNÝ PROSTUP		OBLÁ KOMÍNOVÁ STRÍŠKA
SOPOUCH 90°		VÝŠKA 300 mm	VÝŠKA 500 mm	
2 750 Kč	2 900 Kč	3 550 Kč	3 950 Kč	3 550 Kč

KOMÍNOVÁ  
INFOLINKA

800 101 121

	KOMÍNOVÉ SYSTÉMY			DOPLŇKOVÝ SORTIMENT			
	SMART DÉLKA 4-6-8	IZOSTAT DÉLKA 4-6-8	KLASIK DÉLKA 4-6-8	Prodloužení prstence GRAND	Prodloužení základního provedení	Sada pro druhá dvířka	Sada pro druhé připojení
Připojení sopouchu Průměr komínové vložky	90 160-180	45-90 160-180- 200	45-90 160-180- 200	0,5-1 m	0,5-1 m		
Adaptér přívodu vzduchu		•					
Čelní izolační deska dvoudílná	•	•	•				•
Sada distančních prvků univerzální	•	•					
Dvířková tvarovka	•	•	•			•	
HELUZ 20 2in1 broušená		•					
Komínová dvířka	•	•	•			•	
Komínová tvarovka	•	•	•		•		
Komínová vložka	•	•	•	•	•		
Komínový límec	•	•	•				
Kondenzátní jímka	•	•	•				
Kontrolní uzávěr	•	•	•			•	
Krycí deska	•	•	•				
HELUZ SB malta pro tenkou spáru	•	•	•				
Nádobka na kondenzát		•	•				
Nanášecí souprava	•	•	•				
Podkladová deska	•	•	•				
Připojení sopouchu	•	•	•				•
Spárovací tmel	•	•	•				
Spojovací sada (turbošrouby 6 ks), vruty do cihel (6 ks)		•	•			•	
Stahovací pásek		•					
Tepelná izolace	•	•	•	•	•		
Sada ukončovacích distančních prvků univerzální		•					
Sada pro kotvení komínového ukončení		•					
Vědro s víkem 10,7 l	•	•	•				
Uzávěr kondenzátní jímky			•				
Větrací mřížka			•				
GRAND prsteneček černý nebo červený jednopřůduch				•			
Spojovací hmota pro prstence GRAND				•			





### **Komínové komplety HELUZ**

Garance bezpečného komínu. Minimální únik tepla. Komínové systémy HELUZ byly jako první v ČR certifikovány podle nové evropské normy. Umožňují snížit mezeru mezi komínem a hořlavými materiály až na 30 mm, a to při zachování stoprocentní požární bezpečnosti. Veškeré komponenty jsou skladem a připraveny ke kompletaci, což umožňuje maximálně zkrátit dobu dodání.