

Vyjádření k použitelnosti směsí se zimní úpravou



Sídlo společnosti: **LB Cemix, s.r.o.**, Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Czech Republic, tel.: +420 387 925 275, fax: +420 387 925 214
IČ 27994961, spisová značka C 16853 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

E-mail: info@cemix.cz
www.cemix.cz

Pracoviště:

Nová Ves nad Lužnicí

Nová Ves nad Lužnicí 42
378 09 Nová Ves nad Lužnicí
Tel.: +420 384 705 217
Fax: +420 384 795 944

Loděnice

Karlštejská 110
267 12 Loděnice
Tel.: +420 311 674 129
Fax: +420 311 674 286

Čebín

Čebín 47
664 23 Čebín
Tel.: +420 549 438 174
Fax: +420 549 410 178

Studénka

Průmyslová 819
742 13 Studénka
Tel.: +420 556 414 625
Fax: +420 556 400 797

Plzeň

Adelova 2549/1
320 00 Plzeň
Tel.: +420 378 021 111
Fax: +420 378 021 119

Vyjádření k použitelnosti směsí se zimní úpravou

Obsah

1	Výrobky se zimní úpravou	3
---	--------------------------------	---

Údaje, zobrazení a technické popisy, obsažené v tomto pracovním postupu, jsou pouze obecnými návrhy vzorků a detailů, představujícími principiální popis technického řešení. Ve vlastním zájmu je třeba u příslušného stavebního záměru zpracovatelem / zákazníkem zkontrolovat aplikovatelnost a úplnost. Během aplikace výrobků je třeba respektovat také údaje o nich uváděné v příslušných technických listech a na obalech součástí systému.

1 Výrobky se zimní úpravou


- Cemix 010 Cementový potěr 20 MPa se zimní úpravou
- Cemix 010 h Cementový potěr 20 MPa hrubý se zimní úpravou
- Cemix 010 j Cementový potěr 20 MPa jemný se zimní úpravou
- Cemix 020 Cementový potěr 25 MPa se zimní úpravou
- Cemix 020 j Cementový potěr 25 MPa jemný se zimní úpravou
- Cemix 030 Cementový potěr 30 MPa se zimní úpravou
- Cemix 030 h Cementový potěr 30 MPa hrubý se zimní úpravou
- Cemix 011 Zdicí malta 5 MPa se zimní úpravou
- Cemix 011 j Zdicí malta 5 MPa jemná se zimní úpravou
- Cemix 021 Zdicí malta 10 MPa se zimní úpravou
- Cemix 021 j Zdicí malta 10 MPa jemná se zimní úpravou
- Cemix 031 Zdicí malta 15 MPa se zimní úpravou
- Cemix 041 Zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 MPa se zimní úpravou
- Cemix 061 Zdicí malta na pórobeton se zimní úpravou
- Cemix 017 SUPERTHERM TM se zimní úpravou

Malty pro zdění (ČSN EN 998-2) a potěry (ČSN EN 13813) byly zkoušeny podle vlastního postupu se zřetelem na ČSN EN 480-2, ČSN EN 480-10, ČSN EN 1015-9 a ČSN 72 2452. Podle těchto norem se posuzují přísady do betonu a malt urychlujících tuhnutí.

Výrobce LB Cemix, s.r.o. se sídlem Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výše uvedené výrobky se zimní úpravou lze použít pro pokládání potěrů a zdění za nízkých teplot do -5 °C. Při použití za těchto teplot nejsou ovlivněny závazné parametry – zejména pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku.

Upozornění: Nutnou podmínkou pro použití výrobků se zimní úpravou je dodržení **Pracovního postupu Cemix: Aplikace výrobků v zimním období.**



V Borovanech 1.3.2017

Ing. Martin Bureš

Vedoucí útvaru produktmanagementu

Tímto vydáním pozbývají platnosti dokumenty k zimním úpravám vydaná před tímto datem.