


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP Nr. 699

rev. 2



Nosník HELUZ MIAKO - 375

Zobrazené uspořádání je
informativní a může být
nepatrně pozměněno.

1. Jediný identifikační kód typu výrobku: 3309.00

2. Zamýšlené použití :

Pro stropní systém z tráma a vložek používaný pro zhotovení stropu v obou směrech, pro dřevěných a zemních staveb

3. Výrobce:

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko, IČO: 46680004

Závod: Jistrop

5. Systém posuzování a ověření stálosti vlastností výrobku: Systém 3

6a. Harmonizovaná norma: EN 15037-1: 2008, Označený subjekt: 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harm. technické specifikace
Betonářská výztuž	Pevnost v tlaku $f_{ck,cube}$	30 N/mm ²
	Souinitel spolehlivosti γ_c	1,5
	Mezní pevnost v tahu f_{tk}	550 N/mm ²
	Mez skluzu f_{yk}	500 N/mm ²
	Souinitel spolehlivosti γ_m	1,15
Reakce na ohe	Třída A1	EN 13501-1+A1: 2009
Požární odolnost	Stropní systém s omítkou tl. 15 mm REI 180 DP1	EN 1365-2: 1999
Trvanlivost	Po omítnutí min. 15 mm Stupeň XC1	EN 1992-1-1: 2004

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Technická dokumentace:

Technická příručka pro projektanty a stavitele - Keramické stropy HELUZ MIAKO

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Dolním Bukovsku, 1.7.2020

Ing. Jan Smola

Prokurista